

NOVO GNJEZDILIŠTE BRKATE SJENICE *Panurus biarmicus* U HRVATSKOJ

*New breeding site of the Bearded Parrotbill *Panurus biarmicus* in
Croatia*

BILJANA JEČMENICA

Ulica Mate Lovraka 39, HR-43293 Veliki Zdenci

Brkata sjenica je malobrojna gnijezdarica u Hrvatskoj. Redovito se gnijezdi u dolini Neretve, a zabilježeno je i gniježđenje na šaranskim ribnjacima Grudnjak, Našice i Donji Miholjac. Ukupna gnijezdeća populacija procijenjena je na 30 do 60 parova (TOMIK 2013). Tijekom istraživanja ptica na ribnjacima Poljana 2016. godine zamijećena je prisutnost odraslih brkatih sjenica u svibnju na velikim površinama s najgušćom trskom. U lipnju su uočeni mладunci koje je lako raspoznati od odraslih jedinki po izrazito tamnim leđima i tamnim pokrovnim primarnim perima. Uočena su 1-2 para i jato od 10-ak mладunaca. S obzirom da se brkata sjenica gnijezdi u rahlim kolonijama moguće da je broj parova veći (CRAMP i SIMMONS 1977). Tijekom istraživanja jesenske selidbe 2015. godine na ribnjaku zabilježene su 4 jedinke sredinom studenog, a za vrijeme zimskog prebrojavanja ptica u siječnju 2016. zabilježeno je 28 jedinki.

Literatura

- CRAMP, S., SIMMONS, K. E. L. (1977): The birds of the Western Palearctic. Vol 1. Oxford University Press.
- TOMIK, A. (2013): Brkata sjenica *Panurus biarmicus*. str. 174-175. u: TUTIŠ, V., KRALJ J., RADOVIĆ, D., ĆIKOVIĆ, D., BARIŠIĆ, S. (ur.): Crvena knjiga ptica Hrvatske. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.

SUMMARY

Bearded Parrotbill was observed in May 2016 on a fishpond Poljana in area with the thickest reeds. In June 2016, 1-2 pairs were observed with at least 10 hatchlings. This species nests in loose colonies so it is possible that the number of pairs is higher. It was also observed during autumn migration in November 2015 (4 individuals) and on wintering in January 2016 (28 individuals).