

Glatki sunčac (*Fumana laevis* (Cav.) Pau) i na otoku Mljetu

kratko priopćenje

Vedran Šegota (Botanički zavod, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Marulićev trg 20/2, 10000 Zagreb; vedran.segota@biol.pmf.hr; autor za korespondenciju)

Antun Alegro (Botanički zavod, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Marulićev trg 20/2, 10000 Zagreb)

Vladimir Hršak (Botanički zavod, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Marulićev trg 20/2, 10000 Zagreb)

Zorana Sedlar (Botanički zavod, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Marulićev trg 20/2, 10000 Zagreb)

Sukladno nedavnoj taksonomskoj reviziji roda sunčac (*Fumana*) u Hrvatskoj (Bogdanović i sur. 2012, Boršić 2013) determiniran je obilni herbarijski materijal koji je sakupljen tijekom florističkog kartiranja Nacionalnog parka Mljet u periodu od 2008. do 2012. godine. Kao najčešće vrste sunčaca u Parku izdvojile su se vrste *Fumana ericifolia* Wallr. i *F. thymifolia* (L.) Spach ex Webb, dok je nešto rjeđa *F. procumbens* (Dunal) Gren. et Godr. Najrjeđa vrsta sa samo jednim nalazištem jest *F. laevis* (Cav.) Pau (Sl. 1), zabilježena 13.05.2011. na ulazu u Nacionalni park, uz glavnu cestu, iznad



Slika 1. Herbarijski list s primjercima glatkog sunčaca (*Fumana laevis*) sabranim na otoku Mljetu (leg. et det. V. Šegota, dta. 13.05.2011., ZA, ID:38717).

Nerezinog dola (MTB polje 3270/234, koordinate: N5700259,27, E4737769,96), zajedno s vrstama *Sedum sediforme* (Jacq.) Pan., *Convolvulus althaeoides* L. ssp. *tenuissimus* (Sibth. et Sm.) Stace, *Dorycnium hirsutum* (L.) Ser., *Bromus madritensis* L., *Euphorbia spinosa* L., *Brachypodium retusum* (Pers.) P.Beauv., *Sonchus asper* (L.) Hill ssp. *glaucescens* (Jord.) Ball, *Reichardia picroides* (L.) Roth, *Stachys cretica* L. ssp. *salviifolia* (Ten.) Rech. f., *Sedum ochroleucum* Chaix, *Dorycnium germanicum* (Gremli) Rikli, *Trifolium campestre* Schreber, *Medicago orbicularis* (L.) Bartal., *Lolium perenne* L., *Securigera cretica* (L.) Lassen, *Foeniculum vulgare* Mill. i dr.

Vrsta *Fumana laevis* spomenutom je taksonomskog revizijom uvrštena u popis hrvatske flore, te je dosada zabilježena na samo dva otoka – Visu i Biševu (Bogdanović 2012). Stoga ovaj nalaz predstavlja treće, također otočko nalazište vrste u Hrvatskoj. Osim navedene četiri vrste, na otoku Mljetu je ranije zabilježena i vrsta *F. arabica* (L.) Spach (Ilijanić 1982), na području mjesta Goveđari, no tijekom ovog kartiranja ona nije potvrđena. Uključujući i taj nalaz, na otoku Mljetu (ujedno i Nacionalnom parku Mljet) nalazimo ukupno pet od sedam poznatih vrsta ovog roda u Hrvatskoj. S obzirom da vrsta *F. laevis* donedavno nije bila prepoznata u hrvatskoj flori, ne postoji ni njeno hrvatsko ime, pa predlažemo korištenje naziva „glatki sunčac“, zbog golih listova (lat. *laevis* – gladak) koji je razlikuju od vrlo slične (i češće) vrste *F. thymifolia* koja ima dlakave listove.

Literatura:

- **Bogdanović, S., Boršić, I., Rešetnik, I., Šegedin T. (2012):** Taxonomic revision of the genus *Fumana* (Cistaceae) in Croatia. Plant Biosystems 146. Suppl. 1: 69-85.
- **Boršić, I. (2013):** Rod *Fumana* (Cistaceae) u flori Hrvatske. Glasnik Hrvatskog botaničkog društva 1(1): 7-8.
- **Ilijanić, Lj., Regula-Bevilacqua, Lj. (1982):** Treći prilog flori otoka Mljeta. Acta Botanica Croatica 41: 171-174.