

FLORISTIČKE BILJEŠKE IZ HERBARIJA DRA M. TOMIČIĆA

Nedavno sam imao prilike pregledati herbarij dra. M. Tomičića, liječnika iz Gospića. Taj je herbarij skupljan kroz vrijeme od cca 10 godina, pa danas broji oko 1.000 listova predstavnika velebitske flore. Nakon revizije ovog herbara vrijedno je napose istaknuti slijedeće floristički interesantnije nalaze:

1. *Ribes petraeum Wulf.*, sabran 31. V. 1937. na Trošeljevcu (nad Jandrinom poljanom), visina oko 1400 m, južni Velebit.

Taj je ribiz rasprostranjen u planinskim predjelima Evrope i to: Pirineji, srednja Evropa, Sardinija i Balkanski poluotok. Na području Jugoslavije je vrlo rijedak, a poznat je samo sa nekoliko mjesta iz Bosne, Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Za Hrvatsku su tu biljku zabilježili samo Schlosser i Vukotinović (Flora croatica) »in asperis dumetosis in litt. croat. in Vinodol circa Bribir et ad Segniam«. Međutim za taj navod kaže Degen (Flora velebitica, II, p. 236): »Wir halten diese Angabe für eine sehr zweifelhafte; diese Pflanze wurde von keinem späteren Sammler im Gebiete beobachtet und ist bis zum Bekanntwerden eines sicheren Standortes aus der Flora desselben zu streichen«.

Prema tome biljka dra Tomičića predstavlja prvi sigurni nalaz ovog rijetkog ribiza ne samo za Velebit, nego i za floru Hrvatske.

2. *Lathyrus alpestris* (W. K.) Rchb. f., sabran 17. VI. 1937. na Čopinom vrhu, visina oko 1150 m, srednji Velebit.

Ovaj vrlo rijetki *Lathyrus* endemičan je, kako po svemu izgleda, u području Like i Krbave. Do sada je nađen samo nekoliko puta na Ličkoj Plješevici i susjednim vrhovima, ali i tu vrlo rijetko. Sa Velebita ga navodi samo Schlosser na Svetome brdu (O. B. W., II, 370, 386). Međutim Degen (Flora velebitica, II, p. 365) drži, da se radi o zamjeni, jer kasnije nije tu biljku više nitičko tamo našao, a ni »Flora croatica« više ne spominje to nalazište. Schlosserov je navod međutim preuzeo i Javorka u svoje djelo »Flora hungarica«.

Spomenuti nalaz dra Tomičića predstavlja prema tome prvi sigurni nalaz ove zaista rijetke biljke za područje Velebita.

3. *Valeriana dioica* L., sabrana 24. V. 1940. u Čanić gaju kraj Gospića.

Ova inače dosta rasprostranjena biljka nije dosada bila poznata iz Like i Velebita, nego tek iz susjednog Gorskog Kotara

(Rossi, Degen, Hirc). Spominje je Mihajlović (Flora okoline Senja) kod Sv. Vida, Francikovca i na Vratniku; međutim Degen (Flora velebitica, III, 78) nije našao u njegovom herbaru potvrde, pa sumnja u taj nalaz te dodaje da je »pojava te vrste... na močvarnim livadama Like ipak moguća.«

Gornji nalaz predstavlja prema tome također prvo sigurno stanište te biljke za područje Like i Velebita.

NOTES FLORISTIQUES DE L'HERBIER DE DR. M. TOMIČIĆ

Dans cette notice on constate quelques plantes qui sont nouvelles pour la Flore de la Croatie et la montagne de Velebit. Ce sont:

1. *Ribes petraeum* Wulf., trouvé sur le mont Trošeljevac (cca 1400 m), montagne de Velebit. C'est pour la première fois que cette plante est constatée avec sûreté pour la Flore de la Croatie.

2. *Lathyrus alpestris* (W. K.) Rchb. f., ramassé sur le mont Čopin vrh (cca 1150 m), montagne de Velebit. Cette plante est nouvelle pour la Flore de Velebit.

3. *Valeriana dioica* L., trouvée près de Gospic (Lika). C'est pour la première fois que cette plante est signalée pour le district de Lika et la montagne de Velebit.

R. Domac