

R A N U N C U L U S   C A S S U B I C U S   L.   U   F L O R I  
H R V A T S K E   I   J U G O S L A V I J E

Avec un résumé en français

IVAN ŠUGAR

(Institut za botaniku Sveučilišta u Zagrebu)

Primljeno 10. 12. 1971.

Tijekom vegetacijskih istraživanja na Samoborskom gorju našao sam na dva mjeseta — uz potoke Gradnu i Breganicu — jednu za našu floru zanimljivu biljku — vrstu *Ranunculus cassubicus* L. (sl. 1).

Potretno je naglasiti da su to jedina sigurna nalazišta ove biljke za našu zemlju: ona je već u nekoliko navrata bila navedena za pojedine krajeve Jugoslavije, ali je naknadno utvrđeno da se radi bilo o drugoj vrsti, bilo da je nalaz dvojben, ili je nedostajalo dokumentacionog materijala.

Ova je vrsta koncem prošlog stoljeća zabilježena za floru Hrvatske, i to iz okolice Kuželja u Gorskom kotaru (Hirc 1886). Na temelju toga nalaza uvrstio je najvjerojatnije i Hayek (1927) spomenuto vrsttu u floru Hrvatske. Kasnije je, međutim, Hirc (1908) opovrgnuo njenu prisutnost u flori Hrvatske, naglasivši da se radi o vrsti *Ranunculus auri-comus*. Na istom mjestu govori, međutim, Hirc o jednom žabnjaku ubranom u Maksimiru i pohranjenom u hrvatskom herbaru u Zagrebu, koji bi po opisu odgovarao vrsti *Ranunculus cassubicus*. Do danas ta vrsta nije nađena u hrvatskom herbaru niti je sa sigurnošću utvrđena, pa prema tome praktički i ne postoji u flori Hrvatske.

U okviru flore Jugoslavije, vrstu *Ranunculus cassubicus* spominje za Vojvodinu Diklić (1970 : 282) ali uz napomenu da „...dostaje dokumentacioni herbarski materijal, pa je stoga i ovaj nalaz nesiguran.“

Prema tome ostaju kao sigurna jedino spomenuta nalazišta u Samoborskem gorju, i to za floru Hrvatske i za floru Jugoslavije (sl. 2).

Stanistе. Vrsta *Ranunculus cassubicus* obrašćuje u Samoborskem gorju relativno strme padine uz tok vode, i to na rubovima šuma. Tlo je vlažno i podvirno.

Herbarski materijal vrste *Ranunculus cassubicus* sabran na spomenutim lokalitetima u Samoborskom gorju pohranjen je u herbaru Botaničkog zavoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (ZA).

#### L i t e r a t u r a — R é f é r e n c e s

- Diklić, N., 1970: *Ranunculus* L., sec. *Auricomus* Spach u: Josifović, M. et al.: Flora Srbije, I, Srpska Akad. nauka i umet., Beograd.
- Hayek, A., 1927: Prodromus Florae peninsulae Balcanicae, 1, Dahlem.
- Hirc, D., 1886: Frühlingexcursionen am liburnischen Karst. Österr. bot. Z., 36, 57—60, Wien.
- Hirc, D., 1908: Revizija hrvatske flore, Zagreb.

#### R É S U M É

##### RANUNCULUS CASSUBICUS L. DANS LA FLORE DE CROATIE ET DE YUGOSLAVIE

Ivan Šugar


(Institut de Botanique de l'Université de Zagreb)

Dans cet article on note deux localités de l'espèce *Ranunculus cassubicus* L. en Croatie, dans la région de Samoborsko gorje près de Zagreb. Ces deux lieux représentent les deux uniques localités sûres du *Ranunculus cassubicus* pour la flore de Croatie et de Yougoslavie.


En effet, le *Ranunculus cassubicus* a été noté pour la flore de Croatie vers la fin du siècle passé (Hirc 1886) mais, vingt ans plus tard, il a été constaté qu'il s'agissait du *Ranunculus auricomus* (Hirc 1908). Cependant à la base de cette fausse donnée, le *Ranunculus cassubicus* est entré dans l'inventaire de la flore de Croatie (Hayek 1927). Dans le cadre de la flore de Yougoslavie le *Ranunculus cassubicus* est signalé aussi pour la région de Voïvodine (Diklić 1970 : 282), mais avec la notice que le matériel documentaire (l'herbier) n'existe pas.

Ivan Šugar, mr. biol.  
Institut za botaniku Sveučilišta  
Marulićev trg 20  
41000 Zagreb (Jugoslavija)

Sl. 1. *Ranunculus cassubicus* L. iz Samoborskog gorja.  
Fig. 1. *Ranunculus cassubicus* L. de la région de Samoborskog gorje.



Sl. 1. — Fig. 1.



Sl. 2. Jedina dosad pouzdana nalazišta vrste *Ranunculus cassubicus* L. u Jugoslaviji (●).

Fig. 2. Les uniques localités sûres de *Ranunculus cassubicus* L. en Yougoslavie. (●).