

NOVI PRILOG FLORI POLUOTOKA
PELJEŠCA

Mit deutscher Zusammenfassung

SALA UNGAR

(Institut za botaniku Sveučilišta u Zagrebu)

Primijeno 14. 7. 1971.

Prije godinu dana objavljen je u ovom časopisu prilog flori poluotoka Pelješca (Regula-Bevilacqua — Ungar 1971). Tom prilikom utvrđeno je da je s poluotoka Pelješca poznato ukupno 527 taksona višeg bilja.

U toku daljih florističkih istraživanja pronašli smo još izvjestan broj za ovo područje novih vrsta, pa ih na ovom mjestu objavljujem, i to redom kako ih navodi Hayek (1927—33).

Selaginella denticulata (L.) Lk. — na gromačama u Kobašu, kod Gorice i u borovoj šumi kod Hodilja; *Parietaria vulgaris* Hill. uz putove i zidove u Stonu; *Polygonum maritimum* L. — na pjeskovitim mjestima uz more na lokalitetu Pržina; *Euphorbia segetalis* L. — na pjeskovitim mjestima uz morsku obalu na lokalitetu Pržina; *E. exigua* L. f. *heterophylla* Vis. — u makiji zapadno od Orebića; *Spergularia rubra* (L.) Presl. — kamenjara na lokalitetu Dub; *Arenaria serpyllifolia* L. f. *viscida* DC. — na pješćanim mjestima uz more na lokalitetu Pržina; *Kohlruschia prolifera* (L.) Kunth — uz gromače i putove u Malom Stonu; *Melandrium album* (Mill.) Garcke subsp. *divaricatum* (Rchb.) Hay. — uz gromače u Kutu; *Anemone hortensis* L. var. *stellata* (Lam.) Gren. Godr. — u maslinicima kod Gorice; *Ficaria grandiflora* Rob. — na tratinu iznad irigacionog kanala u Stonu i uz gromače kod Broca; *Ranunculus millefoliatus* Vahl. — uz gromače u Hrasnom, u zapuštenom vinogradu u Malom Selu i u masliniku kod Gorice; *R. neapolitanus* Ten. — u masliniku kod Broca; *Papaver hybridum* L. — uz put u Stonu; *Lepidium graminifolium* L. — u starom masliniku kod Kuta; *Aethionema saxatile* (L.) R. Br. subsp. *graecum* (Boiss. et Heldr.) Hay. — pjeskovita mjesta uz more na lokalitetu Pržina. *Aethionema saxatile* je već prije bila zabilježena na poluotoku Pelješcu (Rechinger f. 1934), a ovdje je prvi put nađena subsp. *grae-*

cum; *Thlaspi perfoliatum* L. — uz putove nedaleko Bilopolja; *Reseda phyteuma* L. — uz put na lokalitetu Dub; *Viola alba* Bess. subsp. *scotophylla* (Jord.) W. Becker f. *violacea* Wiesb. — u garigu kod Stona; *Malva neglecta* Wahl. — u masliniku u Malom Stonu; *Geranium dissectum* Jusl. — na tratini iznad irigacionog kanala u Stonu i uz putove u Malom Stonu; *G. columbinum* L. — u zapuštenom vinogradu u Malom Selu; *Erodium ciconium* (L.) L'Hér — uz putove u Malom Stonu; *Ruta graveolens* L. — kamenjara na Zmijinu brdu 750 m n/m; *Rhamnus alaternus* L. — u makiji kod Kobaša; *Vicia lathyroides* L. — na polju u Stonu; *V. lutea* L. — na polju u Stonu; *V. grandiflora* Scop. var. *rotundata* (Ser.) Janch. — uz cestu u Stonu; *Ononis reclinata* L. — uz putove u Priježbi i na pjeskovitoj obali na lokalitetu Pržina.

Medicago marina L. — pjeskovita mjesta uz more na lokalitetu Pržina. *Medicago carstiensis* Wulf. — uz putove i gromače u Malom Stonu; *M. rigidula* (L.) Desr. — u masliniku u Malom Selu; *M. tribuloides* Desr. — pješćana mjesta uz more na lokalitetu Pržina; *Trifolium scabrum* L. f. *subvillosum* Haussk. — u maslinicima između Stona i Hodilja, kod Luke i u Gorici; *T. echinatum* M. B. var. *reclinatum* (W. K.) A. et G. — na tratini iznad irigacionog kanala u Stonu, u zapuštenom vinogradu u Malom Selu i po maslinicima kod Gorice; *T. arvense* L. — uz putove u Priježbi; *T. subterraneum* L. — u masliniku kod Gorice; *Dorycnium hirsutum* (L.) Ser. var. *hirtum* (Jord. et Fourr.) Rikli — uz gromače u Gorici; *Cornus mas* L. — u šumi crnog graba i jasena na Zmijinu brdu na 650 m n/m; *Eryngium maritimum* L. — pjeskovita mjesta uz morsku obalu na lokalitetu Pržina; *Seseli tommasinii* Rchb. — u masliniku kod Broca; *Laserpitium garganicum* Bertol. — u garigu na Zmijinu brdu 750 m n/m.

Echinophora spinosa L. — pjeskovita mjesta uz morsku obalu na lokalitetu Pržina. Dosta rijetka vrsta koju Visiani (1852) bilježi za Župski zaljev, Boku kotorsku, Budvu, Herceg-Novi i otoke oko Zadra. Rajeviski (1969 : 459) ju je našao na otoku Visu u uvali Vela Smokova.

Plumbago europaea L. — uz gromače na putu Ston-Hodilje.

Statice anfracta Salmon (*St. cancellata* var. *suberecta* Freyn, *St. cancellata* var. *longifolia* Borb., *St. minuta* Tomm.) U šumi alepskog bora iznad morske obale na lokalitetu Priježba. Borás (1877) tu rijetku vrstu bilježi za otok Krk, gdje raste na sjenovitim mjestima, a Tommasini (1873 : 177) za Istru;

Cyclamen neapolitanum Ten. — u masliniku kod Broca, u Kobašu;

Calystegia sepium (L.) R. Br. — uz rub slatkovodnog kanala u Gorici;

Calystegia soldanella (L.) R. Br. — pjeskovita mjesta uz more na lokalitetu Pržina. Tu prilično rijetku vrstu zabilježio je Visiani (1847) za okolicu Hvara, Tommasini ju je našao na otoku Krku oko Baške Nove (iz Hirc 1903—1912), a Trinajstić na otoku Korčuli (1971 : 158). *Hyoscyamus albus* L. — po zidovima u Malom Stonu; *Linaria cymbalaria* (L.) Mill. — na gromačama u Kobašu; *Parentucellia latifolia* (L.) Car. — u starom masliniku kod Gorice; *Verbena officinalis* L. — uz cestu u Malom Stonu; *Prunella laciniata* L. f. *subintegra* Hamilton — u masliniku na putu Broce-Kobaš; *Lamium purpureum* L. — na tratini iznad irigacionog kanala u Stonu; *L. amplexicaule* L. — na tratini iznad irigacionog kanala u Stonu i u vinogradu nedaleko Orebića; *Stachys salviae-*

folia Ten. — u masliniku blizu Broca; *Melissa officinalis* L. — na putu između Stona i Česvinice; *Micromeria juliana* (L.) Benth. — u garigu iznad Hodilja cca 60 m n/m; *Calamintha nepeta* (L.) Savi — uz putove i gromače između Stona i Hodilja; *C. vulgaris* (L.) Druce — u masliniku kod Kute;

Putoria calabrica (L. f.) DC. — u makiji na lokalitetu Priježba. Ta vrsta je do sada zabilježena za Dubrovnik i okolicu, Župski zaljev i Budvu (Visiani 1847). Priježba je prema tome najsjevernije nalazište te vrste u Jugoslaviji.

Galium aparine L. — uz putove i zidove u Stonu; *Valerianella echinata* (L.) DC. — u starom vinogradu kod Malog Sela; *Zacyntha verrucosa* Gärtn. — na tratini iznad irigacionog kanala u Stonu; *Crepis setosa* Hall. f. — na pješčanim mjestima uz more na lokalitetu Pržina; *Echinops ritro* L. — u garigu na Zmijinu brdu 750 m n/m; *Colchicum visianii* Parl. — u masliniku između Stona i Hodilja.

Tulipa praecox Ten. — u masliniku kod Kute. To je drugo, dosad poznato, nalazište u Jugoslaviji. Ranije je ova vrsta zabilježena samo na otoku Korčuli (Ungar — Regula-Bevilacqua 1970 : 255).

Ornithogalum refractum Kit. — u vinogradu kod Kute.

Sternbergia lutea (L.) Ker. — u masliniku kod malog Stona.

Panacratium maritimum L. — na pjeskovitim mjestima uz morsku obalu na lokalitetu Pržina. Ta vrsta je do sada u Jugoslaviji zabilježena samo na otoku Korčuli (Visiani 1842) i na otoku Visu (Rajevski 1969), a na otoku Mljetu našla ju je Regula-Bevilacqua 1968 (usmeno saopćenje).

Crocus dalmaticus Vis. — u sastavu vegetacije šume Seslerio-Ostryetum na južnim obroncima Zmijina brda cca 700 m n/m.

Hermodactylus tuberosus (L.) Salisb. — u maslinicima kod Kute.

Juncus acutus L. — uz morsku obalu u Stonu; *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla — u starom irigacionom kanalu u Stonu; *Heleocharis palustris* (L.) R. Br. — u starom irigacionom kanalu u Stonu; *Agropyron junceum* (L.) Beauv. — na pješčanim mjestima uz more na lokalitetu Pržina; *Cynosurus echinatus* L. — u garigu kod Stona; *Vulpia fasciculata* (Forks) Fritsch. — na pješčanim mjestima uz more na lokalitetu Pržina; *Monerma cylindricum* (Willd.) Coss et Dur. — uz putove i gromače u Malom Stonu; *Lagurus ovatus* L. — na pjeskovitim mjestima uz morsku obalu na lokalitetu Pržina; *Cymbopogon hirtus* (L.) Janch. — na pjeskovitim mjestima uz morsku obalu na lokalitetu Pržina;

Aceras anthropophora (L.) R. Br. — u makiji kod Kobaša, na lokalitetu Dub; u garigu iznad Hodilja cca 60 m n/m. U Jugoslaviji je ta vrsta do sada zabilježena samo za Dubrovnik i otok Hvar, te za Verudu u Istri (Adamović 1911 : 5). Hayek (1933 : 403) ju je zabilježio i za Bosnu i Hercegovinu;

Spiranthes spiralis (L.) C. Koch — u masliniku kod Gorice.

Zaključak

Ovim je prilogom broj taksona poznatih u flori poluotoka Pelješca povećan za još 85 taksona, pa je sada za to područje poznato ukupno 612 taksona papratnjača i sjemenjača.

Literatura — Schrifttum

- Adamović, L., 1911: Die Pflanzenwelt Dalmatiens, Klinkhardt, Leipzig.
- Borbás, V., 1877: Adatok Arbe es Veglia szigetek nyari floraja közelebbi ismerekhez. Symbolae ad floram aestivam insularum Arbe et Veglia. Mathem. Term. Közl. Budapest.
- Hayek, A., 1927—33: Prodrromus floriae peninsulae Balcanicae I—III. Berlin—Dahlem.
- Hirc, D., 1903—1912: Revizija hrvatske flore, Zagreb.
- Rajevski, L., 1969: Prilog poznavanju flore južnodalmatinskog primorja, Acta Bot. Croat. 28, 459—465.
- Rechinger fil. K., 1934: Zur Kenntnis der Flora der Halbinsel Pelješac (Sabbioncello) und einiger Inseln des jugoslawischen Adriagebietes (Dalmatien). Magyar bot. Lapok 33, 24—42.
- Regula-Bevilacqua — Ungar, 1971: Prilog flori poluotoka Pelješac, Acta Bot. Croat. 30, 147—151.
- Tommasini, M., 1873: Die Flora des südlichsten Theils von Istrien bei Promontore und Medolino. Österr. Botan. Ztschr. 23, 169—177.
- Trinajstić, I., 1971: Novi prilog flori otoka Korčule, Acta Bot. Croat. 30, 157—161.
- Ungar — Regula - Bevilacqua, 1970: Novo nalazište vrste *Tulipa praecox* Ten. u Hrvatskoj. Acta Bot. Croat. 29, 255—256.
- Visiani, R., 1842—1852: Flora Dalmatica I—III, Lipsiae.

ZUSAMMENFASSUNG

EIN NEUER BEITRAG ZUR FLORA DER HALBINSEL PELJEŠAC

Sala Ungar

(Botanisches Institut der Universität, Zagreb)

In diesem Beitrag werden 85 Taxa angeführt, die bis jetzt für die Flora der Halbinsel Pelješac nicht bekannt waren. Somit hat sich die Zahl, der in diesem Gebiete vermerkten Sippen auf 612 erhöht.

Dr Sala Ungar
Botanički vrt
Marulićev trg 9a.
41000 Zagreb (Jugoslavija)