

UDC 581.552/3(497.1) = 30

PRILOG FLORI OTOKA BRAČA

With Summary in English

VESNA ŠTAMOL i LJERKA MARKOVIĆ

(Hrvatski narodni zoološki muzej i Botanički zavod Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)

Primljeno 30. 12. 1984

Prilikom florističkih i vegetacijskih istraživanja u zapadnoj polovici otoka Brača autori su našli 153 vrste vaskularnih biljaka, koje dosad nisu bile zabilježene za taj otok.

Flora otoka Brača nije dosad sustavno istraživana. Dosadašnje poznавање bračke flore zasniva se uglavnom na podacima iz većih florističkih ili biljnogeografskih djela i manjih priloga florističkog, vegetacijskog, šumarskog, pa čak i faunističkog karaktera, u kojima se, među ostalim, spominju i nalazišta pojedinih biljnih vrsta s otoka Brača (uspor. Vисiani 1826, 1842—1852, Petter 1832, 1852, Schlosser i Vukotinović 1869, Beck-Mannagetta 1895, 1901, Hirc 1903—1912, Adamović 1911, 1929, Rohlena 1923, Rechinger 1934, Girometta 1936, Anić 1942, Petračić 1942, Horvatić 1958, Domac 1964, 1965, Zi. Pavletić 1964, Ungar 1969, Zi. Pavletić i Trinajstić 1979, Marković i Štamol 1983, Bevanda 1984, Cvitanić 1984. i dr.).

U ovom prilogu bračkoj flori navodimo vrste vaskularnih biljaka, koje su sabrane u zapadnoj polovici otoka u razdoblju 1973—1984. godine. Biljke iz šire okolice Milne, Bobovišća i uvale Blaca sabrala je Vesna Štamol prilikom izrade svojega diplomskog rada »Flora šire okolice Milne na Braču«, a biljke iz Sutivana i Supetra sabrala je Ljerka Marković prilikom svojih florističkih i vegetacijskih istraživanja. U prilogu se navode samo one vrste koje, koliko nam je poznato, dosad nisu zabilježene za otok Brač. Vrste su navedene abecednim redom porodica, a isto tako su abecednim redom poredani rodovi unutar porodica, kao i vrste unutar rođova. Nazivlje biljaka uskladeno je prema Ehrendorferu (1973).

Popis flore

Amaranthaceae

- Amaranthus albus* L. — Milna (Studenjaca, Lebra, Brdo), uz cestu Milna-Bobovišće: na gaženim i zapuštenim mjestima
A. graecizans L. var. *sylvestris* (Vill.) Aschers. — Milna, Sutivan: uz rubove cesta i putova
A. retroflexus L. var. *delilei* (Richter et Loret) Thell. — Milna (Studenjaca), Bobovišće: na okopavinama

Maryllidaceae

- Sternbergia lutea* (L.) Ker.-G. — Milna (Kuk): na kamenjarskom travnjaku

Apiaceae

- Seseli tomentosum* Vis. — Milna (Brdo, Lebra): na kamenjarskim travnjacima, u maslinicama
Smyrnium olusatrum L. — Bobovišće: u zapuštenom vrtu
Torilis arvensis (Huds.) Lk. subsp. *heterophylla* (Guss.) Thell. — Milna (Brdo): na kamenjarskim travnjacima i rubovima putova
T. leptophylla (L.) Rchb. f. — Milna (Brdo, Bijaka, Lebra, Kuk), Bobovišće (luka, Zubatni Ratac): na kamenjarskim travnjacima i duž putova
T. nodosa (L.) Gaertn. — Milna (Brdo, Racić, Vlaška), Supetar: duž putova i cesta

Apocynaceae

- Vinca major* L. — Milna (Brdo): uz gromače i kamene ograde

Araceae

- Arum italicum* Mill. — Milna (Brdo, Kuk, Njivine), Bobovišće (luka): uz gromače

Aspleniaceae

- Asplenium onopteris* L. — Zapadno od Bobovišća: u makiji
A. trichomanes L. subsp. *quadrivalens* D. E. Mey. — Milna (Vlaška), Bobovišće (luka): u pukotinama stijena i kamenih ograda

Asteraceae

- Ambrosia artemisiifolia* L. — Oko 1 km sjeveroistočno od Milne: uz rub ceste
Anthemis arvensis L. — Milna, Bobovišće, Sutivan, Supetar: uz rubove cesta i putova, na gaženim i zapuštenim mjestima
A. segetalis Ten. — Sutivan, Supetar: na zapuštenim mjestima
Aster linnosyris (L.) Bernh. — Bobovišće (oko 1 km zapadno od luke): na kamenjarskom travnjaku
Asteriscus aquaticus (L.) Less. — Milna (Pašika, Brdo, Racić, Vlaška), Bobovišće (luka), Supetar: uz zidove, na gaženim i zapuštenim mjestima
Bellis sylvestris Cyr. — Milna (Brdo), Bobovišće (luka, Zubatni Ratac): na kamenjarskim travnjacima, uz gromače
Carlina lanata L. — Milna (Brdo): na gaženim mjestima
Centaurea ragusina L. subsp. *ragusina* — Blaca: u pukotinama stijena iznad samostana
C. solstitialis L. — Milna, Bobovišće (luka): na zapuštenim mjestima, rubovima putova, u maslinicama
Conyza bonariensis (L.) Cronq. — Milna (Bijaka, Vlaška, Racić, Brdo), uz cestu Milna-Bobovišće, Sutivan: na zapuštenim mjestima
C. canadensis (L.) Cronq. — Milna, Bobovišće: na zapuštenim mjestima
Filago pyramidalis L. — Milna (Brdo), Sutivan: uz putove
Inula graveolens (L.) Desf. — Milna (Brdo, Racić, Lebra), Bobovišće (luka): uz putove i gromače

- Phagnalon rupestre* (L.) DC. — Milna (Bijaka, Vlaška): u pukotinama stijena
Picnomon acarna (L.) Cass. — Milna, Bobovišće (luka, Zubatni Ratac): uz putove i gromače
Tanacetum parthenium (L.) C. H. Schultz — Milna (Brdo), Bobovišće: uz putove
Tyrimnus leucographus (L.) Cass. — Milna (Brdo, Mlinovi, Lebra), Bobovišće, Supetar: uz putove, na zapuštenim mjestima, na kamenjarskim travnjacima
Xanthium spinosum L. — Bobovišće: na zapuštenim mjestima

Boraginaceae

- Anchusa arvensis* (L.) MB. — Milna, Bobovišće (Zubatni Ratac): u garizma iznad 100 m visine
A. azurea Mill. — Milna (Studenjaca): u zapuštenom polju
Borago officinalis L. — Milna (Brdo, Studenjaca), Bobovišće: u zapuštenim poljima i vrtovima
Cynoglossum columnae Ten. — Milna (Kuk, Studenjaca): na zapuštenim mjestima
C. creticum Mill. — Milna (Brdo, Kuk, Studenjaca): na zapuštenim poljima, uz putove
Echium italicum L. — Milna (Brdo, Kuk, Njivine), Bobovišće (selo, luka): uz putove, u maslinicima
E. vulgare L. — Milna, Bobovišće (selo, luka): uz putove, u pukotinama kamenih ograda

Brassicaceae

- Bunias erucago* L. — Milna (Kuk, Brdo): uz putove, na zapuštenim mjestima
Cardamine hirsuta L. — Milna (Lebra, Kuk, Dosecina), Bobovišće (uz put selo-luka): na sjenovitim mjestima uz putove
Cardaria draba (L.) Desv. — Milna (Studenjaca): u polju
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. — Uz cestu Milna-Bobovišće: duž putova
Lepidium graminifolium L. — Milna (Brdo, Studenjaca): uz putove, na gaženim mjestima
Sisymbrium polyceratum L. — Bobovišće (istočni dio sela), Sutivan, Supetar: uz zidove, kamene stepenice, duž putova
Thlaspi perfoliatum L. — Milna (Brdo, Lebra): uz putove

Campanulaceae

- Campanula pyramidalis* L. — Milna (Brdo): na kamenitim mjestima duž ceste
C. rapunculus L. — Milna, Bobovišće: na kamenjarskim travnjacima, uz rubove putova, u boricima
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix. — Milna (Studenjaca), Supetar: na poljima i zapuštenim mjestima

Caprifoliaceae

- Lonicera caprifolium* L. — Bobovišće (južni dio luke): na grmlju uz gromače

Caryophyllaceae

- Arenaria leptoclados* (Rchb.) Guss. — Milna, Bobovišće, Supetar: na gaženim i zapuštenim mjestima
Cerastium glomeratum Thuill. — Milna (Pašika): uz putove
Petrarhagia prolifera (L.) Ball et Heyw. — Milna (Njivine): uz rub ceste
Silene alba (Mill.) E. H. L. Krause subsp. *divaricata* (Rchb.) Walters — Milna (Brdo, Bijaka), Supetar: na sjenovitim mjestima uz gromače, u parkovima

Chenopodiaceae

- Atriplex littoralis* L. — Milna (Pantera): zapušteno mjesto uz morsku obalu
Chenopodium botrys L. — Milna (Kuk): uz rub ceste
C. murale L. — Milna, Bobovišće, Sutivan: uz putove, duž kamenih ograda, na okopavinama
Salsola kali L. — Milna (Borić): na morskoj obali

Cichoriaceae

- Chondrilla juncea* L. — Milna (Brdo, Kuk, Racić), Bobovišće (luka), Supetar: uz putove i po zapuštenim mjestima
Crepis foetida L. — Milna (Pašika, Brdo, Kuk): na gaženim i zapuštenim mjestima
C. rubra L. — Milna, Bobovišće (luka), Sutivan, Supetar: uz putove, na zapuštenim mjestima
Lactuca viminea (L.) J. et K. Presl — Milna (Bijaka, Racić, Brdo): uz putove, u pukotinama kamenih ograda
Leontodon tuberosus L. — Milna (Brdo, Pašika, Kuk, Njivine), Bobovišće (luka): na kamenjarskim travnjacima, uz putove
Picris hieracioides L. — Milna (Kuk, Brdo): na kamenjarskim travnjacima, uz putove
Podospermum laciniatum (L.) DC. — Bobovišće (istočni dio mjesta), Sutivan, Supetar: na zapuštenim mjestima i rubovima cesta
Scolymus hispanicus L. — Milna, Bobovišće (luka), Sutivan, Supetar: uz putove i gromače, na zapuštenim mjestima
Urospermum dalechampii (L.) Desf. — Milna (Brdo), Sutivan: u maslinicima, uz gromače

Cyperaceae

- Carex divulsa* Stokes — Bobovišće: u jarku uz put

Dipsacaceae

- Pterocephalus papposus* (L.) Coulter — Milna (Brdo, Njivine): uz putove
Scabiosa palaestina L. — Milna (Lebra): na gaženim mjestima

Euphorbiaceae

- Andrachne telephiooides* L. — Milna (Brdo, Lebra, Vlaška), Bobovišće (luka), Supetar: u pukotinama zidova, gromača i na kamenjarama
Chrozophora tinctoria (L.) Juss. f. — Uz cestu Milna — Bobovišće: na nasutom tlu
Euphorbia chamaesyce L. — Milna (Pantera, Brdo): uz rubove cesta i putova
E. falcata L. — Milna (Pašika, Brdo, Njivine): uz rubove putova i gromače
E. wulfenii Hoppe ex Koch — Bobovišće: uz rub ceste

Fabaceae

- Astragalus sesameus* L. — Milna (Bijaka, Vlaška, Kuk): uz rubove putova, na gaženim mjestima
Lathyrus aphaca L. — Milna (Bijaka, Vlaška, Kuk, Njivine, Lebra), Bobovišće (Zubatni Ratac, selo, luka): na kamenjarskim travnjacima
L. setifolius L. — Milna (Bijaka, Vlaška, Lebra, Kuk), Bobovišće (Zubatni Ratac, luka): na kamenjarskim travnjacima, u boricima
Medicago coronata (L.) Bartal. — Milna (Lebra): u kamenjarskim travnjacima, garizima, na rubovima putova
M. disciformis DC. — Milna (Brdo, Bijaka, Racić, Vlaška), Bobovišće (luka): na gaženim i zapuštenim mjestima
M. nigra (L.) Krock. — Milna (Vlaška, Racić): na gaženim i zapuštenim mjestima
M. orbicularis (L.) Bartal. — Milna (Bijaka, Vlaška, Racić, Brdo), Bobovišće, Supetar: na gaženim i zapuštenim mjestima
Onobrychis caput-galli (L.) Lam. — Milna (Njivine), Bobovišće (luka): uz putove i ceste

- Trifolium cherleri* L. — Milna (Brdo): na putu
T. lappaceum L. — Milna (Bijaka), Supetar: uz putove, u kamenjarama
Trigonella corniculata (L.) L. — Milna (Paška, Studenjaca, Brdo): na
 poljima, zapuštenim mjestima i nasutom tlu
Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray — Milna (Bijaka, Brdo, Njivine): na kame-
 njarskim travnjacima
V. hybrida L. — Milna (Brdo, Kuk, Njivine), Bobovišće (selo i luka): na
 kamenjarskim travnjacima i u maslinicima
V. tenuissima (MB.) Schinz et Thell. — Milna, Bobovišće: na kamenjar-
 skim travnjacima

Geraniaceae

- Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. — Milna (Racić, Vlaška), Bobovišće (selo):
 uz putove, na gaženim mjestima

Iridaceae

- Hermodactylus tuberosus* (L.) Salisb. — Milna, Bobovišće: u garizima iznad
 100 m nadmorske visine
Romulea bulbocodium (L.) Seb. et Mauri — Milna (Mlinovi), Bobovišće
 (luka): u boricima, na kamenjarskim travnjacima

Lamiaceae

- Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb. — Milna (Vlaška, Racić, Brdo), Bobovišće
 (luka), u pukotinama stijena, na zapuštenim i gaženim mjestima
Marrubium incanum Desr. — Milna (Brdo, Lokvica, Njivine): na zapušte-
 nem mjestima, uz rubove putova
Origanum vulgare L. — Bobovišće (Zubatni Ratac, luka): u garizima, uz
 gromače
Prasium majus L. — Bobovišće (sjeverno od puta za luku): u makiji
Salvia verbenaca L. — Milna (Kuk, Njivine), Supetar: uz putove, na
 zapuštenim mjestima
Stachys cretica L. subsp. *salviifolia* (Ten.) Rech. f. — Milna (Brdo, Kuk,
 Lebra), Supetar: uz putove, po kamenjarskim travnjacima, u maslini-
 cima
S. spinulosa Sibth. et Sm. — Bobovišće (između sela i luke): sjenovita
 mjestra uz put

Liliaceae

- Allium ampeloprasum* L. — Milna (Bijaka): u pukotinama obalnih stijena
A. fuscum WK. — Milna (Brdo), Bobovišće: na kamenjarskim travnja-
 cima i uz gromače
A. roseum L. — Milna (južni dio Studenjace): na zapuštenom polju
A. sphaerocephalon L. — Milna (Bijaka, Vlaška, Mlinovi), Bobovišće (Zu-
 batni Ratac): u garizima
Asphodelus fistulosus L. — Milna (Brdo): na kamenjarskim travnjacima
 i zapuštenim mjestima
Colchicum hungaricum Janka — Milna (Lebra), Bobovišće (Zubatni Ra-
 tac): u pukotinama kamenja, uz putove
Ornithogalum umbellatum L. — Milna (Brdo, Kuk, Njivine), Bobovišće
 (selo, luka): na kamenjarskim travnjacima

Linaceae

- Linum nodiflorum* L. — Milna (Brdo, Kuk, Njivine): uz putove, u gari-
 zima
L. trigynum L. — Milna (Njivine, Brdo, Lebra): uz rubove cesta, na
 travnjacima

Malvaceae

- Alcea rosea* L. — Milna (Vlaška, Bijaka, Lebra, Brdo), Bobovišće (selo,
 luka): na zapuštenim mjestima, u maslinicima, uz putove
Althaea hirsuta L. — Milna (Brdo): na kamenjarskim travnjacima, u
 maslinicima
Hibiscus trionum L. — Milna (Njivine): uz rub ceste

O r c h i d a c e a e

- Barlia robertiana* (Loisel.) Greut. — Milna (Brdo): na kamenjarskim travnjacima i u garizima (sl. 1)
Ophrys bertolonii Moretti — Milna (Brdo, Kuk, Lebra), Bobovišće (luka): na kamenjarskim travnjacima i pašnjacima
O. holosericea (Burm. f.) Greut. — Milna (Borić): u boriku
C. sphecodes Mill. — Milna, Bobovišće (luka, Zubatni Ratac): na kamenjarskim travnjacima i pašnjacima
Orchis italica Poiret — Milna (Bijaka, Vlaška): u garizima i boricima

O x a l i d a c e a e

- Oxalis corniculata* L. — Milna, Bobovišće (selo i luka): uz putove i gromače

P o a c e a e

- Aegilope triuncialis* L. — Milna (Brdo): u kamenjaru i maslinicima
Agropyron intermedium (Host) PB. — Milna (Brdo, Mlinovi), Bobovišće (luka, Zubatni Ratac): u kamenjaru, uz putove
A. pungens (Pers.) Roem. et Schult. — Milna, Bobovišće (luka): uz gromače i putove, uz morsku obalu
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng. — Milna (Brdo): u kamenjaru
Bromus madritensis L. Milna (Brdo, Racić, Vlaška), Bobovišće (luka), Sutivan, Supetar: uz putove, na gaženim mjestima
Cynodon dactylon (L.) Pers. — Milna, Bobovišće, Supetar: na gaženim i zapuštenim mjestima, uz zidove
Dasypyrum villosum (L.) Borb. — Milna (oko 1 km sjeveroistočno od mjesta): na smetištu
Eragrostis minor Host — Milna (Pantera, Brdo), uz cestu Milna — Bobovišće: na gaženim mjestima
Helictotrichon convolutum (K. Presl) Henrard — Milna (Borić): u boriku
Lophochloa cristata (L.) Hyl. — Milna (Brdo, Lokvica, Kuk), Sutivan, Supetar: u kamenjaru, uz putove
Oryzopsis miliacea (L.) Asch. et Schweinf. — Milna (Borić, Brdo, Racić), Bobovišće (luka) — uz putove, na zapuštenim mjestima, u boricima
Phalaris canariensis L. — Milna (cca 1 km sjeveroistočno od mjesta): na smetištu
Phleum echinatum Host — Milna (Brdo, Bijaka, Vlaška, Racić): uz putove
P. subulatum (Sav.) Asch. et Gr. — Milna (Brdo, Kuk, Njivine, Lebra): uz putove, u garizima
Setaria verticillata (L.) PB. — Milna (Studenjaca, Brdo): po poljima, uz putove
S. viridis (L.) PB. — Milna (Studenjaca): po poljima
Sorghum halepense (L.) Pers. — Milna (Studenjaca): na zapuštenom polju
Tragus racemosus (L.) All. — Milna (Brdo): gažena mjesta, uz putove

P o l y g o n a c e a e

- Fallopia convolvulus* (L.) Á Löve — Milna (Kuk), Bobovišće (Zubatni Ratac): na putovima i poljima

P o r t u l a c a c e a e


- Portulaca oleracea* L. — Milna (Studenjaca, Pantera, Vlaška, Lebra), uz cestu Milna — Bobovišće: na okopavinama i gaženim mjestima

R e s e d a c e a e

- Reseda phyteuma* L. — Milna (Brdo, Pantera, Kuk), Bobovišće (selo): na zapuštenim mjestima, uz putove

R o s a c e a e

- Agrimonia eupatoria* L. — Milna (Lebra), Bobovišće (Zubatni Ratac): na zapuštenim mjestima, uz putove
Potentilla recta L. — Bobovišće (između sela i luke): uz rub puta



Sl. 1. *Barlia robertiana* iz Milne na otoku Braču:
a — cvat, b — detalj cvata

Fig. 1. *Barlia robertiana* from Milna on the island of Brač
a — spike, b — detail of a spike



Sl. 1 b — Fig. 1 b

Rubiaceae

Asperula aristata L. f. subsp. *longiflora* (W. et K.) Hayek — Milna (Lebra): u garizima, na kamenjarskim travnjacima

Scrophulariaceae

Bellardia trixago (L.) All. — Milna (Pašika): na kamenjarskom travnjaku
Chaenarrhinum litorale (Willd.) Fritsch — Na cesti Milna — Bobovišće: na gaženim mjestima, uz rubove putova i cesta

Kickxia elatine (L.) Dum. — Bobovišće (istočni dio luke): na zapuštenim mjestima

Linaria vulgaris Mill. — Milna, uz cestu Milna — Bobovišće: na zapuštenim mjestima

Misopates orontium (L.) Rafin. — Milna (Racić, Brdo), Bobovišće (luka): na gaženim i zapuštenim mjestima

Odontites lutea (L.) Clairv. — Milna (Lebra): u kamenjaru, uz gromače

Scrophularia canina L. — Milna, Bobovišće: na zapuštenim mjestima, uz putove

Verbascum sinuatum L. — Milna (Brdo), Bobovišće (luka): na zapuštenim mjestima

V. thapsiforme (Rapin) Schinz et Thell. — Oko 1 km sjeveroistočno od Milne: na smetištu

Veronica hederifolia L. — Milna (Kuk, Pantera): uz kamene ograde i putove

Solanaceae

Datura innoxia Miller — Milna (Brdo, Racić, Blataška riva), Bobovišće (selo i luka): uz kućne zidove, kamene ograde i gromače

Solanum luteum Mill. — Oko 1,5 km sjeveroistočno od Milne: uz rub ceste

Verbenaceae

Verbena officinalis L. — Uz cestu Milna — Bobovišće, Bobovišće (selo, Zubatni Ratac), Sutivan: duž putova i kamenih zidova

*

Ovim popisom flore obuhvaćene su 153 vrste vaskularnih biljaka, koje tijekom prijašnjih istraživanja flore otoka Brača nisu bile zabilježene za taj otok.

Literatura

Adamović, L., 1911: Die Pflanzenwelt Dalmatiens. Werner Klinkhardt Verlag, Leipzig.

Adamović, L., 1929: Die Pflanzenwelt der Adrialänder. Gustav Fischer Verlag, Jena.

Anić, M., 1942: Divuza ili diviza (*Styrax officinalis* L.) na otoku Braču. Glasnik za šum. pok. (Zagreb) 8, 291—305.

Beck-Mannagetta, G., 1895: Bericht über die im Jahre 1895 unternommene fünfte Reise zur botanischen Erforschung Illyriens. Ann. naturhist. Hofmuseums, Wien, X (Notizen), 99—102.

Beck-Mannagetta, G., 1901: Die Vegetationsverhältnisse der illyrischen Länder. In Engler — Drude, Die Vegetation der Erde, IV, Leipzig.

Bevanda, V., 1984: Prilog poznavanju bračke flore. Brački zbornik, (Supetar) 14, 101—139.

Cvitanić, A., 1984: Ornithofauna otoka Brača. Brački zbornik (Supetar) 14, 142—256.

Domac, R., 1964: Šume dalmatinskog crnog bora (*Pinus nigra* Arn. subsp. *dalmatica* Vis. s.l.) na otoku Braču. Acta Bot. Croat. 23, 115—118.

- Domac, R., 1965: Die Wälder der dalmatinischen Schwarzföhre (*Pinus nigra* Arn. subsp. *dalmatica* Vis. s.l.) in Jugoslawien. Ber. geobot. Inst. ETH, Stiftg Rübel (Zürich) 36, 103—116.
- Ehrendorfer, F., 1973: Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.
- Girometta, U., 1936: Flora otoka Brača. Novo doba, Split, 86, 21—22.
- Hirc, D., 1903—1912: Revizija hrvatske flore. Rad JAZU, Zagreb, sv. 156—190.
- Horvatić, S., 1958: Tipološko raščlanjenje primorske vegetacije gariga i boro-vih suma. Acta Bot. Croat. 17, 7—98.
- Marković, Lj., V. Štamol, 1983: *Trifolium spumosum* L. na otoku Braču. Acta Bot. Croat. 42, 127—129.
- Pavletić, Zi., 1964: Novo nalazište vrste *Sternbergia colchiciflora* W. K. var. *dalmatica* Rchb. Acta Bot. Croat. 23, 148—150.
- Pavletić, Zi., I. Trnajstić, 1979: Prilog poznавању horologije taksona *Crocus weldenii* Hoppe et Fürnrohr u srednjoj Dalmaciji. Acta Bot. Croat. 38, 163—168.
- Petračić, A., 1942: Šumski i dendrografski odnosi na otoku Braču. Glasnik za šum. pok. (Zagreb) 8, 179—237.
- Petter, F., 1832: Botanischer Wegweiser in der Gegend von Spalato in Dalmatien. Battara Verlag, Zara.
- Petter, F., 1852: Insel-Flora von Dalmatien. Österr. Bot. Wochensbl., Wien, II, Nr. 3—15.
- Rechinger, K. H., 1934: Zur Kenntnis der Flora der Halbinsel Pelješac (Sabioncello) und einiger Inseln des jugoslawischen Adriagebietes (Dalmatien). Magyar Bot. Lapok (Budapest) 33, 24—42.
- Rohlena, J., 1923: Additamenta in floram dalmaticam. Preslia (Praha) II (1922), 98—102.
- Schlosser, J., Lj. Vukotinović, 1869: Flora croatica. Zagrabiæ.
- Ungar, S., 1969: *Portenschlagiella ramosissima* (Portenschl.) Tutin na otoku Visu. Acta Bot. Croat. 28, 475—477.
- Visiani, R., 1826: Stirpium dalmaticarum specimen. Typis Crescianianis, Patavii.
- Visiani, R., 1842—1852: Flora dalmatica. I—III. Lipsiae.

S U M M A R Y

CONTRIBUTION TO THE FLORA OF THE ISLAND OF BRAČ

Vesna Štamol and Ljerka Marković

(Croatian National Zoological Museum and Department of Botany, Faculty of Science,
University of Zagreb)

During investigations of the flora and the vegetation on the western half of the Dalmatian island of Brač the authors found 153 species of vascular plants, which have not yet been registered for this island.

Vesna Štamol, inž. biol.
Hrvatski narodni zoološki muzej
Demetrova 1
YU-41000 Zagreb (Jugoslavija)

Prof. dr. Ljerka Marković
Botanički zavod
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Marulićev trg 20/II
YU-41000 Zagreb (Jugoslavija)