

KADIĆ Ing. BOŽIDAR

Prilog upoznavanju križanca Tramjana

Križanac Tramjan dobiven je ukrštanjem Traminca i Trbljana. Proizveo ga je prof. Luigi Manzoni iz Conegliana pod oznakom »I. M. 1.50«. Godine 1936. križanac je prenesen u poljoprivrednu školu u Poreču. Između 1947. i 1952. godine naš poljoprivredni stručnjak Z. Turković sa još nekoliko stručnjaka identificirao je ovu sortu na objektu poljoprivredne škole u Poreču, te je križanac dobio ime Tramjan. Godine 1950. plemke ovog križanca su prenesene u rasadnik »Plješivica« (Jastrebarsko), objekt Mladine i na PD Kutjevo, objekt Hrnjevac, gdje se otada nalazi u punom rodu. Križanac Tramjan zaslужuje punu pažnju, daje veće prinose od Traminca, za kojim ne zaostaje mnogo u kvaliteti, što se može vidjeti iz slijedećih podataka dobivenih na objektu poljoprivredne škole u Poreču 1958. (Uzgoj istarski).

sorta	rodnost u kg po čokotu	broj grozdova po čokotu	težina jednog grozda
Traminac	1,24	7,7	160,3 g
Trbljan	2,15	4,1	5,13
Tramjan	1,53	6	262,2

Mehanička analiza grožđa sorte Tramjan izvršena u laboratoriju poljopr. škole u Poreču 1958.

	uzorak br. 1	uzorak br. 2	uzorak br. 3
ukupna težina grozda	250,8	186,73	274,5
broj bobica	156	117	165
težina peteljkovine	10,0	12,42	10,4
% peteljkovine	4,16	6,6	3,9
težina pokožice	28,1	21	21,7
% pokožice	11,70	12	8,2
težina sjemenke	7,6	8,2	8,9
% sjemenke	3,16	4,7	3,7
težina mesa	205,1	145,11	233,5
% mesa	85,14	83,3	88,1
% šećera	18,2	19,1	17,4
ukupna kiselina	6,4	6,3	7,2

Ovdje ću ukrato iznijeti njegove glavne ampelografske osobine Specimen: Poljoprivredna škola Poreč, 1958.

Čokot srednjeg rasta

Rozgva srednje debljine, članci kratki, boja kore rozgve sivkasto smeđa sa ljubičastim nijansama

Cvijet pravilan (dvospoljan)

List srednji do velik, nešto duži nego širi, postrani sinus slabo urezani, a sinus peteljke otvoren. Lice lista malo navorano, golo, boje zatvoreno zelené, naličje malo vunasto, svijetlo zelene boje. Peteljka lista srednje duga i srednje debljine.

Grozd jednostruk, srednje veličine, svijetlo crvene boje. Bobice okrugle do malo jajolike, nešto duže nego šire sa dosta debelom pokožicom.

Fenološki podaci

kreće dosta rano, a dozrijeva u glavno doba dozrijevanja

Vinogradarski podaci

uzgoj povišeni sa mogućnošću jačeg opterećenja
rez duži
tlo odgovaraju više plodnija tla
rodnost redovita sa osrednjim prinosima
bolesti prema bolestima nije naročito osjetljiv.

Iz priloženih podataka se može vidjeti, da križanac Tramjan zaslužuje veću pažnju. Dosadašnja iskustva dala su pozitivne rezultate. Trebalo bi proučiti mogućnost njegovog daljnog proširivanja u našim vinogradarskim područjima.