

drugih stručnjaka vodio me od stabla do stabla, zavlačeći se pod njihove lijepe krošnje tražeći me, da pokažem ima li nešto suvišno i što ne valja, pošto se ne vrši nikakav drugi rez osim zimskog. Moram priznati da nisam mogao ništa primjetiti, što bi moglo govoriti u prilog zelenog reza.

Identičan postupak primjenjuje se i kod loze. Za vrijeme vegetacije ne vrši se nikakvo odstranjivanje zelenih dijelova i lišća. Sve što se ima obaviti i skinuti, obavi se samo jednim zimskim rezom. No, za to iznenađuje razvijenost čokota, količina, krupnoća i ljepota ploda.

Tehnika i iskustvo ljudi se mijenja. Ono što je nekad bilo dobro, danas može biti loše.

Pregled vremenskih prilika

*u mjesecu ožujku 1958. godine i njihov utjecaj na ozime usjeve
i poljoprivredne radeve*

Glavne karakteristike vremenskih prilika u mjesecu ožujku 1958. godine su pretežno hladno i vjetrovito vrijeme tokom cijelog mjeseca sa povremenim sniježnim pokrovom na tlu, te oborinama u visini višegodišnjeg prosjeka.

Meteorološki podaci za mjesec ožujak 1958.

Područje	Oborina u mm			Sred. temperatura u °C		
	Suma u III. mjes		Razlika	u III. mjesecu		Razlika
	1958. god.	višegod. prosjek		1958. god.	višegod. prosjek	
Slavonija	68	55	+13	1,9	5,7	-3,8
Sjeverna i srednja Hrvatska	61	55	+ 6	2,4	5,2	-2,8
Lika, Gorski Kotar i Kordun	131	143	-12	0,9	3,4	-2,5
Hrvasko Primorje i Dalmacija	131	93	+38	6,5	9,2	-2,7
Istra	93	81	+12	4,9	8,1	-3,2

Srednje mješevne temperature na području NRH u mjesecu ožujku ove godine bile su za 2,5 do 3,8°C ispod višegodišnjeg prosjeka. Najveća negativna odstupanja srednje mješevne temperature zabilježena su na području Slavonije, gdje se ova kretala na oko 2°C, prema 5 do 6°C po višegodišnjem prosjeku. Negativne razlike srednje mješevne temperature u ostalim krajevima Hrvatske iznose od 2,5°C u Gorskem Kotaru do 3,2°C u Istri.

Najniže apsolutne minimalne temperature zabilježene su u toku druge i treće dekade mjeseca ožujka, a iznosile su u unutrašnjosti Hrvatske od -4 do -22°C, te na Primorju od +2 do -7°C. Najveće maksimalne temperature zabilježene su u trećoj dekadi, a iznosile su 14 do 20°C.

Koliko je ove godine ožujak bio hladniji od prosječnog višegodišnjeg ožujka, vidi se i po temperaturnim sumama, koje u ožujku o. g. iznose 57°C prema 171°C po višegodišnjem prosjeku. Maleni je bio i broj sati sijanja

sunca, koji iznosi oko 110 sati u unutrašnjosti Hrvatske, a na Primorju oko 140 sati.

U pogledu oborina mjesec ožujak o. g. imao je uglavnom prosječne količine, koje su se u Ist. i Sred. Hrvatskoj kretale od 60—70 mm, u Istri oko 90 mm, a u Gorskem Kotaru, Lici, Hrv. Primorju i Damaciji oko 130 mm. Oborine su padale u sve tri dekade većinom u obliku snijega u unutrašnjosti Hrvatske, a kiše na Primorju.

Snijeg se u unutrašnjosti Hrvatske na tlu zadržavao kroz cijelu prvu dekadu i u prvoj polovini treće dekade. Najveća visina snijega u Slavoniji između 2. i 4. III. iznosila je 10 do 35 cm.

Uslijed pretežno hladnog vremena, te povremenog snijega i prilične vlage u tlu, proljetni radovi nisu obavljeni, osim mjestimično na višim i oči-jednim terenima. Obavljana je dopunska gnojidba ozimih žitarica, a djelomično je izvažan stajski gnoj za sjetvu kukuruza. Uslijed takvih vremenskih prilika u mjesecu ožujku sva vegetacija u unutrašnjosti Hrvatske do pred konac mjeseca bila je u stadiju mirovanja ili vrlo laganog kretanja. Ozimi usjevi prezimjeli su dobro i daju nade za dobru žetvu. Voćke i vinova loza prošli su zimu uglavnom bez oštećenja.

Općenito, uslijed hladnog vremena tokom mjeseca ožujka sva vegetacija i poljoprivredni radovi nalaze se u zakašnjenju za 10—15 dana.