

# **MUZEJSKI VJESNIK 15**

---

## MUZEJSKI VJESNIK

GLASILO MUZEJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE

Bjelovar, Čakovec, Čazma, Grabrovnica, Kalinovac, Koprivnica, Križevci, Kumrovec, Kutina,  
Sesvete, Sveti Ivan Zelina, Trakošćan, Varaždin, Varaždinske toplice, Veliki Tabor, Virje.

Broj 15/1992  
Godina XV

Urednički kolegij:

Ana Bobovec (Kutina), Miroslav Klemm (Varaždin), Slavica Moslavac (Kutina),  
Marina Šimek (Varaždin)

Tehnički urednik:  
Svenibor Pohajda

Korektura:  
Zdenka Belić, Ana Bobovec

Nakladnik:  
Muzej Moslavine u Kutini

Za nakladnika:  
Slavica Moslavac

Priprema i tisak:  
»Grata« Bjelovar

Naklada: 650 primjeraka

»Muzejski vjesnik« izlazi jedamput godišnje.

Rukopisi se ne honoriraju i ne vraćaju.

Za sadržaj i lekturu tekstova odgovorni su autori.

»Muzejski vjesnik« solidarno financiraju muzeji sjeverozapadne Hrvatske.

d) Izvedbene dokumentacije za građevinsku sanaciju eksterijernih prostora.

## V ETAPA — 1994. GODINA

- a) Građevinska sanacija cjeline objekta sa svim potrebnim instalaterskim zahvatima
- b) Izrada dokumentacije za unutarnje uređenje i prezentacije kako cjeline tako i pojedinih dijelova
- c) Izvedbeni projekti dijelova objekta koji imaju novu namjenu — u toj fazi moguće je i kompletno uređenje do puštanja u funkciju
- d) Uređenje — obnova eksterijera objekata — hodne površine, hortikulture površine itd.

## VI ETAPA — 1995. godina i dalje

- Konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu
- na tekstilnim oblogama
  - na ugrađenom inventaru i dekoracijama
  - na pokretnom inventaru
  - na elementima kamene plastike interijera i eksterijera — grbovi posebno.

## KAPELICA SV. IVANA

- a) konzervatoresko-restauratorska istraživanja
- b) građevinska sanacija
- c) restauracija inventara.

## OBJEKTI PRIRODE

JEZERO revitalizirati saniranjem u 2 osnovna pravca. S jedne strane nužno je spriječiti ili smanjiti ulaz organske otopljene i suspendirane tvari i s

druge strane ukloniti sekundarno zagađenje koje se u obliku planktonskih mletačkih taloga sa detritusom sakuplja pri dnu jezera. O tome postoji razrađen program radova koji uključuje, u slučaju potrebe i nastavak radova do pripreme vode za piće.

KUPALIŠTE u perivoju izgrađeno šezdesetih godina a obnovljeno osamdesetih, neodložno, au sklopu Projekta obnove perivoja, treba ukloniti zatrpanjanjem i uspostavom originalne povjesne livade.

STAMBENI OBJEKT KRAJ JEZERA dio nekadašnje vrtlarije ukloniti sadržajno u cijelatnosti parka odnosno Ustanove.

"CRVENU KUĆICU" na jezeru obnoviti u funkciji sadržaja štrenice oko jezera, te kao ishodišnog objekta nove lučice.

Sve ostale elemente parka obnoviti prema izvornim oblicima i izgledu iz sredine XIX stoljeća, a na temelju posebnog Projekta obnove perivoja. U cijeloj problematiki očuvanja parka pokrenuti inicijativu za institucionaliziranjem parka prirode prema Prostornom planu Hrvatske, što podrazumijeva interdisciplinarnu znanstvenu obradu prostora, izradu i donošenje Prostornog plana područja posebne namjene, te stvaranje organizacionih pretpostavki za osiguranje provođenja mjer i aktivnosti u skladu sa stručno utvrđenim parametrima.

U cilju što efikasnijeg privođenja svih ovih Programa i aktivnosti realizaciji, neophodno je i kontinuirano provoditi aktivnosti u nekoliko smjerova:

1 — temeljem ukupne povjesne valorizacije kompleksa inzistirati na adekvatnoj najvišoj spomeničkoj klasifikaciji

2 — u svezi sa značajem Ustanovu "dići" formalno, pravno, pa i finansijski na Republički proračun

3 — stimulirati tržnu orijentaciju Ustanove na način da se budžetski financira tzv. hladni pogon — dakle osobni dohoci uposlenih, a ukupni prihodi realizirani na tržištu služe kao participacija, odnosno obvezno učešće kod financiranja zaštitnih radova.

---

Vesna Vrabec, Muzej Brdovec

# OBNOVA GROBNICE OBITELJI JELAČIĆ U NOVIM DVORIMA /ZAPREŠIĆ/

---

Dvorački kompleks Novi Dvori kraj Zaprešića rijetki je primjer dobro očuvana cijelovitog gospodarstva. Uz dvorac, sačuvane su i gospodarske zgrade: vršilnica, staja, kukuružnjak, troetažna zgrada za spremanje plodina, mljekareva kuća, vrtlarska kuća, a cijeli kompleks još čine kapela Sv. Josipa, neposredno uz dvorac, te grobnica-mauzolej obitelji Jelačić smještena u park-šumi nedaleko dvorca.

Grobnici je odlučio graditi ban Josip Jelačić kako bi u njoj vječni počinak našla cijela obitelj Jelačić. U svojoj oporuci od 8. veljače 1857. godine ban je zapisaо "Ako mi milost Božja uzdrži zdravlje i dulji život,

namjeravam u Novim Dvorima graditi obiteljsku grobnicu, gdje bi se ostaci mojih nezaboravnih roditelja, moje sestre i prerano mi umrle ljubljene kćerkice imali sahraniti... Ako me božja providnost prije pozove, tada gradnju obiteljske grobnice stavljam u dužnost mojog udovici Sofije". Ban, nažalost, svoj naum nije uspio ostvariti jer, shrvan bolešću, umire u noći 19/20. svibnja 1859 godine. Kada se banova udovica, grofica Sofija, preudala 1863. godine imanje preuzima banov brat grof Đuro Jelačić, a time i obavezu gradnje obiteljske grobnice. Tek dva desetljeća kasnije grof Đuro započinje gradnju grobnice.



Grobnica obitelji Jelačić, snimljeno 1983. god.



Grobnica Jelačić neposredno prije početka obnove

Izradu projekta i nadzor nad gradnjom grof je povjerio Hermanu Bolleu, koji tada radi na obnovi zagrebačke katedrale. U strukturi, a osobito u plastičkim detaljima, grobnica ima izazita obilježja historijski stilova, točnije oblikovana je u neogotičkom slogu. Korpus grobnice čini grobna komora ukopana za šest stepenica u zemlju. Iznad nje se dvokrakim, zavojitim stubištem penje na terasu. Terasa je ograćena lijepom kovanom ogradom na niskom kamenom postamentu. Ogradu i teška kovana vrata, kojima je grobniča zatvorena, iskovao je zagrebački bravarski majstor Mesić. U podnožju terase, nasuprot ulaza u grobniču, nalazi se nadgorni spomenik, koncipiran u obliku trodijelnog gotičkog retabla. Njegov središnji, viši dio, blago izbačen u prostor, nosi uklesan grb bana Jelačića i čuveno banovo geslo "Što bog dade i sreća junačka". Nad njim stajao je visoki kameni križ. Uz grb uzidane su dvije mramorne ploče. Na lijevoj je urezano "Familiae Jelačić de Buzin". Desno je nadgrobna ploča Marka i Jurice, sinova grofa Đure Jelačića. Pored tih ploča, u ogradi terase, ugrađene su i male crne ploče. Na njima su trebala biti urezana imena ostalih članova obitelji Jelačić. Danas te ploče više nisu pronađene. Zabati segmenata retabla i stupići na uglovima ograde ukraseni su minuciozno izvedenim vegetabilnim ornamentalnim ukrasima. Grobniča je izrađena iz kamena koji je ostao od obnova katedrale i dijelom iz kamena iz kamenoloma u Vrapču. Klesarske radeve radio je klesar Ivan Kottal, a kiparske radeve na terasi kipar i klesar Ignac Franz. Grobna komora za smještaj ljesova podijeljena je u dva nivoa. Zračenje je provedeno kroz dva bočna i dva stražnja prozora lučnog nadvoja, zatvorenog ornamentiranim, kovanim željeznim rešetkama. Grobniča je dovršena 1884. godine i 16. studenog obavljena je svećana posveta. Taj čin obavio je kanonik i opat dr. Franjo Rački.

Posljednji ukop u grobniču bio je 1934. godine kada je pokopana grofica Anka Jelačić, posljednji potomak obitelji Jelačić. Već slijedeće godine grobniča je provaljena i opljačkana. Kasnije je grobniča nekoliko puta devastirana, te su prozori i ulaz morali biti zazidani. Posljednje razaranje bilo je 1987. godine kada je razrušena ograda i razbijeni kameni stupići na uglovima. Okoliš grobniče bio je zapušten, te je grobniča tako propadala zaboravljena i obrasla trnjem i raslinjem.

Nakon vraćanja spomenika banu Jelačiću na njegovo staro mjesto na središnji zagrebački trg ostalo je neurošenih 11.000.000.- dinara za koje je određeno da će biti utrošeni u obnovu Novih Dvora. Početkom 1991. godine grobniča je otvorena i započinju radovi.

Prema povijesnim zapisima u grobniči je bilo sahranjeno 11 članova obitelji Jelačić: Grof Đuro (umro 1901), njegova supruga Hermina (1906), sinovi (Marko (1882), Jurica (1894), kćeri Vera (1918), Jela (1927), Anka (1934), majka Ana (1837), sestra Cecilijsa (1830), te Marija (1888) i Paula (1888) supruga i kćerka grofa Antuna Jelačića. Neki pokojnici preneseni su s Jurjevskog groblja 1909. (Ana i Cecilijsa), a 1933. iz arkade na Mirogoju grofica Anka dala je prenijeti ostale članove obitelji (Đuro, Hermina, Marko i



Ponovo sastavljena grobniča, prosinac 1991.

Vera). Tada je grofica Anka dala podići horizontalne razdjiele, te su ljesovi raspoređeni u dva nivoa. Međutim prilikom ekshumacija 24. 1. 1991. u grobniči je pronađeno 7 ljesova i mumificirano tijelo malog djeteta. To je tijelo banove kćerke Ane nekada izvadeno iz kapеле sv. Josipa gdje je počivala zajedno s ocem. Unutrašnjost grobniče bila je zatrpana šutom, a ljesovi razvaljeni i jako uništeni. Nakon ekshumacije tijela pokojnika prenesena su na Mirogoj, a u proljeće se pristupilo obnovi grobniče. Prethodno je građevinskim istraživanjem ustavljeno da grobniča nije moguće sanirati i restaurirati, već da je treba rasložiti i ponovo graditi. Grobniča, sagrađena od cigle, bila je vlagom dosta uništena. Zbog slabih temelja i pomicanja terena bila je narušena i statika objekta, te je došlo do naginjanja zidova i nadgrobne ploče na terasi, uslijed čega se nagnuo križ i srušio se osamdesetih godina. Kamena oplata grobniče prvo je brižno rasložena, a zatim je zidani dio potpuno srušen. Nakon sanacije terena i provođenja odvodnje započeta je ponovna izgradnja grobničice. Ovog puta korpus grobničice napravljen je od armiranog betona. Kamena oplata vraćena je, a dijelovi koji su bili jače oštećeni zamijenjeni su novim bizekom. Stjenište, koje je bilo znatno oštećeno, zamijenjeno je novim od tamna mramora. Nadgrobni "retabl" očišćen je, a oštećeni vegetabilni ukrasi su restaurirani. Za obnovu je korištena postojeća stara kamena masa, istucana i povezana sintetičkom smjesom, te zatim klesana. Kiparske radeve na grobniči radi kipar Vladimir Herljević. Novu željeznu ogradi i vrata radi majstor Ivan Prežigalo. Arhitektonski snimak i projektu dokumentaciju grobničice radio je dr. Zorislav Horvat iz Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture. On je ujedno i konzultant za gradnju grobničice, a nadzor gradnje vrši Forum (Ing. Mladen Kezerle).

Radovi na grobniči privode se kraju. Preostaje još postavljanje ogradi i uređenje unutrašnjosti i okoliša. Prema predviđanju graditelja grobniča bi trebala biti potpuno obnovljena u svibnju ove godine.