

KREŠO LUKIĆ

Kompjuterom u latinski

SNIMITI SA:

SAVE „A-DEKL.“ LINE 1

```
1 REM AUTOR:KRESO LUKIC
10 BORDER 1:PAPER 6:INK 0:CLS
15 LET error = 1290:LET print = 1310:LET osnova = 2000
20 PRINT AT 3,7; INVERSE 1; „© KRESO LUKIC 1986“
30 PRINT AT 6,9; „A-deklinacija“
40 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT „Glavni meni:
    1. upute
    2. ucenje
    upisite odgovarajuci broj.“
50 INPUT LINE A$
60 IF a$ = „1“ THEN GOTO 100
70 IF a$ = „2“ THEN GOTO 220

90 GOTO 50
100 REM ***upute***
110 BRIGHT 1:INK 3:PAPER 7:BORDER 1:CLS
120 LET qw = 0:LET cw = 0
130 LET I$ = „ “
140 LET I$ = I$ + „Ovaj program napravio je LL
    soft na osnovu knjige
    ORBIS ROMANUS I
    koju su napisali:
    DAMIR SALOPEK
    ZLATKO SESELJ
    DUBRAVKO SKILJAN.“

150 LET I$ = I$ + „
160 LET I$ = I$ + „
    Sam program omogućava ucenje latinske A-deklinacije na primjerima, a zatim
    uvježbavanje na nekoliko zadataka i davanje ocjene. Neka opsirnija uputstva su
    nepotrebna, jer je program, bar po misljenju autora 'User friendly'.“
170 LET I$ = I$ + „
180 LET I$ = I$ + „Mnogo zabave zelee vam: autor I.K.LUKIC i izdavac LL soft.“
190 GO SUB print:PAUSE 0:CLS
210 GOTO 10
220 REM ***ucenje***
230 BORDER 0:PAPER 0:INK 7:BRIGHT 1:CLS
240 LET qw = 0:LET cw = 0
250 LET I$ = „ “
260 LET I$ = I$ + „ UCENJE “
```

- 270 LET I\$ = I\$ + „
- 280 LET I\$ = I\$ + „Latinski jezik poznaje 5 deklinacija. Prva od njih ili A-deklinacija je najlakša za učenje.“
- 285 LET I\$ = I\$ + „
- 290 LET I,, = I\$ + “ U latinskom jeziku postoji 6 padeža, i to:
1. nominativ
 2. genitiv
 3. dativ
 4. akuzativ
 5. vokativ
 6. ablativ “
- 300 LET I\$ = I\$ + „ Ovog zadnjeg u našem jeziku nema, a on je donekle sličan našem lokativu i instrumentalu zajedno.“
- 310 GO SUB print
- 320 PAUSE 0
- 330 CLS
- 340 LET qw = 1:LET cw = 1:LET I\$ = „ “
- 350 LET I\$ = I\$ + „ U A-deklinaciji su skoro sve imenice ženskog roda osim nekoliko izuzetaka, a to su imenice muskog roda koje označuju zanimanja. Npr. agricola,-ae,m. = ratar, i sl.“
- 360 LET I\$ = I\$ + „ U rječniku se sve imenice navode u obliku NOMINATIV, -GRAMATEM GENITIVA, ROD.
- To se cita NOMINATIV, GENITIV, ROD.“
- 370 GO SUB print
- 380 PAUSE 0
- 390 LET qw = 1:LET cw = 0:LET I\$ = „ “
- 400 CLS
- 405 LET qw = 1:LET cw = 0:LET I\$ = „ “
- 410 LET I\$ = I\$ + „ Nastavci se dodaju na osnovu, a ta se dobije tako, da se u nominativu odbije krajnje -a.“
- 411 GO SUB print: GO SUB 2000
- 412 PAUSE 0
- 413 CLS
- 415 LET qw = 1:LET cw = 0:LET I\$ = „ “
- 420 LET I\$ = I\$ + „ Ubuduće ćemo padeže označavati sa N, G, D, A, V, AB za jedninu i n, g, d, a, v, ab za mnozinu.“
- 430 GO SUB print
- 440 PAUSE 0
- 450 CLS
- 460 LET qw = 1:LET cw = 1:LET I\$ = I\$ + „ “
- 470 LET I\$ = I\$ + „ A evo i nastavaka:
- N -a
- G -ae
- D -ae

```

A -am
V -a
AB -a "
480 GO SUB print
490 PAUSE 0
500 CLS
510 PRINT „Zadatak 1.“
520 PRINT:PRINT:PRINT „Uzmite neku rijec u rječniku npr. silva,-ae,f. i izdeklini-
ste grijesili.“
530 PAUSE 0
540 INPUT LINE b$
550 PRINT b$:PRINT b$ + „e“:PRINT b$ + „e“:PRINT b$ + „m“:PRINT
b$:PRINT b$
560 PAUSE 0
570 CLS:LET qw = 1:LET cw = 0:LET I$ = „ “
580 LET I$ = I$ + „ Nadajmo se da ste bili posteni, jer cete jedino tako stogod nau-
citi.“
590 LET I$ = I$ + „
Ovo su nastavci za mnozinu:
n -ae
g -arum
d -is
a -as
v -ae
ab -is.“
600 GO SUB print
610 PAUSE 0
620 CLS
630 PRINT „Zadatak 2.“
640 PRINT:PRINT:PRINT „Sad uradite isto sto i u 1. zadatku“
650 PAUSE 0
660 CLS
670 INPUT LINE b$
675 LET c$ = b$(TO LEN b$ - 1)
680 PRINT b$ + „e“:PRINT b$ + „rum“:PRINT c$ + „is“:PRINT b$ + „s“:PRI-
NT b$ + „e“:PRINT c$ + „is“
690 PAUSE 0
700 CLS:LET qw = 1:LET cw = 0:LET I$ = „ “
710 LET I$ = I$ + „Ako niste varali, sto vam nece koristiti, sad biste manje-vice tre-
bali znati A-deklinaciju.“
720 GO SUB print
730 PAUSE 0:CLS
740 PRINT „Zadatak 3.“
750 PRINT AT 4,0;„Ucinite slicno sto u prethodnim zadacima, samo sada oba bro-
ja.“
760 PAUSE 0
770 CLS

```

```

770 INPUT LINE b$
780 LET c$ = b$(TO LEN b$ - 1)
790 PRINT b$:PRINT b$ + „e“:PRINT b$ + „e“:PRINT b$ + „m“:PRINT
b$:PRINT b$:PRINT b$ + „e“:PRINT b$ + „rum“:PRINT c$ + „is“ PRINT
b$ + „s“: PRINT b$ + „e“:PRINT c$ + „is“
800 PAUSE 0
810 CLS:LET qw = 1:LET cw = 0:LET l$ = „ “
820 LET l$ = l$ + „E, pa lijepo. Savladali ste A-deklinaciju.“
830 LET l$ = l$ + „
I jos nesto: 3 imenice i to: DEA, FILIA, LIBERTA kad u dativu ili ablativu
mnozine dodju uz svoje muske verzije dobiju nastavak -abus.“
840 GO SUB print
850 PAUSE 0
860 CLS
870 GOTO 10
1310 FOR n = 1 TO LEN l$
1320 PRINT AT qw,cw; l$(n);AT qw,cw + 1;;; “ “
1330 LET cw = cw + 1
1340 IF cw > 30 THEN PRINT AT qw,31;;; “:LET qw = qw + 1:LET cw = 0
1350 IF l$(n) < > „ “ THEN BEEP, O2, INT (RND*60) + 10
1360 NEXT n
1370 RETURN
1900 REM ***osnova***
2000 PRINT AT 10,0; „silva“
2010 FOR 2 = 5 TO 14
2020 PRINT AT 10,2; „a“; AT 10,2 - 1; „ “
2030 NEXT z
2040 PRINT:PRINT
2050 PRINT „Nadajmo se da ste shvatili, pa idemo dalje“
2060 RETURN

```