

KONSTRUKCIJA I VALIDACIJA BATERIJE KOMPOZITINIH MOTORIČKIH TESTOVA POGODNIH ZA FRONTALNU PRIMJENU

Romana Caput - Jogunica

Agronomski fakultet, Zagreb

Izvorni znanstveni članak

UDK: 796.012

Primljeno: 18.1.1994.

Prihvaćeno: 17.2.1995.

Sažetak

Konstruirana je i primjenjena baterija šest motoričkih testova namijenjenih procjeni: koordinacije, ritma, frekvencije pokreta, fleksibilnosti, eksplozivne i repetitivne snage.

Testovi se i po načinu konstrukcije i po načinu primjene razlikuju od uobičajenih mjernih instrumenata.

Istraživanje je provedeno na uzorku od 151 studentice I. i II. godine Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Na podacima, programom MAIMUND (Momirović i Karamana, 1981.) izračunate su dvije faktorske analize: eksplorativna i konfirmativna. Ovim analizama potvrđena je realna opstojnost repetitivne snage.

Ključne riječi: novokonstruirani testovi, faktorska analiza, studentice, repetitivna snaga

Abstract

CONSTRUCTION AND EVALUATION OF A BATTERY OF COMPOSITE MOTOR TESTS SUITABLE FOR FRONTAL APPLICATION

The construction and application of a battery of six new motoric tests whose purpose is to evaluate coordination, rhythm, frequency of movements, flexibility, explosive strength and strength is presented.

The tests were different in construction and in application from the usual measuring instruments.

Investigation was applied to 151 female students, in 1st and 2nd year at Faculty of Agriculture in Zagreb.

On the results of the tests one confirmative and one explorative analysis were made to be included in the program MAIMONID (Momirović and Karaman, 1981.).

Both analyses showed real subsistence strength of repetitive power.

Key words: the new construction motoric tests, factor analysis, female, students power

1. UVOD

Kod realizacije istraživanja motoričkog prostora, susrećemo se s nekoliko problema: pojedini motorički zadaci nužno traju relativno dugo, iziskuju organizacijske i tehničke pripreme, a u nekim slučajevima zahtijevaju i određeni, nekad maksimalni, napor ispitanika.

U svrhu smanjenja nekih prethodno navedenih problema, konstruirana je jedna nova baterija mjernih instrumenata za procjenu motoričkih sposobnosti pogodna za frontalni način rada kod koje je, za razliku od uobičajenog načina mjerjenja,

Zusammenfassung

DIE GESTALTUNG UND DIE BEWERTUNG DER BATTERIE VON ZUSAMMENGESETZTEN, FÜR DIE FRONTALE ANWENDUNG ANGEMESSENEN MOTORISCHEN TESTS

Es wurde die Batterie von sechs motorischen Tests konstruiert, die zur Bewertung der Koordination, des Rhythmus, der Bewegungsfrequenz, der Flexibilität, der Explosivkraft und der repetitiven Kraft bestimmt wurde. Die Gestaltung und die Anwendungsweisse der Tests unterscheiden sich von den üblichen Meßinstrumenten. Die Forschung wurde auf dem Muster von 151 Studentinnen des ersten und zweiten Studienjahres der Landwirtschaftsfakultät in Zagreb durchgeführt. Aufgrund der Daten wurden mittels des MAIMUND (Momirović und Karaman, 1981) Programmes zwei Faktorenanalysen berechnet: explorative und bestätigende Faktorenanalyse. Mittels dieser Analysen wurde die reale Existenz der repetitiven Kraft bestätigt.

Schlüsselwörter: die neu gestalteten Tests, Faktorenanalyse, Studentinnen, repetitive Kraft

svaki test sastavljen od većeg broja različitih manifestnih oblika neke motoričke sposobnosti.

Ovu bateriju karakterizira minimalni broj pomagala, jednostavnost izvođenja, te procjena motoričkih sposobnosti u što kraćem vremenu. Prema ovom principu konstruirani su testovi za procjenu koordinacije, ritma, frekvencije pokreta, fleksibilnosti, eksplozivne i repetitivne snage. Ove dimenzije odabrane su u skladu s nekoliko dosadašnjih istraživanja u kojima je utvrđena egzistencija i struktura opće motoričke sposobnosti (istraživanja A. Hošek, 1985., D. Metikoš, V. Findak, M. Mraković i F. Prot, 1988.).

2. Metode rada

2.1. Uzorak ispitanika

Mjerenje je provedeno na uzorku od 151 studentice Agronomskog fakulteta u Zagrebu, u dobi od 18 do 23 godine kada se krivulje razvoja bilo koje dimenzije nalaze na platou ili u njegovoj neposrednoj blizini.

Ispitanice su studentice koje su redovito pohađale nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, odnosno one koje su bile na nastavi u dane testiranja.

2.2. Uzorak mjernih instrumenata

U novoj bateriji motoričkih testova svaki je test sastavljen od tri različite manifestne čestice istog intencionalnog predmeta mjerjenja, koje čine jedinstveni testovni zadatak.

Opis mjernih instrumenata naznačen je u magistarskom radu: "Konstrukcija i validacija baterije kompozitnih motoričkih testova pogodnih za frontalnu primjenu" (str. 22 do 41), te sadrži sljedeće podatke za svaki zadatak:

- 1. broj ispitivača,
- 2. rezvizite
- 3. mjesto izvođenja,
- 4. opis zadatka:
 - a) početni položaj
 - b) izvođenje zadatka
 - c) rezultat
 - d) uputa ispitanicima.

Tablica 1.

| testovi-zadatak | | trajanje | ocjenjivanje |
|--------------------------|---|----------|--------------|
| TEST KOORDINACIJE | | | |
| 1. MKOOBK | bočno kotrljanje | 20 sek. | br. ciklusa |
| 2. MKOONN | naprijed-natrag | 20 sek. | br. ciklusa |
| 3. MKOOPP | preskakanje obruča | 20 sek. | br. preskoka |
| TEST RITMA | | | |
| 1. MRITRN | udaranje nogama-rukama | 15 sek. | br. ciklusa |
| 2. MRITPP | udaranje peta-prsti | 15 sek. | br. ciklusa |
| 3. MRITLD | udaranje lijevom, desnom, pljesak obima | 15 sek. | br. ciklusa |
| TEST FREKVENCije POKRETA | | | |
| 1. MFEPRP | pljesak rukom o ruku u obručenju | 20 sek. | br. ciklusa |
| 2. MFEP1N | taping nogom u sjedu | 15 sek. | br. udaraca |
| 3. MFEPDU | dvostruki udarci nogom | 20 sek. | br. udaraca |
| TEST FLEKSIBILNOSTI | | | |
| 1. MFLERP | fleksibilnost ramenog zgloba | | cm |
| 2. MFLEZT | zaklon trupa | | cm |
| 3. MFLEZK | fleksibilnost zgloba kuka | | cm |
| TEST EKSPLOZIVNE SNAGE | | | |
| 1. MEKSŠK | "škarice" | | cm |
| 2. MEKSSZ | skok prednožno zgrčeno | | cm |

| testovi-zadatak | | trajanje | ocjenjivanje |
|------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|
| 3. MEKSBS | | skok bočno sunožno prednožno zgrčeno | cm |
| TEST REPETITIVNE SNAGE | | | |
| 1. MREPDT | dizanje trupa | 30 sek. | br. ponavljanja |
| 2. MREPZT | zakloni trupa | 20 sek. | br. ponavljanja |
| 3. MREPČS | čučanj-skok | 30 sek. | br. ponavljanja |

2.3. Način provođenja eksperimenta

Prije početka ispitivanja, ispitanice su upoznate s eksperimentom kao i s tehničkim podacima važnim za pravilno mjerjenje. Mjerenje je obavljeno u okviru nastave tjelesne i zdravstvene kulture sa šest grupa po 25 - 30 studentica. Cjelokupno mjerjenje proveo je jedan mjeritelj i jedan student-pomoćnik, uz upotrebu minimalnog broja pomagala. Prije svakog zadatka ispitanicama je data uputa i zadatak je demonstriran.

2.4. Metoda obrade podataka

Analizi je podvrgnuto 18 situacijsko motoričkih zadataka primjenjenih u frontalnom obliku, pa su shodno tome rezultati ispitanika projicirani na različiti tip skala. Izračunati su deskriptivni parametri (XA - arit. sredina, DX - poluraspon, SIG - stand. devijacija, SIG2 - varijanca, MIN - minimalni rezultati, MAX - maksimalni rezultati i MAXD - maksimalna odstupanja).

Na podacima programom MAIMONID, u image prostoru izračunate su dvije faktorske analize: eksplorativna i konfirmativna.

Rezultate eksplorativne i konfigurativne analize MAIMONID uspoređuje na temelju kroskorelacija faktorskih vrijednosti i kongruencije faktorskih sklopova.

3. Rezultati i rasprava

U tablici 2. prikazani su deskriptivni parametri varijabli na temelju kojih izvodimo zaključke o osjetljivosti i primjerenosti primjenjenih testova. Testovi eksplozivne snage i fleksibilnosti znatno su osjetljiviji od ostalih, budući da su rezultati izraženi u centimetrima, te je omogućena bolja diskriminacija testova, nego kod testova koordinacije, ritma, frekvencije pokreta i repetitivne snage, gdje su rezultati definirani brojem pravilno učinjenih ciklusa u zadanom vremenu.

Distribucija rezultata u svim varijablama ne odstupa znatno od normalne Gausove raspodjele (osim kod čestice MRITRN - udaranje nogama - rukama). Time je udovoljen uvjet primjerenosti zadatka ispitanicima, jer je njihova diferencijacija i u zoni niskih i visokih rezultata približno jednaka.

U tablici 3. prikazani su koeficijenti povezanosti među česticama primjenjenih kompozitnih testova. Budući da je ova matrica interkorelacija izračunata u realnom prostoru varijabli, možemo pretpostaviti da je razlog ovakvih rezultata, nesustavni sivi šum, budući da ovaj način mjerjenja iziskuje aktivnu suradnju među ispitanicima, što je i najkritičniji

zahtjev, te stoga varijabilitet vjerojatno ovisi i o djelovanju sivog šuma.

Možemo reći da ova matrica ne sugerira opstojnost hipotetskih dimenzija, eventualno opstojnost repetitivne snage, iako su testovi bili konstruirani manifestno u skladu s hipotetskim definicijama i njihovom manifestnom obliku.

3.1. Rezultati konfirmativne analize

Pri primjeni bilo koje konfirmativne tehnike, broj latentnih dimenzija definira se u skladu s postavljenom hipotezom. Uvidom u selektorsku matricu, tablica 4., možemo vidjeti da je izmjereno 18 varijabli namijenjenih procjeni šest dimenzija: koordinaciji, ritmu, frekvenciji pokreta, fleksibilnosti, repetitivnoj i eksplozivnoj snazi. Svim česticama koje hipotetski mijere neke od motoričkih sposobnosti pridružene su jedinice u koloni tog faktora, dok su na sve ostale pozicije postavljene nule, što je praktički operacionalizirana slika unaprijed postavljene hipoteze o internacionalnom predmetu mjerena svih čestica.

Na prvi hipotetski faktor, talica 5. osim čestica namijenjenih procjeni koordinacije MKOOP - preskakanje obruča i MKOOBK - bočno kotrljanje, statistički važne projekcije ima i čestica ritma MRITLD - udaranje nogom - dvostruki udarci nogama. Povezanost varijabli namijenjenih procjeni ritma i frekvencije pokreta odbivena je i u istraživanju Metikoša i sur. 1989., na uzorku 208 studenata Fakulteta za fizičku kulturu, izmjerena sa 74 motorička testa.

Drugi hipotetski faktor prema dobivenoj strukturi 6., sugerira opstojnost tog faktora, budući da sve tri čestice namjenjene procjeni ritma imaju statistički značajne projekcije, dok prema dobivenom sklopu, talica 7. to ne možemo reći za česticu MRITLD - udaranje lijevom-desnom, jer ova čestica ima statistički značajnu projekciju na prvi faktor.

Treći hipotetski faktor: frekvencija pokreta, definiran je samo jednom česticom namijenjenoj procjeni ove dimenzija MFEP1N - udaranje jednom nogom. Međutim, na ovaj faktor statistički važne projekcije imaju i čestice ritma MRITRN - udaranje nogama-rukama, MRITLD - udaranje lijevom-desnom, pljesak obima.

U osnovi, potvrđena je povezanost dobivena u dosadašnjim istraživanjima (Metikoš, 1989.) i ovom istraživanju eksplorativnom tehnikom.

Cetvrti hipotetski faktor - fleksibilnost, definiran je česticama MFLERP - fleksibilnost ramenog pojasa i MFLEZT - zaklon trupom. Dobiveni rezultati u ovom istraživanju, vjerojatno su posljedica konstrukcije čestica, budući da je konstruirana jedna čestica po topološkoj regiji, međutim sve čestice su po terminologiji Harrisove višezglobnog karaktera.

Peti hipotetski faktor: eksplozivna snaga i šesti hipotetski faktor repetitivna snaga, prema sklopu, tablica 7. i strukturi 6. definirani su, iako niskim, ali statistički važnim projekcijama čestica u skladu s hipotezom.

Stoga možemo reći sljedeće: konfirmativnom faktorskrom tehnikom vrlo niskim, ali statistički važnim projekcijama na faktore, potvrđena je egzistencija hipotetskih faktora: ritma, repetitivne i eksplozivne snage.

3.2. Rezultati eksplorativne analize

Rezultati eksplorativne analize prezentirani su u sljedećim tablicama:

u tablici 8. prikazane su paralelne projekcije testova na faktore,

u tablici 9. prikazane su ortogonalne projekcije testova na faktore

u tablici 10. prikazane su korelacije image orthoblique faktora.

Analizom sklopa i strukture, tablice, 8. i 9., možemo utvrditi sljedeće: na prvi orthoblique faktor najveće projekcije imaju čestice MRITRN - udaranje rukama-nogama i čestice frekvencije pokreta MFEP1N - taping jednom nogom i MFEPDU - dvostruki udarci nogama. Povezanost varijabli namijenjenih procjeni ritma i frekvencije pokreta odbivena je i u istraživanju Metikoša i sur. 1989., na uzorku 208 studenata Fakulteta za fizičku kulturu, izmjerena sa 74 motorička testa.

Drugi i teći orthoblique faktor određeni su česticama koordinacije i ritma, ali i česticama koje zahtijevaju kontrolu ritma pri izvođenju motoričkih zadataka MFEPDU - dvostruki udarci nogom.

Možemo pretpostaviti vjerojatnost da mehanizmi višeg reda snažnije utječu na varijabilitet motoričkih manifestacija, nego mehanizmi nižeg reda. Naime, i drugi i treći orthoblique faktor možemo interpretirati kao mehanizam odgovoran za strukturiranje kretanja, koji je nadređen primarnim faktorima prvog reda nominiranim kao koordinacija ruku, nogu, tijela, reorganizacija stereotipa gibanja, agilnosti, koordinacija u ritmu i brzina frekvencije udova. Četvrti orthoblique faktor jasno je određen česticama repetitivne snage. I u dosadašnjim istraživanjima obavljenim na motoričkim testovima pogodnim za frontalnu primjenu, dobiveni su slični rezultati. Autori navode sljedeće: "Rezultati analize pokazali su zadovoljavajuću valjanost testova za procjenu regulirane sile i repetitivne snage, dok se testovi za procjenu frekvencije pokreta i koordinacije moraju još dotjerivati i usavršavati."(06)

Na petom orthoblique faktoru možemo uočiti izrazito visoke projekcije čestica namijenjenih procjeni fleksibilnosti MFLEZT - zaklon trupom i MFLEZK - preponski sjed i čestica namijenjenih procjeni eksplozivne snage MEKSŠK - škarice i MEKSSZ - skok u vis sunožno prednožno zgrčno.

3.3. Relacije između faktora dobijenih konfirmativnom i eksplorativnom tehnikom

Relacije između faktora dobijenih konfirmativnom i eksplorativnom tehnikom, program MAIMONID usporeduje na temelju kroskorelacija faktorskih vrijednosti i kongruencije faktorskih sklopova s rezultatima eksplorativne analize.

Uvidom u tablicu 11., u kojoj su prikazane korelacije hipotetskih i orthoblique faktora, možemo uočiti najveću statističku važnu povezanost između šestog hipotetskog faktora: repetitivne snage i četvrtog orthoblique faktora nazvanog repetitivna snaga.

Nešto nižu povezanost možemo uočiti između prvog hipotetskog faktora koordinacije i trećeg orthoblique faktora interpretiranog kao koordinacija u ritmu.

Dakle, upotrebljene tehnike nisu dale kongruentna rješenja, što je vjerojatno posljedica malog broja čestica po hipotetskoj dimenziji. Na kraju možemo konstatirati da u ovom eksperimentu nismo dobili rezultate u skladu s postavljenim hipotezama, tj. da rezultat u testu bude ponderirana suma triju čestica za taj faktor, osim testa repetitivne snage.

4. Zaključak

Osnovni cilj ovog istraživanja je konstrukcija i validacija 18 zadataka motoričkog tipa, konstruiranih s intencijom da mjere šest motoričkih sposobnosti: koordinaciju, ritam, frekvenciju pokreta, fleksibilnost, eksplozivnu i repetitivnu snagu.

Provjedene faktorske analize pokazale su sljedeće:

1. Hipoteza konfirmativne faktorske tehnike nije se potvrdila, osim u izvjesnoj mjeri za testove tima, eksplozivne i repetitivne snage.
2. Eksplorativnom tehnikom, DMEAN kriterij je ekstrahirao pet orthoblique faktora. Prema sklopu i strukturi moguće je bilo interpretirati jedino četvrti orthoblique faktor: repetitivnu snagu.
3. Realna opstojnosc repetitivne snage, potvrđena je i u matricama korelacije i kongruencije faktora ekstrahiranih konfirmativnom i eksplorativnom tehnikom.
4. Analiza dobivenih rezultata pokazala je da se upotrebljeni konstrukcijski princip, a i način primjene ne trebaju zanemariti, te je potrebno daljnje provjeravanje i usavršavanje testova.

Tablica 2. Deskriptivni parametri varijabli

| TEST | X | DX | SIG | SIG ² | MIN | MAX | MAXD |
|-----------|--------|------|-------|------------------|------|-------|-------|
| 1.MKOOBK | 9.11 | .27 | 1.76 | 3.11 | 5.0 | 15.0 | .0425 |
| 2.MKOONN | 4.86 | .23 | 1.47 | 2.18 | 2.0 | 9.0 | .1050 |
| 3.MKOOP0 | 18.76 | .70 | 4.44 | 19.76 | 9.0 | 29.0 | .0652 |
| 4.MRITRN | 9.60 | .32 | 2.05 | 4.21 | 5.0 | 20.0 | .1427 |
| 5.MRITPP | 6.93 | .25 | 1.61 | 2.61 | 4.0 | 15.0 | .0753 |
| 6.MRITLD | 9.98 | .33 | 2.12 | 4.53 | 6.0 | 16.0 | .0524 |
| 7.MFEPRP | 25.55 | .74 | 4.70 | 22.18 | 23.0 | 49.0 | .0604 |
| 8.MFEP1N | 41.06 | 1.27 | 8.06 | 65.02 | 20.0 | 54.0 | .1834 |
| 9.MFEPDU | 24.42 | .84 | 5.35 | 28.68 | 10.0 | 48.0 | .1336 |
| 10.MFLERP | 5.00 | .16 | 1.07 | 1.14 | 3.0 | 8.0 | .0455 |
| 11.MFLEZT | 48.98 | 2.36 | 15.00 | 225.12 | 0.0 | 90.0 | .0440 |
| 12.MFLEZK | 76.58 | 1.41 | 8.93 | 79.81 | 44.0 | 99.0 | .0528 |
| 13.MEKSŠK | 104.03 | 1.89 | 12.00 | 144.26 | 65.0 | 130.0 | .0778 |
| 14.MEKSSZ | 80.97 | 1.64 | 10.38 | 107.81 | 60.0 | 115.0 | .0518 |
| 15.MEKSBS | 82.25 | 1.64 | 10.39 | 108.03 | 65.0 | 115.0 | .0986 |
| 16.MREPDT | 25.66 | .97 | 6.15 | 37.88 | 13.0 | 42.0 | .0676 |
| 17.MREPPT | 19.31 | .53 | 3.38 | 11.46 | 10.0 | 30.0 | .0754 |
| 18.MREPČS | 23.10 | .68 | 4.32 | 18.67 | 10.0 | 40.0 | .0513 |

TEST .1313

Tablica 3. Matrica interkorelacija varijabli

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--|
| 1.KOOBK | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.KOONN | 0.2 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.KOOP0 | .38 | .11 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.RITRN | .17 | .17 | .17 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.RITPP | .05 | .46 | -.04 | .36 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.RITLD | .35. | .14 | .44 | .33 | .09 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 7.FEPRP | .23 | .03 | .24 | .06 | .17 | .19 | 1.0 | | | | | | | | | | | | |
| 8.FEP1N | .14 | -.00 | .24 | .35 | -.04 | .33 | .00 | 1.0 | | | | | | | | | | | |
| 9.FEPDU | .05 | -.00 | -.07 | .31 | .03 | .15 | -.11 | .25 | 1.0 | | | | | | | | | | |
| 10.FLERP | .18 | .15 | .02 | .00 | -.10 | .00 | -.11 | -.08 | .02 | 1.0 | | | | | | | | | |
| 11.FLEZT | .24 | -.08 | .08 | .13 | .11 | .08 | .12 | .02 | .00 | .24 | 1.0 | | | | | | | | |
| 12.MFLEZK | .15 | .07 | .07 | .33 | .16 | .14 | .09 | .34 | .28 | .00 | .01 | 1.0 | | | | | | | |
| 13.EKSŠK | .12 | .19 | .10 | .00 | .12 | .03 | .04 | -.00 | -.12 | -.09 | -.14 | .24 | 1.0 | | | | | | |
| 14.EKSSZ | .12 | .19 | .10 | .00 | .08 | .15 | .12 | .07 | -.10 | .07 | -.05 | .25 | .27 | .1.0 | | | | | |
| 15.EKSBS | .20 | .18 | .14 | .03 | .08 | .08 | .23 | .05 | -.07 | -.02 | -.07 | .21 | -.05 | .32 | 1.0 | | | | |
| 16.REPDT | .10 | .16 | .12 | .07 | .08 | .21 | .23 | .07 | .08 | .19 | .01 | .19 | .10 | .20 | .16 | 1.0 | | | |
| 17.REPPT | .18 | .08 | .01 | .15 | .02 | .02 | -.08 | .03 | .21 | -.16 | -.13 | .05 | .05 | .05 | -.05 | -.02 | 1.0 | | |
| 18.REPČS | .15 | .22 | .11 | -.10 | .11 | .13 | -.00 | -.11 | -.02 | -.01 | -.03 | -.18 | .14 | .17 | .13 | .28 | .35 | .1.0 | |

p=0.05 < .19
p=0.01 < .25

Tablica 4. Selektorska matrica

| TEST | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 1.MKOOBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.MKOONN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.MKOOPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.MRITRN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.MRITPP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.MRITLD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.MFEPRP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8.MFEP1N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9.MFEPDU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.MFLERP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11.MFLEZT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12.MFLEZK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13.MEKSŠK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14.MEKSSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15.MEKSBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16.MREPDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17.MREPPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18.MREPČS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Tablica 5. Sklop hipotetskih faktora

| TEST | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 1.MKOOBK | .25 | .09 | .30 | -.45 | .10 | .01 |
| 2.MKOONN | .35 | .79 | -.90 | .42 | -.13 | .16 |
| 3.MKOOPO | .86 | .34 | .27 | .01 | -.16 | -.13 |
| 4.MRITRN | -.49 | .86 | .48 | -.16 | -.06 | -.04 |
| 5.MRITPP | .20 | .88 | -.60 | .10 | -.07 | -.09 |
| 6.MRITLD | .68 | -.06 | .30 | -.03 | -.09 | -.08 |
| 7.MFEPRP | .54 | .10 | -.30 | .10 | .13 | -.19 |
| 8.MFEP1N | .02 | .13 | .37 | .28 | -.01 | -.13 |
| 9.MFEPDU | -.40 | .51 | .23 | -.09 | -.36 | .32 |
| 10.MFLERP | -.15 | .21 | .01 | -.68 | .20 | -.12 |
| 11.MFLEZT | -.28 | .31 | .21 | -.46 | .31 | -.04 |
| 12.MFLEZK | -.78 | .28 | .79 | -.31 | .88 | -.18 |
| 13.MEKSŠK | -.88 | .40 | .11 | -.20 | .58 | .27 |
| 14.MEKSSZ | .19 | .32 | .04 | .24 | .71 | -.02 |
| 15.MEKSBS | .59 | -.46 | .05 | .17 | .30 | -.07 |
| 16.MREPDT | -.22 | -.34 | .42 | .41 | .20 | .73 |
| 17.MREPPT | -.30 | .03 | .25 | -.26 | -.24 | .89 |
| 18.MREPČS | .36 | -.07 | -.44 | -.08 | .05 | .64 |

Tablica 6. Struktura hipotetskih faktora

| TEST | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 1.MKOOBK | .56 | .40 | .40 | -.30 | .24 | .31 |
| 2.MKOONN | .37 | .53 | .02 | .34 | .32 | .34 |
| 3.MKOOPO | .64 | .35 | .53 | .01 | .11 | .18 |
| 4.MRITRN | .36 | .76 | .70 | .21 | .03 | .09 |
| 5.MRITPP | .37 | .58 | .14 | .17 | .24 | .15 |
| 6.MRITLD | .73 | .55 | .64 | .06 | .22 | .27 |
| 7.MFEPRP | .39 | .29 | .12 | .09 | .33 | .11 |
| 8.MFEP1N | .29 | .44 | .54 | .44 | .09 | -.01 |
| 9.MFEPDU | .09 | .34 | .32 | .04 | -.22 | .20 |
| 10.MFLERP | .00 | -.06 | -.16 | -.58 | .03 | -.01 |
| 11.MFLEZT | .18 | .22 | .13 | -.25 | .22 | .11 |
| 12.MFLEZK | .23 | .43 | .47 | .14 | .38 | .04 |
| 13.MEKSŠK | -.10 | .10 | -.07 | -.00 | .38 | .22 |
| 14.MEKSSZ | .33 | .16 | .12 | .29 | .72 | .24 |
| 15.MEKSBS | .41 | .13 | .19 | .13 | .43 | .19 |
| 16.MREPDT | .30 | .25 | .37 | .44 | .39 | .65 |
| 17.MREPPT | .21 | .14 | .16 | -.27 | -.02 | .72 |
| 18.MREPČS | .38 | .09 | -.14 | -.26 | .38 | .73 |

Tablica 7. Sklop image orthoblique faktora

| TEST | OBQ1 | OBQ2 | OBQ3 | OBQ4 | OBQ5 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 1.MKOOBK | .01 | -.15 | .42 | .13 | -.13 |
| 2.MKOONN | .02 | .49 | -.00 | .10 | .06 |
| 3.MKOOPO | .00 | -.07 | .58 | .00 | .10 |
| 4.MRITRN | .47 | .17 | .03 | -.02 | -.11 |
| 5.MRITPP | .12 | .46 | -.15 | .03 | -.12 |
| 6.MRITLD | .15 | .03 | .48 | .02 | .04 |
| 7.MFEPRP | -.17 | .10 | .34 | -.10 | -.06 |
| 8.MFEP1N | .33 | -.02 | .25 | -.14 | -.03 |
| 9.MFEPDU | .41 | -.01 | .01 | .11 | .10 |
| 10.MFLERP | .03 | -.35 | -.06 | .17 | -.24 |
| 11.MFLEZT | .03 | -.18 | -.00 | .07 | -.43 |
| 12.MFLEZK | .16 | .09 | .04 | -.17 | .40 |
| 13.MEKSŠK | -.11 | .06 | -.18 | .05 | -.40 |
| 14.MEKSSZ | -.23 | .19 | .18 | -.04 | -.23 |
| 15.MEKSBS | -.20 | .12 | .25 | -.04 | -.16 |
| 16.MREPDT | -.05 | .20 | .18 | .20 | -.03 |
| 17.MREPPT | .18 | -.04 | -.07 | .47 | -.06 |
| 18.MREPČS | -.17 | .11 | .11 | .46 | .07 |

Tablica 8. Struktura image orthoblique faktora

| TEST | OBQ1 | OBQ2 | OBQ3 | OBQ4 | OBQ5 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 1.MKOOKB | .17 | .06 | .46 | .22 | -.30 |
| 2.MKOONN | .06 | .49 | .17 | .19 | -.13 |
| 3.MKOOPD | .16 | .10 | .51 | .10 | -.14 |
| 4.MRITRN | .53 | .27 | .30 | .04 | -.31 |
| 5.MRITPP | .16 | .47 | .11 | .11 | -.24 |
| 6.MRITLD | .31 | .22 | .53 | .13 | -.24 |
| 7.MFEPRP | -.02 | .20 | .32 | .00 | -.19 |
| 8.MFEP1N | .42 | .08 | .34 | -.08 | -.20 |
| 9.MFEPDU | .38 | .02 | .12 | .09 | -.02 |
| 10.MFLERP | -.03 | .25 | .02 | -.13 | .13 |
| 11.MFLEZT | -.12 | .02 | -.16 | -.11 | -.38 |
| 12.MFLEZK | .30 | .23 | .28 | -.07 | .47 |
| 13.MEKSSK | -.05 | .13 | .00 | .09 | -.32 |
| 14.MEKSSZ | -.12 | .02 | -.16 | -.11 | -.38 |
| 15.MEKSBS | -.06 | .23 | .29 | .06 | +.26 |
| 16.MREPDT | .04 | .31 | .30 | .29 | -.21 |
| 17.MREPPT | .17 | .06 | .10 | .45 | -.15 |
| 18.MREPCS | -.13 | .21 | .16 | .49 | -.05 |

Tablica 9. Korelacije image orthoblique faktora

| TEST | OBQ1 | OBQ2 | OBQ3 | OBQ4 | OBQ5 |
|------|------|------|------|------|------|
| OBQ1 | 1.0 | | | | |
| OBQ2 | .12 | 1.0 | | | |
| OBQ3 | .33 | .36 | 1.0 | | |
| OBQ4 | .00 | .20 | .23 | 1.0 | |
| OBQ5 | .23 | -.34 | -.46 | -.18 | 1.0 |

Tablica 10. Korelacije orthoblique i hipotetskih faktora

| TEST | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| OBQ1 | .31 | .69 | .74 | .15 | -.17 | .05 |
| OBQ2 | .52 | .66 | .30 | .56 | .56 | .43 |
| OBQ3 | .89 | .65 | .75 | .16 | .47 | .42 |
| OBQ4 | .40 | .20 | .01 | -.34 | .20 | .91 |
| OBQ5 | -.45 | -.55 | -.41 | .05 | -.75 | -.31 |

5. Literatura

1. Bosnar K., F. Prot, J. Štalec, K. Momirović: (1974) Algoritam i program za usporedbu eksplorativne i konfirmativne faktorske solucije, "Kompjutor na Sveučilištu", Dubrovnik.
2. Fulgozi A.: (1984) Faktorska analiza, Školska knjiga, Zagreb.
3. Harman: (1970) Modern factor analysis, The University of Chicago press, Chicago and London.
4. Hofman E., D. Metikoš, F. Prot i M. Mraković: (1986) Validacija jedne baterije motoričkih testova pogodnih za frontalnu primjenu, Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu, XXV kongres društva antropologa Jugoslavije, Priština.
5. Hofman E., Hošek A.: (1985) Prilog poznавању latentne strukture morfoloških karakteristika mladih žena, Kineziologija, 2
6. Hošek A.: (1985) Nešto o određivanju opće fizičke sposobnosti, Zbornik radova II kongresa pedagoga fizičke kulture Jugoslavije.
7. Kurelić N., K. Momirović, M. Mraković i J. Šturn: (1979): Struktura motoričkih sposobnosti, Kineziologija 9, 1-2.
8. Metikoš D., F. Prot, V. Horvat, B. Kuleš i E. Hofman: (1982) Bazične motoričke sposobnosti ispitanika nadprosječnog statusa, Kineziologija, br. 5, 21-26.
9. Momirović K.J. Štalec: (1973) DMEAN i DMEAX kriteriji za određivanje broja značajnih image faktora pri analizi zadataka u psihološkim testovima, Dani R. Bujasa 73, Društvo psihologa, 95-104
10. Viskić-Stalec N.: (1987) Usporedba vrijednosti komponentnih i faktorskih tehnika u određivanju latentne strukture motoričkog prostora, FFK, Zagreb, disertacija