

ANKETNI UPITNIK

(UPITNIK JE ANONIMAN TE SE RABI ISKLJUČIVO U SVRHU IZRADE ZAVRŠNOG RADA)

ANKETNI UPITNIK ZA SREDNJE ŠKOLE

1. SPOL: M Ž
2. SREDNJA ŠKOLA: _____ (vrsta smjera)
3. Dob prvog spolnog odnosa :
 - a) _____ god.
 - b) nisam imao/la spolni odnos
4. U prvo seksualno iskustvo upustila sam se zbog:
 - a) znatiželje
 - b) pripadnosti grupi(zato jer su to svi vec iskusili)
 - c) nisam imao/la spolni odnos
5. Jeste li ikada pri spolnom odnosu bili pod utjecajem alkohola ili droge?
 - a) da b) ne
6. Koliko ste imali spolnih partnera u posljednja 3 mjeseca? _____
7. S koliko ste stalnih partnera imali spolni odnos:
 - a) 1 b)2 c)3 d)4 e) 5 i više f) s niti jednim
8. S koliko ste povremenih („za jednu noć“) partnera imali spolni odnos:
 - a) 1 b)2 c)3 d)4 e) 5 i više f) s niti jednim
9. Za svoje spolno zdravlje najčešće se informiram:
 - a) novine
 - b) internet
 - c) puno toga saznam u školi
10. O svojim problemima vezanih uz spolnost posavjetujem se:
 - a) majkom/ocem
 - b) prijateljima
 - c) pedagogom
 - d) liječnikom
11. Da li dovoljno razgovarate sa svojim spolnim partnerom o vašem seksualnom životu i zaštiti?

a) DA b) NE

12. Jeste li upoznati s dosadašnjim spolnim životom vašeg partnera: a) DA b) NE

13. Što najčešće koristite za zaštitu od trudnoće (moguće više odgovora):
a) kondom b) oralna kontracepcija c) prekinuti snošaj d) računanje
plodnih dana e) dijafragma f) ništa

14. Hormonska kontracepcija štiti od spolno prenosivih bolesti : a) DA b) NE

15. Femidom je :
a) ženski kondom
b) muški kondom

16. Kondom je 100% sredstvo protiv sprečavanja nastanka spolnih bolesti:
a) DA b) NE

17. Najčešće spolne bolesti su:
a) klamidija
b) sifilis
c) AIDS
d) gonoreja
e) sve navedeno

18. Spolne bolesti mogu se prenijeti vaginalnim, oralnim i analnim putem:
a) DA b) NE

19. HIV se prenosi (moguće više odgovora):
a) poljupcem
b) vaginalnim putem
c) putem igli i štrcaljki
d) dodirrom

20. Što uzrokuje rak grlića vrata maternice:
a) HIV
b) virus hepatitisa C
c) HPV

21. Hepatitis B se prenosi (moguće je zaokružiti više odgovora):
a) slinom
b) spolnim odnosom
c) tetovaže
d) igle i štrcaljke

22. Koliko vremena najčešće prođe od zaraze HIV-om do pojave prvih znakova bolesti? :

- a) 3 mjeseca
 - b) 1 godina
 - c) 5-10 godina
23. HPV-om se može zaraziti i preko zaštićenog spolnog odnosa(korištenje kondoma):
- a) DA
 - b) NE
24. Kapavac ili triper je drugi naziv za:
- a) sifilis
 - b) klamidiju
 - c) gonoreju
25. Simptomi gonoreje su (moguće je više odgovora):
- a) peckanje i bol pri mokrenju
 - b) nemenstrualno krvarenje
 - c) tresavica i povišena temperatura
 - d) gusti, žućkasti, gnojni iscjedak iz vagine ili penisa
26. Jeste li za to da se uvede predmet „Zdravstveni odgoj“ u škole ?
- a) DA
 - b) NE
 - c) NE ZNAM

ZA DJEVOJKE

27. Jeste li do sada bili na ginekološkom pregledu: (one koje su imale već spolni odnos):
- a) DA
 - b) NE
28. Koliko često bi trebalo posjećivati ginekologa radi PAPA-testa?
- a) svakih 6 mjeseci
 - b) svakih godinu dana
 - c) jednom u 5 godina