

## Relapsirajući polihondritis

Tamara Tačigin<sup>1</sup>, Gorazd Poje<sup>2</sup>, Iva Žagar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>OB Pula, Pula, Hrvatska, <sup>2</sup>KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska

[tamaratacigin@gmail.com](mailto:tamaratacigin@gmail.com)

Relapsirajući polihondritis je rijetka imunološki posredovana sistemska bolest koju karakteriziraju ponavljajuće epizode upale hrskavičnog tkiva i tkiva bogatog proteoglikanima. Bolest rezultira progresivnim anatomskim deformacijama i funkcionalnim oštećenjima zahvaćenih struktura. Tipične manifestacije uključuju hondritis nosa, uha, upalu oka i zahvaćenost bronhijalnog stabla. Zbog nedovoljno poznate etiopatogeneze, raznolikosti kliničke slike, te nespecifičnih simptoma, relapsirajući polihondritis se često kasno dijagnosticira. Dijagnoza relapsirajućeg polihondritisa temelji se na kliničkim kriterijima. Liječenje obuhvaća primjenu glukokortikoida, te u novije vrijeme biološku terapiju. U radu je prikazana bolesnica s ušnim i nosnim manifestacijama relapsirajućeg polihondritisa, te pregled najnovije literature.

Ključne riječi: relapsirajući polihondritis, aurikularni hondritis, nazalni hondritis, hrskavica