




Zdravlje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Vodeći uzroci smrtnosti u BBŽ


Ivana Ceronja

Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije


Vodeći uzroci smrtnosti u BBŽ u 2008. godini
(N= 1821)

Na prvom mjestu uzroka mortaliteta nalaze se bolesti cirkulacijskog sustava. Stopa umrlih od bolesti cirkulacijskog sustava na 100 000 stanovnika u 2008. za BBŽ iznosi 779,96, što je više od stope za RH (591,22). Stopa za muškarce u BBŽ (640,00) i RH (533,83) niža je od stope za žene u BBŽ (911,09), kao i u RH (644,48). Dakle, umiranje od cirkulacijskih bolesti u BBŽ slijedi trend u Hrvatskoj po spolu, ali ga također i nadmašuje.

Vodeći uzroci mortaliteta u muškaraca u BBŽ u 2008. godini (N = 898)



Vodeći uzroci mortaliteta u žena u BBŽ u 2008. godini (N = 923)



Izvor: Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2008. godinu

Rang lista vodećih uzroka smrti po dijagnozama u BBŽ za 2007. godinu

MKB-X	Dijagnoza	Broj	Udio
I64	Inzult, nespecificiran kao krvarenje/infarkt	265	14,2%
I25	Kronična ishemična bolest srca	216	11,6%
I50	Insuficijencija srca	139	7,4%
I21	Akutni infarkt miokarda	121	6,5%
C34	Zloćudna novotvorina bronha i pluća	75	4,0%
I69	Posljedice cerebrovaskularnih bolesti	68	3,6%
J44	Druga kronična opstruktivna bolest pluća	53	2,8%
K74	Fibroza i ciroza jetre	45	2,4%
E14	Nespecificirani dijabetes mellitus	34	1,8%
C61	Karcinom prostate	31	1,7%
UKUPNO	prvih deset uzroka smrti	1047	56 %
UKUPNO	umrli	1866	100%

Vodeći uzroci smrtnosti po dobnim skupinama 2007.

MKB-X	18-24g.	25-44g.	45-64g.	65-84g.	85g. i više	Ukupno(udio)
I00-I99	0	8 (0,8%)	104 (10,2%)	695 (68,5%)	207 (20,4%)	1014 (99,9%)
I64	0	1	21	198	45	265
I21	0	2	29	81	9	131
I25	0	0	12	172	66	250
I50	0	0	10	94	35	139
C00-D48	2 (0,5%)	8 (1,9%)	122 (29,6%)	260 (63,1%)	20 (4,8%)	412 (99,9%)
C34	0	0	28	46	1	75
C50	0	0	15	22	2	39
S00-T98	9 (9,7%)	12 (12,9%)	27 (29%)	36 (38,7%)	9 (9,7%)	93 (100%)
J44	0	0	7 (13,2%)	36 (67,9%)	10 (18,9%)	53(100%)
K74	0	3 (6,6%)	24 (53,3%)	18 (40%)	0	45(99,9%)

Izvor: ZZJZ BBŽ

Dakle, u mladoj dobi (18-24g.) najviše se stradava od nesretnih slučajeva i novotvorina.

U srednjoj produktivnoj dobi (25-44g.) nesretni slučajevi i dalje su vodeći uzrok smrtnosti, a slijede novotvorine.

U kasnoj produktivnoj dobi (45-64g.) ljudi najviše umiru od novotvorina, najčešćeg sijela bronha i pluća te žene od karcinoma dojke; zatim slijede cirkulacijske bolesti: akutni infarkt miokarda i moždani udar. Na trećem mjestu su ozljede, a slijede fibroza i ciroza jetre, kao vodeća dijagnoza unutar skupine bolesti probavnog sustava.

U starosti (85 g. i više) vodeći uzrok smrtnosti su cirkulacijske bolesti, i to prvenstveno kronična ishemična bolest srca, moždani udar, te insuficijencija srca. Na drugom mjestu su novotvorine, a na trećem bolesti dišnog sustava, sa najčešćom dijagnozom nespecificiranog bronhitisa.

Izvor: Slika zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije

Kontakt:

Ivana Ceronja, dr.med,specijalizant javnog zdravstva
Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije
Matice hrvatske 15, Bjelovar
Služba za javno zdravstvo i socijalnu medicinu
e-mail: iceronja@gmail.com
GSM: 095 8122399