



Hrvatski časopis za javno zdravstvo

::: Tražilica ::: > :

Traži!

ISSN 1845-3082

Vol 7, Broj 28, 7. listopada 2011.

login:

lozinka:

Prijava

Ne sjećam se lozinke

Zdravlje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Usporedba odabranih pokazatelja SZO "Zdravlje za sve"

Ivana Ceronja

Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije

Svjetska zdravstvena organizacija u svom programu "Zdravlje za sve" - "Health for All" (HFA) definira zdravstvene pokazatelje i metodologiju praćenja određenih indikatora s ciljem da omogući usporedbu podataka i zdravstvenog stanja populacije među zemljama Europe.

Podaci vitalne statistike najkvalitetniji su rutinski podaci.


Dobno standardizirane stope smrtnosti su stope izračunate na apstraktno europsko stanovništvo. To nam omogućuje uspoređivanje s drugim državama s različitim dobnim sastavom pučanstva, te tako isključujemo utjecaj dobne strukture populacije na pojavnost određenih uzroka smrti.

Za usporedbu s našim stopama BBŽ odabrali smo stope Hrvatske, Austrije, Slovenije i Europske Regije.


Napomena:

Korišten je popis stanovništva iz 2001.godine, a za razdoblje od 2002-2007. godine uzete su procjene stanovništva prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

Standardizirane stope smrtnosti od ishemične bolesti srca za dob 0- 64 g./100.000 stanovnika (te dobi)




Standardizirane stope smrtnosti od ishemične bolesti srca, za sve dobne skupine, na 100.000 stanovnika




Standardizirane stope smrtnosti za ishemične bolesti srca pokazuju nagli trend rasta u BBŽ od 2005. godine, dok je za RH prisutan blagi trend opadanja. Slovenija i Austrija imaju značajno niže stope smrtnosti te skupine bolesti.

Standardizirane stope smrtnosti od cerebrovaskularnih bolesti za dob 0-64 g, na 100.000 stanovnika (te dobi)




Standardizirane stope smrtnosti od cerebrovaskularnih bolesti, za sve dobne skupine, na 100.000 stanovnika




Cerebrovaskularne bolesti vodeći su uzrok mortaliteta u BBŽ. Standardizirane stope smrtnosti za tu skupinu bolesti nadmašuju stope svih uspoređenih zemalja, kako za RH, tako i za Europsku regiju. U toj skupini bolesti vodeća dijagnoza je moždani udar, koji uzrokuje 14,2 % svih smrti, a pokazuje tendenciju rasta u 2007. godini u odnosu na prethodnih nekoliko godina.

Standardizirane stope smrtnosti od raka dojke žena, za dob 0-64 g, na 100.000 stanovnika (te dobi)




Standardizirane stope smrtnosti od raka dojke žena, za sve dobne skupine, na 100.000 stanovnika




Standardizirane stope smrtnosti od raka dojke u žena za BBŽ ne odstupaju bitno od hrvatske i stope uspoređenih zemalja, ali je evidentan nagli porast stope u 2007. godini.

Standardizirane stope smrtnosti od raka traheje, bronha i pluća, za dob 0- 64 g, na 100.000 stanovnika (te dobi)



Standardizirane stope smrtnosti od raka traheje, bronha i pluća, za sve dobne skupine, na 100.000 stanovnika



Standardizirane stope smrtnosti od raka traheje, bronha i pluća pokazuju skokove porasta u 2006. i 2007. godini, kada su iznad hrvatske stope.

Izvor: Slika zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije

Kontakt:

Ivana Ceronja, specijalizant javnog zdravstva
Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije
e-mail: iceronja@gmail.com
GSM: 095 8122399