

Received: 5.9.2023.
Accepted: 12.10.2023.

PRVO ZABILJEŽENO ZIMOVANJE ČAPLJE GOVEDARICE *Bubulcus ibis* U DELTI NERETVE

*The first wintering record of the Cattle Egret *Bubulcus ibis*
in the Neretva Delta*

BARIŠA ILIĆ

Mlinska 50, 20350 Metković, Hrvatska

U kasnu jesen 2022. godine primijetio sam na području delte Neretve neuobičajeno velik broj čaplji govedarica *Bubulcus ibis*. Posumnjao sam na moguće prezimljavanje ove vrste te sam odlučio pratiti njihovu brojnost tijekom zime, u razdoblju od 15. prosinca 2022. do 27. veljače 2023.


Tijekom tog razdoblja obilazio sam područja na kojima se čaplje najviše zadržavaju: livade na kojima pase stoka i jendeke- kanale u kojima se hrane čaplje, u različito doba dana: ujutro, u podne i predvečer. Ustanovio sam da su čaplje govedarice najaktivnije na hranjenju tijekom jutra.

U navedenom razdoblju na teren sam izlazio u razmacima od jednog do pet dana. Ukupno sam teren obišao 23 puta, te zabilježio između 21 i 58 jedinki tijekom pojedinog obilaska (slika 1), što je za ovo područje izuzetno velik broj ptica. Tijekom prosinca brojnost se kretala od 32 do 58 jedinki, s maksimalnim brojem ptica zabilježenim 27. prosinca 2022, da bi 31. prosinca 2022. broj čaplju pao na 27 jedinki (slika 2). Istovremeno su se čaplje govedarice pojavile na Vranskom jezeru (Josip Turkalj, usmeno), te je moguće da su se ptice s Neretve preselile na to područje. Tijekom siječnja i veljače, na Neretvi je bilo prisutno oko 30 jedinki.

Prema mojim istraživanjima (ILIĆ 2018), čaplja govedarica je u delti Neretve bila prisutna samo tijekom proljeća, s brojnosti do 10 ptica. Na obližnjem Hutovom blatu je gnjezdarica; redovito je prisutna od 2014. godine, (KOTROŠAN I SUR. 2016), a u posljednje tri godine gnijezdi se oko 20 parova (Josip Vekić, usmeno), Ovo je prvo zabilježeno zimovanje čaplje govedarice u delti Neretve, a prema mojim spoznajama, ovako brojna jata nisu opažana zimi ni drugdje u Hrvatskoj.



Slika 1. Čaplje govedarice *Bubulcus ibis* u delti Neretve. Foto: B. Ilić
Figure 1. Cattle Egrets, *Bubulcus ibis* in the Neretva Delta. Photo: B. Ilić



Slika 2. Najveći zabilježeni broj čaplji govedarica *Bubulcus ibis* po dekadama u delti Neretve zimi 2022/2023. godine.

Figure 2. Maximum numbers of recorded Cattle Egrets *Bubulcus ibis* per decades in Neretva Delta in winter 2022/2023.

Literatura

- ILIĆ, B. (2018): Ptice močvarice i grabljivice ušća Neretve. Ornitološko društvo Brkata sjenica, Metković. 70 str.
- KOTROŠAN, D., BOHM, D., VEKIĆ, J., DERVOVIĆ, I. (2016): Posmatranje čaplje govedarice, *Bubulcus ibis* Linnaeus, 1758, u Bosni i Hercegovini od 2014. do 2016. godine. Bilten mreže posmatrača ptica u Bosni i Hercegovini 10-12: 126-130.

SAŽETAK

During the winter of 2022/2023, high numbers of Cattle Egrets, *Bubulcus ibis*, were observed in the Neretva Delta. Between 1st December 2022 and 27th February 2023, 23 field visits were undertaken to their foraging area, recording 21 to 58 birds per day. Maximum numbers were observed in late December, while in January and February around 30 birds stayed in the area. This is the first observation of wintering Cattle Egrets in the Neretva Delta and exceptionally high winter numbers for Croatia.