

PACIJENT S DIJAGNOZOM POLIMIOZITISA – PRIKAZ SLUČAJA PATIENT WITH THE DIAGNOSIS OF POLYMYOSITIS – CASE REPORT

Andreja Jakolić, Gabriela Pop

¹Klinička bolnica Dubrava

Polimiozitis je upalna bolest mišića koja uzrokuje slabost mišića. Miozitis je upala mišića. Polimiozitis obično zahvaća mišiće koji su najbliže trupu. Osobe s polimiozitom imaju problema s ustajanjem iz sjedećeg položaja, penjanjem stepenicama, podizanjem predmeta ili pružanjem ruke iznad glave. U nekim slučajevima, mišići koji nisu blizu trupa postaju zahvaćeni kako bolest napreduje. Razvija se postupno tijekom vremena i rijetko zahvaća osobe mlađe od 18 godina. Češći je kod žena (oko 2 prema 1). Ako je zahvaćena i kožu, naziva se dermatomiozitis. Polimiozitis i dermatomiozitis ponekad mogu biti povezani s karcinomima, uključujući limfom, rak dojke, pluća, jajnika i debelog crijeva. Simptomi polimiozitisa su: bol i ukočenost mišića, slabost mišića, osobito u trbuhu (abdomenu), ramenima, nadlakticama i bokovima, bol u zglobovima i ukočenost, problem s hvatanjem daha, problemi s gutanjem, nepravilan srčani ritam, ako se srčani mišić upali. Liječenje polimiozitisa medikamentoznom terapijom: kortikosteroidi, imunosupresivi te nadoknada intravenskih imunoglobulina. Liječenje bez medikamena: fizikalna i radna terapija, govorna terapija, toplinska terapija, ortotika, pomoćna oprema poput štapa ili hodalice, vježbanje i redovito istezanje.

Ključne riječi: polimiozitis, klinička slika, liječenje

E-pošta glavnog autora: andrejajakolic@gmail.com

Izjava o sukobu interesa: nema sukoba interesa