



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

**S q u a l i f o r m e s**

## OXYNOTIDAE

46. *Oxynotus centrina* (Linnaeus, 1758) AM BE O 35

## SQUALIDAE

- ? *Etmopterus spinax* (Linnaeus, 1758) AM BE O 27  
 Typical bathyphilic species, hardly to catch in shallow depths of Rijeka Bay (54).  
 47. *Squalus acanthias* Linnaeus, 1758 WW BE C + 22,53,54  
 48. *Squalus blainvillei* (Risso, 1826) AM BE O 27

## SQUATINIDAE

49. ? *Squatina oculata* Bonaparte, 1840 AM BE O 84

**R a j i f o r m e s**

## TORPEDINIDAE

50. *Torpedo (Torpedo) marmorata* (Risso, 1810) AM BE C + 54,80,167

## RAJIDAE

51. *Raja (Dipturus) batis* Linnaeus, 1758 AM BE O 27  
 52. *Raja (Dipturus) oxyrinchus* Linnaeus, 1758 AM BE O 27  
 53. *Raja (Raja) asterias* Delaroche, 1809 MM BE O 27,54  
 54. *Raja (Raja) clavata* Linnaeus, 1758 IA BE C + 22,27,53,54,80  
 55. *Raja (Raja) miraleatus* Linnaeus, 1758 IA BE C + 27,80  
 56. *Raja (Rostroraja) alba* Lacepède, 1803 IA BE O 87

## DASYATIDAE

57. *Dasyatis centroura* (Mitchill, 1815) AA BE O 27  
 58. *Dasyatis pastinaca* (Linnaeus, 1758) IA BE O 27

## MYLIOBATIDAE

59. *Myliobatis aquila* (Linnaeus, 1758) AM BP C + 54

**ACTINOPTERYGII**

## CHONDROSTEI

**A c i p e n s e r i f o r m e s**

## ACIPENSERIDAE

60. ? *Acipenser naccarii* Bonaparte, 1830 AD BE O 84

**NEOPTERYGII****I s o s p o n d y l i (C l u p e i f o r m e s)**

## Clupeoidei

## CLUPEIDAE

61. *Alosa fallax nilotica*  
 Geoffroy Saint-Hilaire, 1808 MM PE R + 54,142  
 62. *Sardina pilchardus sardina* (Walbaum, 1792)  
 Planctonic eggs recorded in the area.  
 63. *Sprattus sprattus phalericus* (Linnaeus, 1758) AM PE C + 22,27,30,54,155,167  
 Planctonic eggs recorded in the area.

## ENGRAULIDAE

64. *Engraulis encrasicolus* (Linnaeus, 1758) AM PE C + 15,27,54,167  
 Planctonic eggs recorded in the area.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

**Salmonoidei**

## SALMONIDAE

65. *Salmo trutta trutta* Linnaeus, 1758 BM BP R + 54

## ARGENTINIDAE

66. *Argentina sphyraena* Linnaeus, 1758 AM BP R + 22,27,54**A p o d e s (A n g u i l l i f o r m e s)**

## ANGUILLIDAE

67. *Anguilla anguilla* (Linnaeus, 1758) AM BE C + 54

## CONGRIDAE

68. *Conger conger* (Linnaeus, 1758) AM BE C + 54,149,152**S y n e n t h o g n a t h i (B e l o n i f o r m e s)**

## Scomberesocoidei

## BELONIDAE

69. *Belone belone gracilis* Lowe, 1839 MM PE C + 27,54,80,98

## Exocoetoidei

## EXOCOETIDAE

70. ? *Hirundichthys rondeletii* (Valenciennes, 1846) WW PE O 84? *Exocoetus exiliens* Linnaeus, 1758 35

Original synonymy, a wrongly identified species of the family Exocoetidae(35).

**S o l e n i c h t h y e s (S y n g n a t h i f o r m e s)**

## Centroiscoidei

## MACRORAMPHOSIDAE

71. *Macroramphus scolopax* (Linnaeus, 1758) WW BP O + 35,84

## Syngnathoidei

## SYNGNATHIDAE

72. *Hippocampus hippocampus* (Linnaeus, 1758) AM BE O + 8473. *Hippocampus ramulosus* Leach, 1814 AM BE C + 80,8474. *Syngnathus acus* Linnaeus, 1758 AM BE O + First notice in Rijeka Bay; collected at station RI-21, 6 m, on 27.5.1982., det. D. Zavodnik.75. *Syngnathus tenuirostris* Rathke, 1837 MM BE R + 8076. *Syngnathus typhle* Linnaeus, 1758 AM BE C +**A n a c a n t h i n i (G a d i f o r m e s)**

## MERLUCCIIDAE

77. *Merluccius merluccius* (Linnaeus, 1758) BM BP C + 22,27,54,181

## GADIDAE

78. *Antonogadus megalokynodon*

(Kolombatović, 1894) AM BE O + 54

79. *Gaidropsarus mediterraneus* (Linnaeus, 1758) AM BE C + 54,80,8480. *Merlangius merlangus euxinus* (Nordmann, 1840) MM BP C + 22,54,18381. *Micromesistius poutassou* (Risso, 1826) BM BP C + 54,183

Planctonic eggs recorded in the area.

82. *Phycis blennoides* (Brünnich, 1768) BM BE R + 80

Planctonic eggs recorded in the area.

83. *Phycis phycis* (Linnaeus, 1758) AM BE R + 54

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

84. *Trisopterus minutus capelanus*  
 (Lacepede, 1800) MM BE C + 22,27,54,80,167  
 Planctonic eggs recorded in the area.

#### A l l o t r i o g n a t h i (L a m p r i d i f o r m e s)

##### LAMPRIDIDAE

85. *Lampris guttatus* (Brünnich, 1788) CP PE O 23

##### TRACHIPTERIDAE

86. *Trachipterus trachypterus* (Gmelin, 1789) WW PE O + 52,96,97,141

#### Z e o m o r p h i (Z e i f o r m e s)

##### ZEIDAE

87. *Zeus faber* Linnaeus, 1758 CP BE C + 22,27,54,84

##### CAPROIDAE

88. *Capros aper* (Linnaeus, 1758) AM BE O 35

#### P e r c o m o r p h i (P e r c i f o r m e s)

##### Percoidei

##### SERRANIDAE

89. ? *Anthias anthias* (Linnaeus, 1758) AM BE O 84  
 90. *Polyprion americanus* (Schneider, 1801) AA BP O 35,98  
 91. *Serranus cabrilla* (Linnaeus, 1758) AM BE C + 54,80  
 92. *Serranus hepatus* (Linnaeus, 1758) AM BE C + 22,54,80,167,182  
 Planctonic eggs recorded in the area.  
 93. *Serranus scriba* (Linnaeus, 1758) AM BE C + 54,80,167,182

##### MORONIDAE

94. *Dicentrarchus labrax* (Linnaeus, 1758) AM BE C + 27,54,181  
 95. *Dicentrarchus punctatus* (Bloch, 1792) AM BE O 54

##### CEPOLIDAE

96. *Cepola rubescens* Linnaeus, 1758 AM BE R + 22,27,54  
 Planctonic eggs recorded in the area.

##### CARANGIDAE

97. *Campogramma glaycos* (Lacepède, 1801) AM PE O 54  
 98. *Lichia amia* (Linnaeus, 1758) AM PE R + 35,54,148  
 99. *Naufractus ductor* (Linnaeus, 1758) CP PE O + 54,76,80,98  
 100. *Seriola dumerili* (Risso, 1810) WW PE O + 150  
 101. *Trachurus mediterraneus* (Steindachner, 1868) AM PE C + 22,54  
 102. *Trachurus trachurus* (Linnaeus, 1758) AM PE C + 27,54,80  
 Planctonic eggs recorded in the area.

##### BRAMIDAE

103. *Brama brama* (Bonnaterre, 1788) CP PE O 84,139,143,146

##### SCIAENIDAE

104. *Sciaena umbra* (Linnaeus, 1758) AM BE R + 54,80

##### MULLIDAE

105. *Mullus barbatus* Linnaeus, 1758 AM BE C + 22,27,54,181  
 106. *Mullus surmuletus* Linnaeus, 1758 AM BE C + 27,54

##### SPARIDAE

107. *Boops boops* (Linnaeus, 1758) AM BP C + 27,54,80,167  
 108. *Dentex (Dentex) dentex* (Linnaeus, 1758) AM BE R + 27,54

1	2	3	4	5	6	7
109.	<i>Diplodus annularis</i> (Linnaeus, 1758)	AM	BE	C	+	27,54,80,167,181
110.	<i>Diplodus puntazzo</i> (Cetti, 1777) Planctonic eggs recorded in the area.	AM	BE	C	+	54,80
111.	<i>Diplodus sargus sargus</i> (Linnaeus, 1758) Planctonic eggs recorded in the area.	AM	BE	C	+	54,167,181
112.	<i>Diplodus vulgaris</i> (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)	AM	BE	C	+	27,49,54,80,167,181
113.	<i>Lithognathus mormyrus</i> (Linnaeus, 1758)	AM	BE	C	+	54
114.	<i>Oblada melanura</i> (Linnaeus, 1758)	AM	BP	C	+	27,54,80,167
115.	<i>Pagellus erythrinus</i> (Linnaeus, 1758)	AM	BE	C	+	22,27,54,80
116.	<i>Sarpa salpa</i> (Linnaeus, 1758)	AM	BE	C	+	27,49,54,167
117.	<i>Sparus aurata</i> Linnaeus, 1758	AM	BE	C	+	27,54,99,181
118.	<i>Spondyliosoma cantharus</i> (Linnaeus, 1758)	AM	BE	C	+	27,54,80
CENTRACANTHIDAE						
119.	<i>Spicara flexuosa</i> Rafinesque, 1810	AM	BP	C	+	27,54
120.	<i>Spicara maena</i> (Linnaeus, 1758)	MM	BP	C	+	54,167
121.	<i>Spicara smaris</i> (Linnaeus, 1758) <i>Spicara</i> sp.	AM	BP	C	+	22,27,54,80 49
POMACENTRIDAE						
122.	<i>Chromis chromis</i> (Linnaeus, 1758)	AM	BE	C	+	54,80,167,182
LABRIDAE						
123.	<i>Acantholabrus palloni</i> (Risso, 1810)	AM	BE	R	+	54,80,167
124.	<i>Coris julis</i> (Linnaeus, 1758) Planctonic eggs recorded in the area.	AM	BE	C	+	35,54,167,182
125.	<i>Labrus bimaculatus</i> Linnaeus, 1758 First notice in Rijeka Bay; observed at Žurkovo, 25 m, on 13.7.1999., det. M. Kovačić.	AM	BE	R	+	
126.	<i>Labrus merula</i> Linnaeus, 1758	AM	BE	C	+	54,167
127.	<i>Labrus viridis</i> Linnaeus, 1758	AM	BE	R	+	54
128.	<i>Syphodus (Crenilabrus) cinereus</i> (Bonnaterre, 1788) ? <i>Syphodus (Crenilabrus) doderleini</i> Jordan, 1891	AM	BE	C	+	54,80,167 31
Possibly a wrongly identified other <i>Syphodus</i> species ( <i>S. tinca</i> or <i>S. ocellatus</i> ), because the species was never observed during numerous SCUBA dives in Rijeka Bay by one of authors (MK).						
129.	<i>Syphodus (Crenilabrus) mediterraneus</i> (Linnaeus, 1758)	AM	BE	C	+	35,54,80
130.	<i>Syphodus (Crenilabrus) melanocercus</i> (Risso, 1810)	MM	BE	O		54
131.	<i>Syphodus (Crenilabrus) ocellatus</i> (Forskal, 1775)	MM	BE	C	+	54,80
132.	<i>Syphodus (Crenilabrus) roissali</i> (Risso, 1810) Planctonic eggs recorded in the area.	AM	BE	C	+	54,80
133.	<i>Syphodus (Crenilabrus) tinca</i> (Linnaeus, 1758)	AM	BE	C	+	54,80,167
134.	<i>Syphodus (Syphodus) rostratus</i> (Bloch, 1797)	AM	BE	C	+	54
TRACHINIDAE						
135.	<i>Trachinus draco</i> Linnaeus, 1758	AM	BE	C	+	54,80
URANOSCOPIIDAE						
136.	<i>Uranoscopus scaber</i> Linnaeus, 1758	AM	BE	C	+	22,54,167

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

**Scombroidei****SCOMBRIDAE**

137. *Auxis rochei* (Risso, 1810) WW PE C + 27,54  
 138. *Sarda sarda* (Bloch, 1793) AA PE C + 27,54  
 139. *Scomber scombrus* Linnaeus, 1758 BM PE C + 22,27,54,80,98,167  
 140. *Scomber japonicus* Houttuyn, 1782 WW PE C + 27,54,80  
 141. *Thunnus thynnus* (Linnaeus, 1758) WW PE R + 27,51,54,98

**LUVARIDAE**

142. *Luvaris imperialis* Rafinesque, 1810 WW PE O 23

**XIPHIIDAE**

143. *Xiphias gladius* Linnaeus, 1758 CP PE O + 27,98

**Gobioidei****GOBIIDAE**

144. *Aphia minuta* (Risso, 1810) BM PE R + 27,98  
 145. *Chromogobius quadriovittatus* (Steindachner, 1863) MM BE R + 77,79,80  
 146. *Chromogobius zebraatus* (Kolombatović, 1891) MM BE R + 77,79,80  
 147. *Deltentosteus quadrivittatus* (Valenciennes, 1837) AM BE R + 31,80  
 ? *Gobius auratus* Risso, 1810 MM BE O 27

Possibly a wrongly identified another yellow coloured *Gobius* species, because this species was never observed during numerous SCUBA dives in Rijeka Bay by one of authors (MK).

148. *Gobius buccichii* (Steindachner, 1870) MM BE C + 54,77,80  
 149. *Gobius cobitis* Pallas, 1811 AM BE C + 27,54,77  
 150. *Gobius couchi* Miller & El-Tawil, 1974 AM BE C +  
     First notice in Rijeka Bay; collected at Oštro, 5m, on 27.8.1996., det. M. Kovačić.

151. *Gobius cruentatus* Gmelin, 1789 AM BE C + 27,54,77,80  
 152. *Gobius fallax* Sarato, 1889 MM BE R + 54,77

The distinction between this species and *G. xanthocephalus* Zander & Heymer, 1992 is still unclear, so the identification of specimens collected is uncertain.

153. *Gobius geniporus* Valenciennes, 1837 MM BE C + 27,54,77,80  
 154. *Gobius niger* Linnaeus, 1758 BM BE C + 27,54,77,80,98  
 155. *Gobius paganellus* Linnaeus, 1758 AM BE R + 27  
 156. *Gobius roulei* De Buen, 1928 MM BE C + 54,78,80

Specimens noted in diving surveys, were previously wrongly identified as *D. colonianus* (Risso, 1826) in 77.

157. *Gobius vittatus* Vinciguerra, 1883 MM BE C + 54,77

158. *Gobius xanthocephalus* Zander & Heymer, 1992 MM BE R +  
     The distinction between this species and *G. fallax* Sarato, 1889 is still unclear, so the identification of specimens collected is uncertain.

159. *Lesueurigobius friesii* (Malm, 1874) BM BE C + 54  
 160. *Lesueurigobius surieri* (Risso, 1810) AM BE R 22,54  
 161. *Pomatoschistus knerii* (Steindachner, 1861) MM BE R + 54,80  
 162. *Pomatoschistus minutus* (Pallas, 1770) BM BE R 31  
 163. *Pomatoschistus quagga* (Heckel, 1840) MM BE R + 54  
 164. *Speleogobius trigloides* (Zander & Jelinek, 1976) AD BE R +  
     First notice in Rijeka Bay; collected at Žurkovo, 27,5-17,5 m, on 23.7.1999., det. M. Kovačić.

165. *Thorogobius ephippiatus* (Lowe, 1839) AM BE C + 54,80

166. *Thorogobius macrolepis* (Kolombatović, 1891) MM BE C + 2,54,80

167. *Zebrus zebrus* (Risso, 1810) MM BE C + 54,77,79,80

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

**Callionymoidei**

## CALLIONYMIDAE

168. *Callionymus maculatus*

Rafinesque-Schmaltz, 1810

Planctonic eggs recorded in the area.

AM BE R + 22

**Blennioidei**

## BLENNIIDAE

169. *Aidablennius sphynx* (Valenciennes, 1836)

MM BE C + 49,54,80

170. *Bleennius ocellaris* Linnaeus, 1758

AM BE R + 22,54,105

171. *Coryphobleennius galerita* Linnaeus, 1758

AM BE C + 54,167

172. *Lipophrys adriaticus*

(Steindachner &amp; Kolombatović, 1883)

MM BE C + 54,80

173. *Lipophrys canevai* (Vinciguerra, 1880)

MM BE C + 74,80

174. *Lipophrys dalmatinus*

(Steindachner &amp; Kolombatović, 1883)

MM BE R + 49

175. *Lipophrys nigriceps nigriceps*

(Vinciguerra, 1883)

MM BE R + 167

176. *Lipophrys pavo* (Risso, 1810)

AM BE C + 54,80

177. *Lipophrys trigloides* Valenciennes, 1836

AM BE C +

178. *Parablennius gattorugine* (Brünnich, 1788)

BM BE C + 54,80,167

179. *Parablennius incognitus* (Bath, 1968)

AM BE C + 74

180. *Parablennius rouxi* (Cocco, 1833)

MM BE C + 49,54,167

181. *Parablennius sanguinolentus* (Pallas, 1811)

AM BE C + 49,54

182. *Parablennius tentacularis* (Brünnich, 1788)

AM BE C + 54,80

183. *Parablennius zvonimiri* (Kolombatović, 1892)

AM BE C + 54

## TRIPTERYGIIDAE

184. *Tripterygion delaisi* Cadenat & Blache, 1971

AM BE C + 54

185. *Tripterygion tripteronotus* (Risso, 1810)

MM BE C + 49,54

**Stromatoidei**

## CENTROLOPHIDAE

186. *Centrolophus niger* (Gmelin, 1788)

WW PE O + 84

## STROMATEIDAE

? *Stromateus fiatola* Linnaeus, 1758

84,133

Original synonymy, a wrongly identified species of the family Stromateidae (133).

**Mugiloidei**

## SPHYRAENIDAE

187. *Sphyraena sphyraena* (Linnaeus, 1758)

AM PE R 84

## MUGILIDAE

188. *Mugil cephalus cephalus* Linnaeus, 1758

WW PE C 27

**A t h e r i n i f o r m e s**

## ATHERINIDAE

189. *Atherina (Hepsetia) boyeri* Risso, 1810

AM PE R 27

190. *Atherina (Atherina) hepsetus* Linnaeus, 1758

AM PE C + 27,54

*Atherina* sp.

49

**S c l e r o p a r e i ( S c o r p a e n i f o r m e s )**

## SCORPAENIDAE

191. *Scorpaena notata* Rafinesque, 1810

AM BE C + 22,27,54,80,167

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

192. *Scorpaena porcus* Linnaeus, 1758 AM BE C + 54,80,167  
 193. *Scorpaena scrofa* Linnaeus, 1758 AM BE C + 27,54,167  
**TRIGLIDAE**  
 194. *Eutrigla gurnardus* (Linnaeus, 1758) AM BE C + 22,54  
 195. *Lepidotrigla cavillone* (Lacepède, 1801) AM BE C + 22,54  
     Planctonic eggs recorded in the area.  
 196. *Trigla lucerna* Linnaeus, 1758 AM BE C +  
 197. *Trigla lyra* Linnaeus, 1758 AM BE R 35  
 198. *Trigloporus lastovitzia* (Brünnich, 1768) AM BE C + 22,54,167,181

#### H e t e r o s o m a t a (P l e u r o n e c t i f o r m e s)

##### SCOPHTHALMIDAE

199. *Phrynorhombus regius* (Bonnaterre, 1788) AM BE R + 54,80  
 200. *Psetta maxima* (Linnaeus, 1758) AM BE C + 27,54,65,122

##### BOTHIDAE

201. *Arnoglossus imperialis* (Rafinesque, 1810) AM BE O +  
     Only planctonic eggs recorded in the area.  
 202. *Arnoglossus kessleri* Schmidt, 1915 MM BE R +  
     Only planctonic eggs recorded in the area.  
 203. *Arnoglossus laterna* (Walbaum, 1792) AM BE R + 22,54,80  
 204. *Arnoglossus thori* Kyle, 1913 AM BE C + 54

##### SOLEIDAE

205. *Microchirus variegatus* (Donovan, 1808) AM BE R + 54  
 206. *Monochirus hispidus* Rafinesque, 1814 AM BE R + 54  
 207. *Solea kleinii* (Risso) Bonaparte, 1833 AM BE C + 27,54,80  
 208. *Solea vulgaris* Quensel, 1806 AM BE R 27,54  
     *Solea* sp. 27

#### P l e c t o g n a t h i (T e t r a o d o n t i f o r m e s)

##### BALISTIDAE

209. *Balistes carolinensis* Gmelin, 1789 AA PE O + 80

##### MOLIDAE

210. *Mola mola* (Linnaeus, 1758) CP PE O + 7,66,84  
 211. *Ranzania laevis* Pennant, 1776 CP PE O + 84,98,140,141

#### X e n o p t e r y g i i (G o b i e s o c i f o r m e s)

##### GOBIESOCIDAE

212. *Gouania wildenowi* (Risso, 1810) MM BE O + 79,80  
 213. *Diplecogaster bimaculata bimaculata* (Bonnaterre, 1788) AM BE R + 54,80  
 214. *Lepadogaster candollei* (Risso, 1810) AM BE C + 54,79,80  
 215. *Lepadogaster lepadogaster lepadogaster* (Bonnaterre, 1788) MM BE R +

First notice in Rijeka Bay; collected at Žukovo, 1 m, on 5.7.1999., det. M. Kovačić.

#### P e d i c u l a t i (L o p h i i f o r m e s)

##### LOPHIIDAE

216. *Lophius piscatorius* Linnaeus, 1758 AM BE C + 27,54  
 217. *Lophius budegassa* Spinola, 1807 AM BE C 22,27,54

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## REPTILIA

### T e s t u d i n e s

#### CHELONIIDAE

218. <i>Caretta caretta</i> (Linnaeus, 1758)	WW	PE	O	85
219. <i>Chelonia mydas</i> (Linnaeus, 1758)	WW	PE	O	25,28

#### DERMOCHELYIDAE

220. <i>Dermochelys coriacea</i> (Linnaeus, 1758)	WW	PE	O	14,23,67
---	----	----	---	----------

## MAMMALIA

### C e t a c e a

#### Mysticeti

#### BALAEENOPTERIDAE

221. <i>Balaenoptera physalus</i> (Linnaeus, 1758)	WW	PE	151
--	----	----	-----

#### Odontoceti

#### DELPHINIDAE

222. <i>Tursiops truncatus</i> (Montagu, 1821)	WW	PE	32
223. <i>Grampus griseus</i> (G. Cuvier, 1812)	WW	PE	+ 103

*Received December 21, 1999*

## REFERENCES / IZVORI

### A) RIJEKA BAY REFERENCES

1. ABED-NAVANDI, D. & P. C. DWORSCHAK, 1997: First record of the thalassinid *Callianassa truncata* Giard & Bonnier, 1890 in the Adriatic Sea (Crustacea: Decapoda: Callianassidae). – Ann. Naturhist. Mus. Wien **99B**, 565–570.
2. AHNELT, H. & M. KOVAČIĆ, 1997: A northern adriatic population of *Thorogobius macrolepis* (Gobiidae). – *Cybium* **21** (2), 149–162.
3. AMOUREUX, L., 1979: Campagnes jubilaires du navire de recherches »Vila Velebita II« dans la région nord-est de l’Adriatique. XVII. Annélides polychètes. – Thalassia Jugosl. **15**, 257–265.
4. AMOUREUX, L., 1983: Annélides Polychètes recueillies par D. Zavodnik. – Thalassia Jugosl. **19**, 1–6.
5. ANONYMOUS, 1977: Morski pas ulovljen u Bakarcu. – Novi list 24.25.12.1997. **31** (298).
6. ANONYMOUS, 1982: Neobičan ulov iskusnog ribara. – Novi list 18.06.1982. **36** (141).
7. ANONYMOUS, 1997: Ulovljen veliki bucanj. – Novi list 27.08.1998. **51** (15851).
8. ANONYMOUS, 1998: Ulovili morskog psa lisicu od 4 metra i 200 kilograma. – Novi list 23.08.1998. **52** (16199).
9. BABIĆ, K., 1910: Prilog fauni Jadranskoga mora. – Rad Jugosl. akad. zn. umjet. **183**, 207–235.
10. BABIĆ, K., 1913a: Beiträge zur Kenntnis einiger Seesterne. – Zool. Anz. **41**, 456–460.
11. BABIĆ, K., 1913b: Planktonički celenterati iz Jadranskog mora. – Rad Jugosl. akad. zn. umjet. **200**, 186–202.

12. BABIĆ, K., 1921: Monactinellida und Tetractinellida der Adria. – Glas. Hrv. narav. društ. **33**, 77–93.
13. BABIĆ, K., 1939: Über den Riesenhai Cetorhinus maximus (Gunnerus). – Zool. Anz. **127**, 39–44.
14. BABIĆ, K., 1920: Želva usminača. – Priroda, **10** (9), 176–179.
15. BENOVIĆ, A., T. VUČETIĆ & B. SKARAMUCA, 1981: Joint investigations of the Rijeka Bay – net zooplankton. – Thalassia Jugosl. **17**, 257–274.
16. BRUSINA, S., 1907: Naravoslovne crtice sa sjevero-istočne obale Jadranskog mora. Dio IV. i posljednji. – Rad Jugosl. akad. zn. umjet. **171**, 42–228.
17. CARUS, J. V., 1885: Prodromus faunae Mediterraneae. I. E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. 524 pp.
18. CARUS, J. V., 1893: Prodromus faunae Mediterraneae. II. E. Schweizerbart (E. Koch), Stuttgart. 854 pp.
19. CERKOVNIKOV, E., V. GALL-PALLA & S. URBAN, 1963: Prilog proučavanju hranjive vrijednosti ježinca hridinskog (*Paracentrotus lividus*) iz Jadranskog mora. – Acta Adriat. **10** (6), 15 pp.
20. CHRISTIAN, E., 1989: Biogeography, substrate preference, and feeding types of North Adriatic intertidal Collembola. – P.S.Z.N. I: Mar. Ecol. **10**, 79–94.
21. CORI, C. J., 1912: Characteristik der Fauna der nördlichen Adria. – Verh. VIII int. Zool. Kongr., Graz. 689–711.
22. CRNKOVIĆ, D., 1970: Prilog biološkoj i ekonomskoj problematici kočarenja u kanalskom području sjeveroistočnog Jadrana. – Thalassia Jugosl. **6**, 5–90.
23. CRNKOVIĆ, D., 1957: Tunere i njihove neobične lovine. – Morsko ribarstvo **9** (1), 23–24.
24. DADAY, J., 1901: A fiumei öböl Cladocerái. – Rovartani Lapok **8** (4), 67–75.
25. DAMIN, N., 1889: Bilješke za bakarsku faunu. – Glas. Hrv. prir. društ. **4**, 302.
26. D'ANCONA, U., 1928: Condizioni idrografiche e biologiche del Golfo di Fiume. In: DEPOLI, G.: La Provincia del Carnaro. – Riv. semestral. Soc. Stud. Fiumani **5**, 135–157.
27. D'ANCONA, U., 1922: Notizie sulla pesca nel Golfo di Fiume. – Mem. R. Com. Talass. it. **94**, 28 pp.
28. DEPOLI, G., 1898: I Rettili ed Anfibii del territorio di Fiume. – Riv. it. Sc. Nat. **18**, 47–50.
29. FRIEDL, P. H., 1917: Bryozoen der Adria. – Zool. Anz. **49**, 225–240, 268–280.
30. GAMULIN, T., 1975: Istraživanja i/b »Vile Velebita«. Mriješćenje i mrijestilišta papaline u Kvarnerskoj regiji. – Morsko ribarstvo **27** (1), 13–16.
31. GAMULIN-BRIDA, H., Z. PAVLETIĆ, D. CRNKOVIĆ, A. POŽAR-DOMAC, M. LEGAC & Ž. ŽUTIĆ-MALOŠEJA, 1980: Prilog poznавању bentosa infralitorala u području jugozapadne obale otoka Krka. – Acta Adriat. **21**, 355–367.
32. GOMERČIĆ, H., T. GOMERČIĆ, A. GOMERČIĆ, Đ. HUBER, D. ŠKRTIĆ & S. VUKOVIĆ, 1996: Samotni dobri dupin (*Tursiops truncatus*) u bakarskoj luci. – Knjiga sažetaka Prirodoslovna istraživanja riječkog područja, Rijeka, 23.–26.10.1996., 53.
33. GRABOVAC, P., 1978: Uhvaćen morski pas »Volina«. – Novi list 26.10.1978. **32** (250).
34. GRUBE, A. E., 1840: Actinien, Echinodermen und Würmer des Adriatischen- und Mittelmeeres. J. H. Bon, Königsberg. 92 pp.
35. GRUBE, A. E., 1861: Ein Ausflug nach Triest und Quarnero. Nicolaische Verl., Berlin. 175 pp.
36. GRUBE, E., 1866: Beiträge zur Kenntnis der istrischen Amphipodenfauna. – Arch. Naturg. **33**, 377–417.
37. HADŽI, J., 1930: Ljetni plankton Bakarskog zaljeva (1918.) te Puljskog i Riječkog (1913.). – Prir. istr. kr. Jugosl. **16**, 172–192.

38. HIRTZ, M., 1923: Bucanj (*Orthagoriscus mola* L.) u Velikoj Stinici. – Glas. Hrv. prir. društ. **35**, 169–171.
39. HRS-BRENKO, M. & M. LEGAC, 1991: A review of Bivalve species in the eastern Adriatic Sea. I. *Protobranchia* (*Solemyidae*, *Nuculidae*, *Nuculanidae*). – Acta Adriat. **32**, 655–670.
40. HRS-BRENKO, M. & M. LEGAC, 1996: A review of Bivalve species in the eastern Adriatic Sea. II. *Pteriomorpha* (*Arcidae* and *Noetidae*). – Nat. Croat. **5**, 221–247.
41. HRS-BRENKO, M. & M. LEGAC, 1999: A review of bivalve species in the eastern Adriatic Sea. III. *Pteriomorpha* (*Glycimeridae*). – Nat. Croat. **8** (1), 9–27.
42. HRS-BRENKO, M., 1967: *Mytilicola intestinalis* Steuer (Copepoda Parasitica), a parasite in mussels in the east Adriatic. – Thalassia Jugosl. **3**, 143–159.
43. HURE, J., A. IANORA & B. SCOTTO DI CARLO, 1979: Cruises of the research vessel »Vila Velebita« in the Kvarner region of the Adriatic Sea. XIII. Planktonic copepods. – Thalassia Jugosl. **15**, 203–216.
44. IGIĆ, LJ., 1979: Polychaeta Sedentaria obraštajnih zajednica na netoksičnim podlogama u sjevernom Jadranu. Zbornik 2. kongresa ekologa Jugoslavije, 1769–1780.
45. IGIĆ, LJ., 1982: Sastav obraštajnih zajednica obzirom na lokalitete u Severnom Jadranu. – Biosistematika **8**, 19–41.
46. IGIĆ, LJ., 1989: Intensity of the fouling process in Rijeka Bay. – Period. biol. **91**, 120–121.
47. IGIĆ, LJ., 1998: Obraštajni kompleksi u području Rijeke (obala Krka). In: ARKO-PIJEVAC, M., M. KOVAČIĆ & D. CRNKOVIĆ: Prirodoslovna istraživanja Riječkog područja. 699–715. Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka.
48. ILJANIĆ, V. & M. STOŠIĆ, 1972: Popis zbirke mekušaca (Mollusca) Spiridiona Brusine. Hrv. Nar. Zool. Muz. Zagreb. **6**, 86 pp.
49. JAKLIN, A. & M. ARKO-PIJEVAC, 1997: Benthic biocoenoses of the Sv. Marko Islet (Rijeka Bay). – Period. biol. **99**, 219–228.
50. JAKLIN, A., 1998: Prilozi morskoj fauni Riječkog zaljeva. 2. Puževi (Gastropoda). In: ARKO-PIJEVAC, M., M. KOVAČIĆ & D. CRNKOVIĆ: Prirodoslovna istraživanja Riječkog područja. 571–581. Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka.
51. JAKOVLJEVIĆ, B., 1996: Div – tuna. – Novi list 30.12.1996. **50** (15620).
52. JARDAS, I., 1980: Contribution a la connaissance des Trachipteres dans la Mer Adriatique. 1. *Trachipterus trachypterus* (Gmelin, 1789). – Acta Adriat. **21**, 3–17.
53. JARDAS, I., 1984: Adriatic Chondrichthyes by the biogeographical standpoint. – Bilješke-Notes Inst. oceanogr. rib. Split (59), 7 pp.
54. JARDAS, I., A. PALLAORO & M. KOVAČIĆ, 1998: Recent ichthyofauna of the Rijeka Bay. – In: ARKO-PIJEVAC, M., M. KOVAČIĆ & D. CRNKOVIĆ: Prirodoslovna istraživanja Riječkog područja, 671–685. Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka.
55. KAČIĆ, I., I. JARDAS & S. JUKIĆ, 1979: Ribarstvena istraživanja u Riječkom zaljevu u okviru projekta zaštite čovjekove okoline. In: BRANICA M.: Zbornik Druge konferencije o zaštiti Jadranu '79, Hvar, 1979. 2, 271–277. Savjet rep. konf. SSRNH, Zagreb.
56. KARAMAN, G., 1969: XXVII Beitrag zur Kenntnis der Amphipoden. Arten der Genera *Echinogammarus* Stebb. und *Chaetogammarus* Mart. an der jugoslawischer Adriaküste. – Glas. repub. zav. zašt. prir. – Prir. zbirke Titograd. **2**, 59–84.
57. KARAMAN, G., 1970: XXIX Beitrag zur Kenntnis der Amphipoden. Genus *Orchestia* (Talitridae) in Adriatischem Meer. – Glas. repub. zav. zašt. prir. – Prir. muz. Titograd. **3**, 5–36.
58. KARAMAN, G., 1973: XLV Contribution to the knowledge of Amphipoda. *Orchestia stephensi* Cecchini 1928, one new species for the Adriatic fauna (Gammaridea: Talitridae). – Fragmenta Balcanica **9** (14), 137–145.

59. KARAMAN, G. 1982: Gammaridae (sensu lato). In: RUFFO, S. (ed.): The Amphipoda of the Mediterranean. Part 1. Gammaridea (Acanthonotozomatidae to Gammaridae). – Mem. Inst. océanogr. Monaco **13**, 245–364.
60. KARAMAN, G. S., & S. RUFFO, 1977: Ricerche faunistiche ed ecologiche sulle grotte di Sicilia. IV. On some interesting *Echinogammarus* species from the Mediterranean basin with description of a new species, *E. catacumbae* n.sp. (Amphipoda, Gammaridae). – Animalia **4**, 163–182.
61. KARAMAN, S., 1953: Über die Jaera-Arten Jugoslawiens. – Acta Adriat. **5** (5), 99–118.
62. KARL, J., 1871: Jelentés az 1871 évi Kirándulásom alkalmával Triest és Fiume Környékén tett állatani gyűjtéseimről. – Matem. természettud. Közlem. Magy. Tud. Akad. **9** (4), 129–182.
63. KATAVIĆ, I., 1979: Cruises of the research vessel »Vila Velebita« in the Kvarner region of the Adriatic Sea. XIV. Thaliacea. – Thalassia Jugosl. **15**, 217–230.
64. KESSELYAK, A., 1938: Die Arten der Gattung *Jaera* Leach (Isopoda Asellota). – Zool. Jb. Syst. **71**, 219–252.
65. KIRIGIN, I., 1979: Rumbač i pol! – Novi list 27.11.1979. **33** (278).
66. KIRIGIN, I., 1980: Ulovljeni mjesec od 50 kilograma – Novi list 4.8.1980. **34** (179).
67. KIRIGIN, I., 1998: Doživljaj iz romana »20.000 milja ispod mora«. – Novi list 16.8.1998. **52** (16192).
68. KOLOSVARY, G. v., 1940 a: Über die geographische Verbreitung einiger adriatischen Echinodermen. – Folia Zool. Hydrobiol. **10**, 371–381.
69. KOLOSVARY, G. v., 1940 b: Az Adriai tengeri makkok eddigi biztos előfordulási helyei s adalék a korrozió kérdéséhez. – Tenger **30** (1–3), 1–6.
70. KOLOSVARY, G. v., 1947 a: A study of cirripedes in the collection of the Hungarian National Museum Budapest. – Proc. Zool. Soc. **117** (2&3), 424.
71. KOLOSVARY, G. v., 1947 b: Die Balaniden der Adria. – Ann. Hist.-Natur. Mus. Nat. Hung. **40** (1), 1–88.
72. KOLOSVARY, G. v., 1951: Les Balanides de la Méditerranée. – Acta biol. Acad. Sci. Hung. **2** (4), 411–413.
73. KONESTRA, D., 1997: Pet sati borio sam se s morskim psom dugim četiri metra. Arena 24.07.1997. (1910).
74. KOPPEL, V. H., 1988: Habitat selection and space partitioning among two Mediterranean blenniid species. – P.S.Z.N. I: Mar. Ecol. **9**, 329–346.
75. KOVAČIĆ, M., 1993a: Golema psina – neopasni div. – Priroda **83** (1), 18.
76. KOVAČIĆ, M., 1993b: Skušac pratibrod na maloj udici. – Novi list 30.12.1993. **47** (353).
77. KOVAČIĆ, M., 1994: Contribution to the knowledge of gobies, Gobiidae (Pisces, Perciformes) in the Rijeka Bay, Adriatic Sea. – Period. Biol. **96** (4), 463–465.
78. KOVAČIĆ, M., 1995: *Gobius roulei* De Buen, 1928 (Pisces, Teleostei, Gobiidae), a Fish new to the Adriatic Fauna. – Nat. Croat. **4** (4), 173–184.
79. KOVAČIĆ, M., 1997: Cryptobenthic gobies and clingfishes in the Kvarner area, Adriatic Sea. – Nat. Croat. **6** (4), 423–435.
80. KOVAČIĆ, M., 1998: Ichtyological collection (Cyclostomata, Selachii, Osteichthyes) of the Natural History Museum Rijeka. – In: ARKO-PIJEVAC, M., M. KOVAČIĆ & D. CRNKOVIC: Prirodoslovna istraživanja Riječkog područja, 685–698. Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka.
81. KRAPP-SCHICKEL, G., 1969: Zur Ökologie der Amphipoden aus dem Phytal der Nordadria. – Zool. Jb. Syst. **96**, 265–448.

82. KRŠINIĆ, F., 1980: Kvalitativna i kvantitativna istraživanja tintinida uz istočnu obalu Jadranskog mora. – *Acta Adriat.* **21**, 19–104.
83. KRŠINIĆ, F., 1981: Microzooplankton in the Rijeka Bay. – *Thalassia Jugosl.* **17**, 275–284.
84. LANGHOFFER, A., 1904: Popis riba, koje su prispjele Narodnom zoološkom muzeju u Zagrebu do konca godine 1900. *Glas. Hrv. prir. društ.* **16**, 148–169.
85. LAZAR, B. & N. TVRTKOVIĆ, 1995: Marine Turtles in the Eastern Part of the Adriatic Sea. – *Nat. Croat.* **4** (1), 59–74.
86. LEGAC, M. & I. LEGAC, 1998: Prilozi morskoj fauni Riječkog zaljeva. 4. Glavonošci (Cephalopoda). In: ARKO-PJIJEVAC, M., M. KOVAČIĆ & D. CRNKOVIĆ: Prirodoslovna istraživanja Riječkog područja. 609–616. Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka.
87. LEGAC, M. & M. HRS-BRENKO, 1982: A contribution to the knowledge of bivalve species distribution in the insular zones of the northern and part of the middle Adriatic Sea. – *Acta Adriat.* **23**, 197–225.
88. LEGAC, M., 1964: Prilog poznавању Cephalopoda kanalskog područja sjevernog Jadrana. – *Acta Adriat.* **11**, 181–188.
89. LEGAC, M., 1974: Glavonošci (Cephalopoda) u koćarskim lovinama sjevernog Jadrana. – *Acta Adriat.* **6**, 201–206.
90. HRS-BRENKO, M., M. LEGAC & M. ARKO-PJIJEVAC, 1998: Prilozi morskoj fauni Riječkog zaljeva. 3. Školjkaši (Bivalvia). In: ARKO-PJIJEVAC, M., M. KOVAČIĆ & D. CRNKOVIĆ: Prirodoslovna istraživanja Riječkog područja. 583–607. Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka.
91. LEIDENFROST, G., 1908: Adatok a Quarnero zoogeographiához. – *All. Közl.* **7** (2), 95–115.
92. LORENZ, J. R., 1860: Neue Radiaten aus dem Quarnero. – *Sber. Akad. Wiss. Wien, math.-naturw. Cl.* **39**, 673–684.
93. LUDWIG, H., 1879: Die Echinodermen des Mittelmeeres. – *Mitt. Zool. Sta. Neapel.* **1**, 523–580.
94. LUDWIG, H., 1897: Die Seesterne des Mittelmeeres. *Fauna Flora Golf. Neapel* **24**. Zool. Stn. Neapel, Berlin. 491 pp.
95. MARKTANNER-TURNERETSCHER, G., 1890: Die Hydroiden des K. K. naturhistorischen Hofmuseums. – *Ann. nat. hist. Hofmus. Wien* **5**, 195–286.
96. MAROCHINO, I., 1951: Neobična riba u Bakru. – *Priroda* **38** (4), 153–154.
97. MARSANICH, A., 1983: Rijedak ulov. – *Novi list* 5.11.1983. **37** (206).
98. MATISZ, G., 1899: I vertebrati e le forme galegianti nel Quarnero. – *Mitt. Naturwiss. Club Fiume* **4**, 27–59.
99. MIKAC, S., 1983: Četiri lovrate od 3 kg! – *Novi list* 18.11.1983. **37** (270).
100. MOROVIĆ, D., 1973: Rijetke ribe u Jadranu. – *Pomorski zbornik* **11**, 367–383.
101. MURINA, G.-V. V. & D. ZAVODNIK, 1979: Cruises of the research vessel »Vila Velebita« in the Quarner region of the Adriatic Sea. XVI. Sipuncula. – *Thalassia Jugosl.* **15**, 245–255.
102. MURINA, G.-V. V. & D. ZAVODNIK, 1985/86: Sipuncula of the Adriatic Sea. – *Thalassia Jugosl.* **21/22**, 23–73.
103. MUŽINA, V., 1983: »Kit« je bio glavata pliskavica. – *Večernji list* 6.10.1983. **27** (7416).
104. OSTOJIĆ, B., 1978: Bez udice ulovili morskog psa? – *Novi list* 11.07.1983. **32** (159).
105. PALLAORO, A., 1989: Horizontal and vertical distribution of *Blennius ocellaris* Linnaeus, 1758 (Pisces, Blenniidae) in the Adriatic Sea. – *Period. biol.* **91**, 127–128.
106. PAX, F. & I. MÜLLER, 1962: Die Anthozoenfauna der Adria. *Fauna et Flora Adriatica* 3. Inst. oceanogr. rib., Split. 343 pp.
107. PÉRÈS, J. M. & H. GAMULIN-BRIDA, 1973: Biološka oceanografija. Školska knjiga, Zagreb. 493 pp.

108. PESTA, O., 1918: Die Decapodenfauna der Adria. Fr. Deuticke, Leipzig u. Berlin. 500 pp.
109. RAVLIĆ, A., 1992: Ulovjen morski pas. – Glas Istre **49** (199), 28.
110. RELINI, G., 1981: Distribution of *Chthamalus montagui* in the Mediterranean Sea. – Rapp. Comm. int. Mer Médit. **27** (2), 149–150.
111. RONČEVIĆ, M., 1979: Sat borbe s »morskim volom«. – Novi list 26.1.1979. **33** (21).
112. RUDOLPH, H., 1932: Die Sepiolinen der Adria. – Zool. Anz. **101**, 112–120.
113. RUFFO, S., 1978: Studi sui crostacei anfipodi. LXXXIX. Il genere *Cressa* nel Mediterraneo. – Boll. Mus. civ. Stor. nat. Verona **5**, 555–566.
114. SCHMIDT, H. E. & A. BENOVIĆ, 1979: Cruises of the research vessel »Vila Velebita« in the Kvarner region of the Adriatic Sea. XII. Hydromedusae (Cnidaria). – Thalassia Jugosl. **15**, 193–202.
115. SCHUURMANS STEKHoven, J. H. Jr., 1950: The freeliving marine nemas of the Mediterranean. I. The Bay of Villefranche. – Mem. Inst. r. Sci. nat. Belg. **37**, 1–220.
116. SKARAMUCA, B., 1979b: Comparison on the Appendicularia fauna in several bays of the eastern Adriatic. – Rapp. Comm. int. Mer Médit. **25/26** (8), 155–156.
117. SKARAMUCA, B., 1979a: Cruises of the research vessel »Vila Velebita« in the Kvarner region of the Adriatic Sea. XV. Appendicularia. – Thalassia Jugosl. **15**, 231–244.
118. SKARAMUCA, B., 1983: Kvantitativno i kvalitativno rasprostranjenje populacija apendikularija u otvorenim vodama Jadranskog mora. – Acta Adriat. **24**, 133–177.
119. SKET, B., 1967: Catalogus faunae Jugoslaviae. III/3. Crustacea. Isopoda (aquatica). Acad. Sci. Art. slov., Ljubljana, 19 pp.
120. SKET, B., 1969: Über die Verbreitung einiger Malacostraca (*Hadzia*, *Salentinella*, *Neogammarus*, *Jaera*) längs der jugoslawischen Adria-Küste. – Bull. sci. JAZU, Sect. A. **14** (5–6), 147–148.
121. SKET, B., 1988: Zoogeografija sladkovodnih in somornih rakov (Crustacea) v kvarner-sko-velebitskem območju. – Biol. Vestn. **36** (2), 63–76.
122. SPAJIĆ, D., 1980: Rumbač težak 7,42 kg. – Novi list 15.04.1980. **34** (89).
123. STALIO, L., 1877: Catalogo metodico e descrittivo dei crostacei podottalmi ed edriottalmi dell'Adriatico. – Atti Ist. ven. Sci. Lett. Art. Venezia 3 (ser. V), 274 pp.
124. STEUER, A., 1911: Adriatische Stomatopoden und deren Larven. – Sber. k. Akad. Wiss. Wien **120**, 731–742.
125. STILINović, B., 1993: Ulov psa modrulja nedaleko od Ičića. – Priroda **8** (3), 31.
126. STOCK, J. H., 1968: A revision of the European species of the *Echinogammarus pungens*-group (Crustacea, Amphipoda). – Beaufortia **16** (211): 13–78.
127. STOSSICH, M., 1880–1885: Prospetto della fauna del Mare Adriatico. – Boll. Soc. adr. Sci. nat. Trieste **5** (1880), 18–71 (I. Mammiferi, Reptilia, Pisces), 157–286 (II. Mollusca); **6** (1880), 178–271 (III. Crustacea); **7** (1882), 168–242 (IV. Vermes); **8** (1883), 90–110 (V. Echinodermata); **9** (1885), 112–155 (VI. Coelenterata).
128. STOSSICH, M., 1882: Animali rari e nuovi per il mare Adriatico. – Boll. Soc. adr. Sci. nat. Trieste. **7**, 243–244.
129. SVOBODA, A., 1979: Beitrag zur Ökologie, Biometrie und Systematik der mediterranen *Aglaophenia* Arten (Hydroidea). – Zoologische verh. (167), 114 pp.
130. SZÜTS, A. v., 1915: Ungarische Adriaforschung. Biologische Beobachtungen während der ersten und zweiten Terminfahrt des Ungarischen Adriavereins an S.M.S. »Najade« im Oktober 1913 und im April-Mai 1914. – Zool. Anz. **45**, 422–432.
131. SZÜTS, A. v., 1936: Planktologische Beobachtungen während der ersten und zweiten ungarischen Terminfahrten an der Adria. – Mitt. ung. Meeresforsch. Komm. **6**, 3–35.

132. ŠIMUNOVIĆ, A., 1995: Ecological study of Prosobranchiata (Gastropoda) in the eastern part of the Adriatic Sea and their relation to benthic biocoenoses. – Acta Adriat. **36**, 3–162.
133. ŠOLJAN, A., 1948: Ribe Jadrana. – Fauna i Flora Jadrana, 1. Inst. oceanogr. i ribar., Split, 437 pp.
134. ŠTEVČIĆ, Z., 1979a: Vabići (Stomatopoda) Jadrana. – Pomorski zbornik **17**, 639–651.
135. ŠTEVČIĆ, Z., 1979b: Cruises of the research vessel »Vila Velebita« in the Kvarner region of the Adriatic Sea. XIX. Crustacea Decapoda. – Thalassia Jugosl. **15**, 279–287.
136. ŠTEVČIĆ, Z., 1990: Check-list of the Adriatic decapod Crustacea. – Acta Adriat. **31**, 183–274.
137. ŠTEVČIĆ, Z., 1998: Morski deseteronožni raci Kvarnerske regije. In: ARKO-PIJEVAC, M., M. KOVACIĆ & D. CRNKOVIC: Prirodoslovna istraživanja Riječkog područja. 647–660. Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka.
138. PAX, F., 1953: *Cereus pedunculatus* in der Adria. – Acta Adriat. **5**, 39–51.
139. ŠULJIĆ, B., 1980a: Grboglavka zalutala na Kantridu. – Novi list 6.,7.9.1980. **34** (208).
140. ŠULJIĆ, B., 1980b: Rijedak gost uz obalu Cresa. – Novi list 11.,12.10.1980. **34** (238).
141. ŠULJIĆ, B., 1980c: Žitelj dubina ulovljen u plićaku. – Novi list 20.,21.11.1980. **34** (296).
142. ŠULJIĆ, B., 1981a: Rijetki gosti u riječkoj ribarnici. – Novi list 9.,10.5.1981. **35** (106).
143. ŠULJIĆ, B., 1981b: Grboglavka zbulila stare ribare. – Novi list 11.,12.7.1981. **35** (159).
144. ŠULJIĆ, B., 1981c: Bucanj mali iz bakarskog zaljeva. – Novi list 21.10.1981. **35** (245).
145. ŠULJIĆ, B., 1981d: Pas modrulj zaglavio na parangalu. – Novi list 8.12.1981. **35** (284).
146. ŠULJIĆ, B., 1982: Grboglavka doselila u Jadran. – Novi list 9.11.1982. **36** (263).
147. ŠULJIĆ, B., 1992: Morski pas ulovljen pred Opatijom. – Glas Istre **49** (115), 24.
148. ŠULJIĆ, B., 1995: Velika lica ulovljena ispred Opatije. – Novi list 06.07.1995. **49** (180).
149. ŠULJIĆ, B., 1996: Ugor težak 51,70 kilograma. – Novi list 01.05.1996. **50** (118).
150. ŠULJIĆ, B., 1998a: Ulovio gofa u Riječkom zaljevu. – Novi list 07.07.1998. **52** (16154).
151. ŠULJIĆ, B., 1998b: Kitovi su rijetkost i senzacija. – Novi list 13.08.1998. **52** (16190).
152. ŠULJIĆ, B., 1999: Ugor težak 47 kilograma. – Novi list 07–02.1999. **53** (16362).
153. TERNOVEC, A., 1981: Modrulj od 16 kilograma. – Novi list 12.05.1981. **35** (108).
154. TESKEREDŽIĆ, T., 1978: The spawning of the sardine (*Sardina pilchardus* Walb.) in the Kvarner region of the Adriatic Sea. – Thalassia Jugosl. **14**, 323–338.
155. TESKEREDŽIĆ, T., 1983: The spawning of the sprat, *Sprattus sprattus* in the Kvarner region and Rijeka Bay. – Acta Adriat. **24**, 13–24.
156. TORTONESE, E., 1935: Contributo alla conoscenza degli echinodermi mediterranei. – Annali Mus. civ. Stor. nat. Genova **57**, 219–272.
157. TRAVIZI, A. & J. VIDAKOVIĆ, 1997: Nematofauna in the Adriatic Sea: review and check-list of free-living nematode species. – Helgoländer Meeresunters. **51**, 503–519.
158. VALENTINČIĆ, T., 1983: Innate and learned responses to external stimuli in asteroids. – Echinoderm Studies **1**, 111–137.
159. VALENTINČIĆ, T., 1985: Comparison of chemical senses in the sea star *Marthasterias glacialis* with chemical senses in some fish. In: KEEGAN B. F. & B. D. S. O'CONNOR: Echinodermata. Proc. 5th int. Echinoderm Conference, Galway, 1984, 563–569. Balkema, Rotterdam.
160. VATOVA, A., 1942: La fauna bentonica del Carnaro e del Canal d'Arsa. – Not. Ist. Biolog. Rovigno **2** (23), 20 pp.
161. VATOVA, A., 1949: La fauna bentonica dell'Alto e Medio Adriatico. – Nova Thalassia **1** (3), 110 pp.

162. VELKOVRH, F., 1975: New contributions to Adriatic malacofauna. – Biosistematiка **1**, 101–114.
163. VIDAKOVIĆ, J. & G. BOUCHER, 1987: Gutless marine nematodes of the genus *Astomonema* Ott et al., 1982. – Cah. Biol. mar. **28**, 111–120.
164. VIDAKOVIĆ, J. 1982: Rod *Dentalium* Linnaeus 1758 (Mollusca, Scaphopoda) u sjevernom Jadranu. – Biosistematiка **8**, 77–86.
165. WÖRHEIDE, G., 1995: Bi- und multivariate Analyse borealer und mediterraner Populationen der *Echinocardium cordatum*-Gruppe(Echinoidea; Spatangoida). – Berliner geowiss. Abh. **E16**, 731–763.
166. ZAHTILA, E., 1998: Prilozi morskoj fauni Riječkog zaljeva. 6. Mnogočetinaši (Polychaeta). In: ARKO-PIJEVAC, M., M. KOVAČIĆ & D. CRNKOVIĆ: Prirodoslovna istraživanja Riječkog područja. 623–631. Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka.
167. ZAVODNIK, D. & N. ZAVODNIK, 1994: Biološke značajke mora Brseštine. Liburnijske teme **8**, 167–178.
168. ZAVODNIK, D. & V. G. MURINA, 1975: Contribution to Sipuncula of the North Adriatic insular region. – Rapp. Comm. int. Mer Médit. **23** (2), 127–128.
169. ZAVODNIK, D., 1960a: O kopepodu *Cancerilla tubulata* Dal., ektoparazitu na kačjerepu *Amphipolis squamata* (D. Ch.). – Biol. Vestn. **7**, 81–83.
170. ZAVODNIK, D., 1960b: Echinodermata der Insel Krk. – Acta Adriat. **9** (2), 18 pp.
171. ZAVODNIK, D., 1975: Contribution to the ecology and zoogeography of North Adriatic sipunculans. In: RICE, M. E. & M. TODOROVIĆ: Proc. int. symp. on the Biology of Sipuncula and Echiura, Kotor, 1970. **1**, 93–102. Naučno delo, Beograd.
172. ZAVODNIK, D., 1977b: Note on *Ophioconis forbesi* (Heller 1862) (Echinodermata, Ophiuroidea) from the Adriatic Sea. – Rapp. Comm. int. Mer Médit. **24** (4), 179–180.
173. ZAVODNIK, D., 1979: Cruises of the research vessel »Vila Velebita« in the Kvarner region of the Adriatic Sea. XXI. Benthic investigations. – Thalassia Jugosl. **15**, 313–350.
174. ZAVODNIK, D., 1980: Distribution of Echinodermata in the North Adriatic insular region. – Acta Adriat. **21**, 437–468.
175. ZAVODNIK, D., 1994: Distribution and ecology of Echiura and Priapulida in the Adriatic Sea. – Period. biol. **96**, 459–462.
176. ZAVODNIK, D., 1995: Odd symmetrical and theratological Asteroidea of the Center for Marine Research collection (Rovinj, Croatia). – Nat. Croat. **4**, 151–161.
177. ZAVODNIK, D., 1997: *Chthamalus montagui* and *Platylepas hexastylos* two cirriped crustaceans in the eastern Adriatic Sea. – Nat. Croat. **6**, 113–118.
178. ZAVODNIK, D., 1998c: Prilozi morskoj fauni Riječkog zaljeva. 5. Štrcaljci (Spicula) i zvjezdani (Echiura). In: ARKO-PIJEVAC, M., M. KOVAČIĆ & D. CRNKOVIĆ: Prirodoslovna istraživanja Riječkog područja. 617–622. Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka.
179. ZAVODNIK, D., 1998d: Prilozi morskoj fauni Riječkog zaljeva. 7. Raci brumbuljci (Crustacea: Cirripedia: Balanomorpha). In: ARKO-PIJEVAC, M., M. KOVAČIĆ & D. CRNKOVIĆ: Prirodoslovna istraživanja Riječkog područja. 633–637. Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka.
180. ZAVODNIK, D., 1998e: Contributions to the marine fauna of the Rijeka Bay (Adriatic Sea). 8. Echinoderms (Echinodermata). In: ARKO-PIJEVAC, M., M. KOVAČIĆ & D. CRNKOVIĆ: Natural history researches of the Rijeka region. 639–646. Natural History Museum Rijeka, Rijeka.
181. ZAVODNIK, D., A. ŠPAN, N. ZAVODNIK, A. ŠIMUNOVIĆ & B. ANTOLIĆ, 1981: Benthos of the western coast of the island Krk (Rijeka Bay, the North Adriatic Sea). – Thalassia Jugosl. **17**, 285–337.

182. ZAVODNIK, D., N. ZAVODNIK & LJ. IGIĆ, 1978: Bentos Bakarskog zaljeva i problemi zagona. – Pomorski zbornik **16**, 419–435.
183. ZEI, M., 1949: Raziskovanje s travlom na ribolovnem področju vzhodnega Jadrana. – Razprave-Dissertationes Razr. prir. med. vede Slov. akad. zn. umet. **4**, 89–119.
184. ZIBROWIUS, H. & A. GRIESHABER, 1977: Scléractinaires de l'Adriatique. – Tet2phys **4**, 375–384.

#### B) OTHER REFERENCES USED

- ANONYMOUS, 1994: Upute autorima za rad na hrvatskoj fauni / Instructions to authors. – Nat. Croat. **3**, 109–118.
- BALECH, E. 1959: *Tintinninea* del Mediterraneo. – Trab. Inst. esp. Oceanogr. (28), 88 pp.
- BELLAN, G. 1964: Contribution à l'étude systématique, bionomique et écologique des Annélides Polychètes de la Méditerranée. – Recl Trav. Stn mar. Endoume **33** (49), 371pp.
- BRUSINA, S. 1896: Faunistisches von der Adria-Excursion der Yacht »Margita«. C.r.Seances III Congr. Int. zool., 1895, Leyden. 365–394.
- ENTZ, G. JR. 1904: A Quarnero Tintinnidái. – All. Közl. **3**, 121–133.
- ENTZ, G. JR. 1909: Studien über Organisation und Biologie der Tintinniden. – Arch. Protistenk. **15**, 91–226.
- FABER, G. L. 1883: The fisheries of the Adriatic and the fish thereof. B. Quaritch, London. 292 pp.
- FAUVEL, P. 1923: Polychètes errantes. Faune de France 5. P. Lechevalier, Paris. 488 pp.
- FAUVEL, P. 1927: Polychètes sédentaires. Fauna de France 16. P. Lechevalier, Paris. 494 pp.
- FREDJ, G. 1974: Stockage et exploitation des données en écologie marine. C – Considérations biogéographiques sur le peuplement benthique de la Méditerranée. – Mem. Inst. océanogr. Monaco **7**, 88 pp.
- GAUTIER, Y. Y. 1962: Recherches écologiques sur les Bryozoaires Chilostomes en Méditerranée Occidentale. – Recl Trav. Stn mar. Endoume **24** (38), 434 pp.
- HINCKS, T. 1880: A history of the British marine Polyzoa. I. J. v. Voorst, London. 601 pp.
- JARDAS, I. 1996: Jadranska ihtiofauna. Školska knjiga, Zagreb. 533 pp.
- KASUMOVIĆ, M., 1976: Jadransko more (morske mijene). – Pomorska enciklopedija, **3**, 199–200. Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.
- LANG, K. 1948: Monographie der Harpacticiden. Lund. Reprint Koeltz, 1975, Koenigstein. **1**, 1–896; **2**, 899–1683.
- LORENZ, J. R. 1863: Physicalische Verhältnisse und Vertheilung der Organismen im Quarnerischen Golfe. Verl. k. Akad. Wiss. Wien, Wien. 379 pp.
- MANGOLD, K. & S. v. BOLETZKY 1987: Cephalopodes. In: Fiches FAO d'identification des espèces pour les besoins de la pêche. Méditerranée et Mer Noire. Zone de pêche 37. **1**, 633–714. FAO, Rome.
- MALATESTA, A. 1962: Mediteranean Polyplacophora cenozoic and recent. – Geologica Romana **1**, 145–171.
- NORDSIECK, F. 1968: Die europäischen Meeres-Gehäuseschnecken (Prosobranchia). Fischer, Stuttgart. 273 pp.
- NORDSIECK, F. 1969: Die europäischen Meeressmuscheln (Bivalvia). Fischer, Stuttgart. 256 pp.
- ORLIĆ, M. & M. KUZMIĆ, 1980: A contribution to the understanding of the kinematics of surface currents in the Rijeka Bay. – Thalassia Jugosl., **16**, 31–49, Zagreb.

- PÉRÈS, J.-M. 1958: Origine et affinités du peuplement en Ascidiées de la Méditerranée. – Rapp. Comm. int. Mer Médit. **14**, 493–502.
- RELINI, G. Cirripedi toracici. Guide per il riconoscimento delle specie animali...2. CNR, Genova. 116 pp.
- ROPER, C. F. E., M. J. SWEENEY & C. E. NAUEN 1984: FAO Species catalogue. 3. Cephalopods of the world. FAO Fish. Synop. (125–3). FAO, Rome. 277 pp.
- RÜTZLER, K. 1965: Systematik und Ökologie der Poriferen aus Litoral-Schattengebieten der Nordadria. – Z. Morph. Ökol. Tiere **55**, 1–82.
- SABELLI, B., R. GIANNUZZI-SAVELLI & D. BEDULLI 1990: Catalogo annotato dei moluschi marini del Mediterraneo. 1. S.I.M. Libreria Naturalistica Bolognese, Bologna. 348 pp.
- SARA, M. 1972: Guida ai poriferi della fauna italiana. – Quad. civ. Staz. idrobiol. Milano **3–4**, 53–97.
- ŠKRIVANIĆ, A. & A. BARIĆ, 1979: Cruises of the Research Vessel Vila Velebita in the Kvarner Region of Adriatic Sea: III Hydrographic conditions. – Thalassia Jugosl., **15**(1/2), 35–60.
- STILLER-RÜDIGER, J. & D. ZAVODNIK 1990: Hungarian research in the Adriatic Sea. In: Lenz, W. & M. Deacon: Ocean sciences: their history and relation to man. Proc. IVth int. Congr. Hist. Oceanogr., Hamburg, 1987. Dt. hydrogr. Z., Erg.-H. B, (22), 209–213.
- TORTONESE, E. 1965: Echinodermata. Fauna d'Italia 6. Calderini, Bologna. 419 pp.
- TURSI, A. 1980: Ascidiacei. Guide per il riconoscimento delle specie animali...4. CNR, Genova. 85 pp.
- ZABALA, M. & P. MALUQUER 1988: Illustrated keys for the classification of Mediterranean Bryozoa. – Treb. Mus. Zool. Barcelona (4), 294 pp.
- ZAVODNIK, D. 1977a: Benthic communities in the Adriatic Sea: Reflects of pollution. Thalassia Jugosl. **13**, 413–422.
- ZAVODNIK, D. 1992: Actual knowledge on the Rijeka Bay benthic fauna (the north Adriatic Sea). Rapp. Comm. int. Mer Médit. **33**, 358.
- ZAVODNIK, D. 1997b: Nekonvencionalni izvori hrane iz mora na tržištu istočnog Jadrana. In: FINKA, B.: Tisuću godina prvoga spomena ribarstva u Hrvata. 637–656. Hrv. akad. zn. umjet. etc., Zagreb.
- ZAVODNIK, D. 1998a: Značenje Rijeke u istraživanju Jadranskog mora. In: ARKO-PJEVAC, M., M. KOVAČIĆ & D. CRNKOVIĆ: Prirodoslovna istraživanja riječkog područja. 53–75. Prirodoslovni muzej, Rijeka.
- ZAVODNIK, D. 1998b: Prilozi morskoj fauni Riječkog zaljeva. 1. Cilj, područje i metode istraživanja. In: ARKO-PJEVAC, M., M. KOVAČIĆ & D. CRNKOVIĆ: Prirodoslovna istraživanja riječkog područja. 561–569. Prirodoslovni muzej, Rijeka.

## INDEX / KAZALO

- Abra alba* 324  
*Abra tenuis* 324  
**ABYLIIDAE** 313  
*Abylopsis tetragona* 313  
**ACANTHARIA** 307  
*Acanthella acuta* 310  
*Acanthocardia aculeata* 323  
*Acanthocardia echinata* 323  
*Acanthocardia paucicostata* 323  
*Acanthocardia spinosa* 323  
*Acanthocardia tuberculata* 323  
*Acanthochitona communis* 316  
**ACANTHOCHITONIDAE** 316  
*Acanthodesmia* sp. 307  
**ACANTHODESMIIDAE** 307  
*Acantholabrus palloni* 349  
*Acanthometra pellucida* 307  
**ACANTHOMÉTRIDAE** 307  
*Acanthonyx lunulatus* 336  
*Acartia clausi* 332  
**ACARTIIDAE** 332  
*Achaeus cranchii* 336  
*Acholoe squamosa* 326  
*Acipenser naccarii* 301, 304, 346  
**ACIPENSERIDAE** 346  
**A c i p e n s e r i f o r m e s** 346  
**A c o e l a** 311  
*Acrocirrus frontifilis* 329  
*Actinia cari* 313  
*Actinia equina* 313  
**A c t i n i a r i a** 313  
**ACTINIIDAE** 313  
*Actinonema pachydermatum* 315  
**ACTINOPTERYGII** 346  
*Adamsia palliata* 313  
**ADENOPHOREA** 315  
**ADEONIDAE** 339  
**AEGIDAE** 337  
*Aequipecten opercularis* 322  
*Aequorea aequorea* 312  
**AEQUOREIDAE** 312  
*Aetea anguina* 339  
*Aetea truncata* 339  
**AETEIDAE** 339  
*Agelas oroides* 310  
**AGELASIDAE** 310  
*Aglaophamus rubella* 327  
*Aglaophenia octodonta* 312  
*Aglaophenia tubiformis* 312  
*Agaura hemistoma* 312  
*Aidablennius sphynx* 351  
*Aiptasia mutabilis* 313  
**AIPTASIIDAE** 313  
**A l c y o n a c e a** 314  
**ALCYONIDAE** 314  
*Alcyonium acaule* 314  
*Alcyonium coralloides* 314  
*Alcyonium palmatum* 314  
*Alloteuthis media* 325  
**A l l o t r i o g n a t h i** 348  
*Alopias vulpinus* 345  
*Alosa fallax nilotica* 346  
**ALPHEIDAE** 335  
*Alpheus dentipes* 335  
*Alpheus glaber* 335  
*Alpheus macrocheles* 335  
*Alvania cimex* 318  
*Alvania discors* 318  
*Alvania lanciae* 318  
*Amathia lendigera* 339  
*Amathia semiconvoluta* 339  
*Ammonicera fischeriana* 320  
*Ampelisca typica* 338  
**AMPELISCIDAE** 338  
*Ampharete acutifrons* 330  
**AMPHARETIDAE** 330  
*Amphicteis gunneri* 330  
*Amphictene auricoma* 330  
**AMPHILOCHIDAE** 338  
*Amphilochus neapolitanus* 338  
*Amphilonche elongata* 307  
*Amphinema dinema* 311  
**A m p h i o x i f o r m e s** 345  
**A m p h i p o d a** 338  
*Amphipholis squamata* 334, 342  
*Amphithoe helleri* 338  
*Amphithoe ramondi* 338  
**AMPHITHOIDAE** 338  
*Amphitrite edwardsi* 330  
*Amphitrite rubra* 330  
*Amphitrite variabilis* 330  
*Amphitritides gracilis* 330  
*Amphiura chiajei* 342  
*Amphiura filiformis* 342  
**AMPHIURIDAE** 342  
*Amphorides amphora* 308  
*Amphorides quadrilineata* 308  
**A n a c a n t h i n i** 347  
*Anapagurus bicorniger* 336  
*Anapagurus brevicarpus* 336

- Anapagurus laevis* 336  
**A n a s p i d e a** 320  
*Anemonia viridis* 313  
*Anguilla anguilla* 347  
**ANGUILLIDAE** 347  
**A n g u i l l i f o r m e s** 347  
**A n i s o p o d a** 337  
**A N N E L I D A** 326  
*Anodontia fragilis* 323  
*Anomalocera patersoni* 332  
*Anomia ephippium* 322  
*Anomia* sp. 322  
**ANOMIIDAE** 322  
*Anseropoda placenta* 341  
*Antedon mediterranea* 340  
**ANTEDONIDAE** 340  
*Anthias anthias* 348  
**ANTHOZOA** 313  
*Antonogadus megalokynodon* 347  
*Aperiovula adriatica* 318  
*Aphia minuta* 350  
*Aphrodita aculeata* 326  
**APHRODITIDAE** 326  
**A p l o u s o b r a n c h i a** 344  
*Aplysia depilans* 320  
*Aplysia parvula* 320  
*Aplysia punctata* 320  
**APLYSIIDAE** 320  
**A p o d e s** 347  
**A p o d i d a** 341  
**APORRHAIDAE** 318  
*Aporrhais pespelecani* 318  
**APPENDICULARIA** 343  
*Appendicularia sicula* 344  
*Apseudes holthuisi* 337  
*Apseudes talpa* 337  
**APSEUDIDAE** 337  
*Apseudopsis acutifrons* 337  
**APTERYGOTA** 338  
*Arabella coeca* 301, 304, 328  
*Arabella iricolor* 328  
**ARABELLIDAE** 328  
*Arbacia lixula* 342  
**ARBACIIDAE** 342  
**A r b a c i o i d a** 342  
*Arca noae* 321  
*Arca tetragona* 321  
*Archisotoma interstitialis* 338  
**ARCIDAE** 321  
**A r c o i d a** 321  
*Arenicola branchialis* 329  
**ARENICOLIDAE** 329  
*Argentina sphyraena* 347  
**ARGENTINIDAE** 347  
*Aricia cuvieri* 329  
*Aricidea fragilis* 329  
*Aricidea mutabilis* 329  
*Arnoglossus imperialis* 352  
*Arnoglossus kessleri* 352  
*Arnoglossus laterna* 352  
*Arnoglossus thori* 352  
**A R T H R O P O D A** 331  
*Ascidia mentula* 344  
*Ascidia virginaea* 344  
**ASCIDIACEA** 344  
*Ascidella aspersa* 344  
**ASCIDIIDAE** 344  
**A s p i d o c h i r o t i d a** 340  
*Aspidosiphon elegans* 325  
*Aspidosiphon muelleri* 325  
**ASPIDOSIPHONIDAE** 325  
**ASTERIIDAE** 342  
*Asterina gibbosa* 341  
**ASTERINIDAE** 341  
**ASTEROIDEA** 341  
*Astomonema otti* 316  
*Astropecten aranciacus* 326, 341  
*Astropecten bispinosus* 341  
*Astropecten irregularis* 341  
*Astropecten platyacanthus* 341  
*Astropecten spinulosus* 341  
**ASTROPECTENIDAE** 341  
**A s t r o p h o r i d a** 309  
*Asychis gotoi* 329  
**ATELECYCLIDAE** 336  
*Atelecyclus rotundatus* 336  
*Athanas nitescens* 335  
*Atherina (Atherina) hepsetus* 351  
*Atherina (Hepsetia) boyeri* 351  
*Atherina* sp. 351  
**ATHERINIDAE** 351  
**A t h e r i n i f o r m e s** 351  
*Auxis rochei* 350  
*Axinella cannabina* 310  
*Axinella damicornis* 310  
*Axinella polypoides* 310  
*Axinella verrucosa* 310  
**A x i n e l l i d a** 310  
**AXINELLIDAE** 310  
*Azorinus chamasolen* 324  
*Balaenoptera physalus* 353  
**BALAENOPTERIDAE** 353  
**BALANIDAE** 334  
*Balanophyllia europaea* 313  
*Balanus amphitrite* 334  
*Balanus eburneus* 301, 304, 334

- Balanus perforatus* 334  
*Balanus trigonus* 334  
*Balistes carolinensis* 352  
**BALISTIDAE** 352  
*Barbatia barbata* 321  
*Belone belone gracilis* 347  
**BELONIDAE** 347  
**B e l o n i f o r m e s** 347  
*Bispira mariae* 330  
*Bittium reticulatum* 318  
*Bittium turbonilloides* 318  
**BIVALVIA** 321  
**BLENNIIDAE** 351  
*Blennius ocellaris* 351  
**BOLINOPSIDAE** 314  
*Bolinus brandaris* 319  
*Bolma rugosa* 318  
*Bonellia viridis* 326  
**BONELLIIDAE** 326  
*Boops boops* 348  
*Bosellia mimetica* 320  
**BOSELLIDAE** 320  
**BOTHIDAE** 352  
*Botryllus schlosseri* 345  
*Bougainvillia ramosa* 311  
**BOUGAINVILLIIDAE** 311  
*Bowerbankia gracilis* 339  
*Brachiella thynni* 333  
*Brada villosa* 329  
*Brama brama* 348  
**BRAMIDAE** 348  
*Branchiomaldane vincenti* 329  
*Branchiomma lucullanum* 330  
*Branchiostoma lanceolatum* 345  
**BRANCHIOSTOMIDAE** 345  
*Branchiosyllis exilis* 327  
**BRISSIDAE** 343  
*Brissopsis lyrifera* 343  
**B R Y O Z O A** 339  
*Bugula avicularia* 339  
*Bugula simplex* 339  
*Bugula* sp. 339  
*Bugula stolonifera* 339  
**BUGULIDAE** 339  
*Bunodactis verrucosa* 313  
*Cacospongia scalaris* 310  
*Cacospongia* sp. 310  
*Cadulus (Dischides) politus* 321  
**CAECIDAE** 318  
*Caecum saavedrae* 318  
**CALANIDAE** 331  
**C a l a n o i d a** 331  
*Calanus helgolandicus* 331  
**CALCISPONGIAE** 309  
*Calliactis parasitica* 313  
*Callianassa subterranea* 335  
*Callianassa truncata* 335  
**CALLIANASSIDAE** 335  
**CALLIONYMIDAE** 351  
*Callionymus maculatus* 351  
*Calliostoma gualterianum* 317  
*Calliostoma laugieri* 317  
*Calliostoma zizyphinum* 317  
*Callista chione* 324  
*Calistocythere adriatica* 331  
*Calocalanus contractus* 332  
*Calocalanus pavo* 332  
*Calocalanus plumulosus* 332  
*Calocalanus styliremis* 332  
*Calyptraea chinensis* 318  
**CALYPTRAEIDAE** 318  
*Calyx nicaeensis* 310  
**CAMPANULARIIDAE** 312  
*Campogramma glaycos* 348  
*Cancerilla tubulata* 334  
**CANCERILLIDAE** 334  
*Candacia armata* 332  
**CANDACIIDAE** 332  
**CAPITELLIDAE** 329  
**CAPRELLIDAE** 338  
**CAPROIDAE** 348  
*Capros aper* 348  
**CARANGIDAE** 348  
**CARCHARHINIDAE** 345  
**C a r c h a r h i n i f o r m e s** 345  
*Carcharodon carcharias* 345  
*Carcinus aestuarii* 336  
**CARDIIDAE** 323  
*Cardita calyculata* 323  
**CARDITIDAE** 323  
*Caretta caretta* 353  
*Carinocythereis antiquata* 331  
*Caryophyllia inornata* 313  
*Caryophyllia smithi* 313  
**CARYOPHYLLIDAE** 313  
**CASSIDAE** 319  
*Cellepora pumicosa* 340  
**CELLEPORIDAE** 340  
**CENTRACANTHIDAE** 349  
**CENTROLOPHIDAE** 351  
*Centrolophus niger* 351  
*Centropages kröyeri* 332  
*Centropages typicus* 332  
**CENTROPAGIDAE** 332  
**CEPHALASPIDOMORPHI** 345  
**CEPHALOPODA** 325

- CEPHEIDAE 324  
*Cepola rubescens* 348  
 CEPOLIDAE 348  
*Cerastoderma glaucum* 323  
*Ceratonereis costae* 327  
*Cereus pedunculatus* 313  
**C e r i a n t h a r i a** 313  
*Cerianthus membranaceus* 313  
*Cerianthus* sp. 313  
**C E R I A N T H I D A E** 313  
**C E R I T H I I D A E** 318  
**C E R I T H I O P S I D A E** 319  
*Cerithiopsis tubercularis* 319  
*Cerithium rupestre* 318  
*Cerithium alucaster* 318  
*Cerithium vulgatum* 318  
**C E R V I N I I D A E** 333  
*Cerviniopsis* cf. *langi* 333  
*Cestopagurus timidus* 336  
**C e t a c e a** 353  
**C E T O R H I N I D A E** 345  
*Cetorhinus maximus* 345  
**C H A E T O G N A T H A** 343  
**CHAETOPTERIDAE** 329  
*Chaetopterus variopedatus* 329  
*Chaetozone setosa* 329  
*Chama gryphoides* 323  
*Chamelea gallina* 324  
**CHAMIDAE** 323  
**C h e i l o s t o m a t i d a** 339  
*Chelonia mydas* 353  
*Chelonibia testudinaria* 334  
**CHELONIBIIDAE** 334  
**CHELONIIDAE** 353  
*Chiton corallinus* 316  
*Chiton olivaceus* 316  
**C h i t o n i d a** 316  
**CHITONIDAE** 316  
*Chlamys flexuosa* 322  
*Chlamys glabra* 322  
*Chlamys multistriata* 322  
*Chlamys pesfelis* 322  
*Chlamys* sp. 322  
*Chlamys varia* 322  
**CHONDRICHTHYES** 345  
*Chondrilla nucula* 309  
*Chondrosia reniformis* 309  
**CHONDROSIIDAE** 309  
*Chone dunerii* 330  
**C H O R D A T A** 343  
*Chromadora axi* 315  
**C h r o m a d o r i d a** 315  
**CHROMADORIDAE** 315  
*Chromis chromis* 349  
**CHROMODORIDIDAE** 320  
*Chromogobius quadrivittatus* 350  
*Chromogobius zebratus* 350  
*Chrysaora hysoscella* 314  
**CHRYSOPETALIDAE** 326  
*Chrysopetalum debile* 326  
**CHTHAMALIDAE** 334  
*Chthamalus montagui* 334  
*Chthamalus stellatus* 334  
**C I L I O P H O R A** 307  
*Ciona intestinalis* 344  
**CIONIDAE** 344  
*Cirolana neglecta* 337  
**CIROLANIDAE** 337  
**CIRRATULIDAE** 329  
*Cirriformia filigera* 329  
*Cirriformia tentaculata* 329  
**C l a d o c e r a** 331  
*Cladocora caespitosa* 313  
*Clanculus corallinus* 317  
*Clanculus cruciatus* 317  
*Clanculus jussieui* 317  
*Clathrina contorta* 309  
*Clathrina coriacea* 309  
**CLATHRINIDAE** 309  
**CLAUSIIDAE** 334  
*Clausinella fasciata* 324  
**CLAUSOCALANIDAE** 332  
*Clausocalanus arcuicornis* 332  
*Clausocalanus furcatus* 332  
*Clausocalanus jobei* 332  
*Clausocalanus paululus* 332  
*Clausocalanus pergens* 332  
*Clavelina lepadiformis* 344  
**CLAVELINIDAE** 344  
*Clibanarius erythropus* 335  
*Cliona celata* 309  
*Cliona schmidti* 309  
*Cliona vastifica* 309  
*Cliona vermicifera* 309  
*Cliona viridis* 310  
**CLIONIDAE** 309  
**CLITELLATA** 331  
**CLUPEIDAE** 346  
**C l u p e i f o r m e s** 346  
*Clymenura clypeata* 329  
**C l y p e a s t e r o i d a** 343  
*Clytemnestra rostrata* 333  
**CLYTEMNESTRIDAE** 333  
*Clytia hemisphaerica* 312  
**C N I D A R I A** 311  
*Codonella aspera* 301, 304, 308

- CODONELLIDAE 308  
 CODONELLOPSIDAE 308  
**C o l l e m b o l a** 338  
 COLLONIIDAE 317  
*Columbella rustica* 319  
 COLUMBELLIDAE 319  
**C o m a t u l i d a** 340  
 COMESOMATIDAE 315  
*Condylactis aurantiaca* 313  
*Conger conger* 347  
 CONGRIDAE 347  
 CONIDAE 319  
*Conus mediterraneus* 319  
*Convoluta henseni* 311  
 CONVOLUTIDAE 311  
*Coralliophaga lithophagella* 324  
*Corbula gibba* 324  
 CORBULIDAE 324  
*Coris julis* 349  
 COROPHIIDAE 338  
 CORYCAEIDAE 333  
*Corycaeus brehmi* 333  
*Corycaeus clausi* 333  
*Corycaeus furcifer* 301, 304, 333  
*Corycaeus giesbrechti* 333  
*Corycaeus latus* 333  
*Corycaeus ovalis* 333  
*Corycaeus typicus* 333  
 CORYNIDAE 311  
*Coryphella lineata* 320  
*Coryphoblennius galerita* 351  
*Coscinasterias tenuispina* 342  
*Costa edwardsi* 331  
 COSTELLARIIDAE 319  
*Cotylorhiza tuberculata* 314  
*Coxiella helix* 308  
*Crambe crambe* 310  
*Crassostrea gigas* 301, 304, 322  
*Cratena peregrina* 320  
*Cressa mediterranea* 338  
 CRESSIDAE 338  
 CRIBRILINIDAE 339  
 CRINOIDEA 340  
 CRUSTACEA 331  
*Cryptosula pallasiiana* 339  
 CRYPTOSULIDAE 339  
*Ctena decussata* 322  
*Ctenocalanus vanus* 332  
**C T E N O P H O R A** 314  
**C t e n o s t o m a t i d a** 339  
 CUCUMARIIDAE 341  
*Cuspidaria cuspidata* 325  
 CUSPIDARIIDAE 325  
*Cuthona caerulea* 320  
 CYATHOLAIMIDAE 315  
**C y c l o p o i d a** 333  
**C y c l o s t o m a t i d a** 340  
*Cymodoce spinosa* 338  
 CYTHERIDAE 331  
*Cytheridea neapolitana* 331  
 CYTTAROCYLIIDAE 308  
*Cyttarocylis cassis* 308  
*Dadayella ganymedes* 308  
 DASYATIDAE 346  
*Dasyatis centroura* 346  
*Dasyatis pastinaca* 346  
*Dasybranchus caducus* 329  
**D e c a p o d a** 334  
 DELPHINIDAE 353  
*Deltentosteus quadrimaculatus* 350  
*Demonax brachychoma* 330  
 DEMOSPONGIAE 309  
**D e n d r o c h i r o t i d a** 341  
 DENDRODORIDAE 320  
*Dendrodoris cf. grandiflora* 320  
 DENDROPHYLLIDAE 313  
**D e n t a l i i d a** 321  
 DENTALIIDAE 321  
*Dentalium (Antalis) dentale* 321  
*Dentalium (Antalis) vulgare* 321  
*Dentex (Dentex) dentex* 348  
 DERMOCHELYIDAE 353  
*Dermochelys coriacea* 353  
 DESMOSCOLECIDAE 316  
*Desmoscolex minutus* 316  
 DEXAMINIDAE 338  
 DIAIXIDAE 332  
*Diaixis pygmoea* 332  
 DIASTOPORIDAE 340  
*Dicentrarchus labrax* 348  
*Dicentrarchus punctatus* 348  
**D i c t y o c e r a t i d a** 310  
*Dictyocysta elegans* 308  
*Dictyocysta lepida* 308  
 DICTYOCYSTIDAE 308  
 DIDEVNIDAE 344  
*Didemnum maculosum* 344  
*Diodora gibberula* 317  
*Diodora graeca* 317  
*Diodora italicica* 317  
 DIOGENIDAE 335  
 DIPHYIDAE 312  
*Diplecogaster bimaculata bimaculata* 352  
*Diplocirrus hirsutus* 329  
*Diplodus annularis* 349  
*Diplodus puntazzo* 349

- Diplodus sargus sargus* 349  
*Diplodus vulgaris* 349  
*Diplosoma listerianum* 344  
*Diplosoma spongiforme* 344  
**DISCODORIDIDAE** 320  
*Discodoris atromaculata* 320  
*Discomedusa lobata* 314  
*Distomus variolosus* 344  
*Ditrupa arietina* 330  
**D o c o g l o s s a** 317  
*Dodecaceria concharum* 329  
**DOLIOLIDAE** 344  
*Doliolum muelleri* 344  
*Doliolum nationalis* 344  
**DORIPPIDAE** 337  
*Dorvillea rubrovittata* 328  
*Dorvillea rudolphi* 329  
**DORVILLEIDAE** 328  
*Dorylaimopsis mediterranea* 315  
*Dosinia exoleta* 324  
*Dosinia lupinus* 324  
*Drilonereis filum* 328  
*Dromia personata* 336  
**DROMIIDAE** 336  
*Dysidea avara* 310  
*Dysidea sp.* 310  
*Dysidea tufha* 310  
**DYSIDEIDAE** 310  
*Ebalia cranchii* 337  
*Ebalia edwardsi* 337  
*Ebalia granulosa* 337  
*Echinaster sepositus* 341  
**ECHINASTERIDAE** 341  
**ECHINIDAE** 343  
*Echinocardium fenauxi* 343  
*Echinocardium mortenseni* 343  
*Echinocyamus pusillus* 343  
**E C H I N O D E R M A T A** 340  
*Echinogammarus olivii* 338  
**E c h i n o i d a** 343  
**ECHINOIDEA** 342  
*Echinus acutus* 343  
**E C H I U R A** 326  
**ECTINOSOMIDAE** 333  
*Ehlersia cornuta* 327  
*Elasmopus pocillimanus* 338  
*Eledone moschata* 325  
*Elysia timida* 320  
**ELYSIIDAE** 320  
*Emarginella huzardii* 317  
**ENCHELIDIIDAE** 315  
*Engina leucozona* 319  
**ENGRAULIDAE** 346  
*Engraulis encrasiculus* 346  
**E n o p l i d a** 315  
*Ensis ensis* 323  
*Eostichopus regalis* 341  
**EPILOCYLIDIDAE** 308  
*Epipolylys acuminata* 308  
**EPITONIIDAE** 319  
*Epitonium turtoni* 319  
**EPIZOANTHIDAE** 313  
*Epizoanthus univittatus* 301, 304, 313  
*Erichthonius argenteus* 338  
*Eriphia verrucosa* 336  
**ERIPHIIDAE** 336  
**ESPERIOPSIDAE** 310  
*Eteone lactea* 327  
*Eteone longa* 327  
**ETHMOLAIMIDAE** 315  
*Ethusa mascarone* 337  
*Etmopterus spinax* 346  
**EUBRANCHIDAE** 320  
*Eubranchus farrani* 320  
*Euchaeta hebes* 301, 304, 332  
**EUCHAETIDAE** 332  
*Eucharis rubra* 314  
*Eucheilota maasi* 312  
**EUCHEILOTIDAE** 312  
*Euchromadora striata* 315  
*Euclymene lumbricooides* 329  
*Euclymene palermitana* 329  
*Euclymene santanderensis* 329  
*Eudendrium brownei* 311  
*Eudactylopus latipes* 333  
**EUDENDRIIDAE** 311  
*Eudendrium sp.* 311  
*Eulima glabra* 319  
**EULIMIDAE** 319  
*Eumenia crassa* 329  
*Eunereis longissima* 327  
*Eunice aphroditois* 328  
*Eunice harassi* 328  
*Eunice oerstedi* 328  
*Eunice pennata* 328  
*Eunice torquata* 328  
*Eunice vittata* 328  
*Eunicella cavolinii* 314  
*Eunicella singularis* 314  
**EUNICIDAE** 328  
*Euphrosine foliosa* 327  
**EUPHROSINIDAE** 327  
*Eupolymnia nebulosa* 330  
*Euraphia depressa* 334  
*Eury nome aspera* 336  
*Eurystomina assimilis* 315

- Eurystomina ornata* 315  
*Euspira guillemini* 319  
*Euspira nitida* 319  
*Euterpina acutifrons* 333  
*Eutima gegenbauri* 312  
**EUTIMIDAE** 312  
*Eutintinnus apertus* 308  
*Eutintinnus fraknoi* 308  
*Eutintinnus lusus-undae* 308  
*Eutonina scintillans* 312  
*Eutrigla gurnardus* 352  
*Evadne spinifera* 331  
*Evadne tergestina* 331  
*Exidmonea atlantica* 340  
**EXOCOETIDAE** 347  
*Exocoetus exiliens* 299, 303, 347  
**FACELLINIDAE** 320  
*Farranula rostrata* 334  
*Favella ehrenbergi* 308  
**FIBULARIIDAE** 343  
*Filograna* sp. 330  
**FISSURELLIDAE** 317  
**FLABELLIGERIDAE** 329  
*Flabellina affinis* 320  
**FLABELLINIDAE** 320  
*Flaccisagitta inflata* 343  
**FLISTRIDAE** 339  
**F o r c i p u l a t i d a** 342  
*Fritillaria borealis* 344  
*Fritillaria formica* 344  
*Fritillaria haplostoma* 344  
*Fritillaria pellucida* 344  
**FRITILLARIIDAE** 344  
*Funiculina quadrangularis* 314  
**FUNICULINIDAE** 314  
*Fusinus pulchellus* 319  
*Fusinus rostratus* 319  
*Fusinus syracusanus* 319  
*Fustiaria rubescens* 321  
**FUSTIARIIDAE** 321  
**GADIDAE** 347  
**G a d i f o r m e s** 347  
*Gaidropsarus mediterraneus* 347  
*Galathea bolivari* 336  
*Galathea cenaroi* 336  
*Galathea intermedia* 336  
*Galathea squamifera* 336  
*Galathea strigosa* 336  
**GALATHEIDAE** 336  
*Galeoidea echinophora* 319  
*Galeomma turtoni* 323  
**GALEOMMATIDAE** 323  
*Galeorhinus galeus* 345  
*Gammarella fucicola* 338  
**GAMMARIDAE** 338  
*Gastrana fragilis* 323  
*Gastrochaena dubia* 324  
**GASTROCHAENIDAE** 324  
**GASTROPODA** 317  
*Geodia cydonium* 309  
**GEODIIDAE** 309  
**GERYONIDAE** 312  
*Gibbula adansonii* 317  
*Gibbula adriatica* 301, 304, 317  
*Gibbula albida* 317  
*Gibbula ardens* 317  
*Gibbula divaricata* 317  
*Gibbula guttadauri* 317  
*Gibbula magus* 317  
*Gibbula rarilineata* 317  
*Gibbula varia* 317  
*Glycera alba* 328  
*Glycera capitata* 328  
*Glycera convoluta* 328  
*Glycera gigantea* 328  
*Glycera rouxi* 328  
*Glycera unicornis* 328  
**GLYCERIDAE** 328  
**GLYCYMERIDIDAE** 321  
*Glycymeris glycymeris* 321  
**GOBIESOCIDAE** 352  
**G o b i e s o c i f o r m e s** 352  
**GOBIIDAE** 350  
*Gobius auratus* 350  
*Gobius buccichii* 350  
*Gobius cobitis* 350  
*Gobius couchi* 350  
*Gobius cruentatus* 350  
*Gobius fallax* 350  
*Gobius geniporus* 350  
*Gobius niger* 350  
*Gobius paganellus* 350  
*Gobius roulei* 350  
*Gobius vittatus* 350  
*Gobius xanthocephalus* 350  
*Golfingia elongata* 326  
*Golfingia vulgaris* 326  
**GOLFINGIIDAE** 326  
*Goniada norvegica* 328  
**GONIADIDAE** 328  
**GONIODORIDAE** 320  
**G o r g o n a c e a** 314  
**GORGONIIDAE** 314  
*Gouania wildenowi* 352  
*Gouldia minima* 324  
*Grampus griseus* 353

GRAPSIDAE 337  
*Gyptis rosea* 327  
*Gyrator viridis* 311  
**H adromerida** 309  
*Haecelia rubra* 314  
**HAECKELIIDAE** 314  
*Halalaimus filicaudatus* 315  
*Halichoanolaimus dolichurus* 315  
**H alichondrida** 310  
*Haliclona cratera* 310  
**HALICLONIDAE** 310  
**H ALIOTIDAE** 317  
*Haliotis tuberculata lamellosa* 317  
*Halocynthia papillosa* 344  
**H aplosclerida** 310  
*Haplosyllis spongicola* 327  
*Harmothoe areolata* 326  
*Harmothoe imbricata* 326  
*Harmothoe lunulata* 326  
**H arpacticoida** 332  
*Hermonia hystrix* 326  
*Hesione splendida* 327  
**HESIONIDAE** 327  
**H eterocoelida** 309  
**H eterosomatida** 352  
**H eterostrophida** 320  
**HEXANCHIDAE** 345  
**H exanchiformes** 345  
*Hexanchus griseus* 345  
*Hexaplex trunculus* 319  
*Hiatella arctica* 324  
*Hiatella rugosa* 324  
**HIATELLIDAE** 324  
*Hiltermannicythere turbida* 331  
*Hippocampus hippocampus* 347  
*Hippocampus ramulosus* 347  
*Hippolyte longirostris* 335  
**HIPPOLYTIDAE** 335  
*Hippospongia communis* 311  
**H irudinea** 331  
*Hirundichthys rondeletii* 347  
*Holothuria forskali* 340  
*Holothuria helleri* 340  
*Holothuria impatiens* 340  
*Holothuria polii* 340  
*Holothuria tubulosa* 341  
**HOLOTHURIIDAE** 340  
**HOLOTHUROIDEA** 340  
*Homalopoma sanguineum* 317  
*Homarus gammarus* 335  
**H omocoelida** 309  
**H omosclerophorida** 309  
*Hopperia massiliensis* 315

**HORMATHIIDAE** 313  
*Hornera frondiculata* 340  
**HORNERIDAE** 340  
*Hyalinoecia bilineata* 328  
*Hyalinoecia bremeni* 328  
*Hyalinoecia fauveti* 328  
*Hyalinoecia tubicola* 328  
**HYDRACTINIIDAE** 311  
**H ydroidea** 311  
*Hydroides norvegica* 330  
*Hydroides pseudouncinata* 330  
**HYDROZOA** 311  
*Hyemeniacidon sanguinea* 310  
**HYMENIACIDONIDAE** 310  
**H yperoarti** 345  
**HYPOGASTRURIDAE** 339  
*Hypselodoris tricolor* 320  
*Idotea* sp. 338  
**IDOTEIDAE** 338  
*Ilia nucleus* 337  
*Illex coindetii* 325  
*Inachus communissimus* 336  
*Inachus dorsettensis* 336  
*Inachus phalangium* 336  
*Inachus thoracicus* 337  
*Ircinia dendroides* 310  
*Ircinia fasciculata* 310  
*Ircinia* sp. 310  
*Ircinia spinosula* 310  
*Irus irus* 324  
*Ischnochiton rissoii* 316  
*Isrias clavipes* 332  
**I sopoda** 337  
**I sospondyl i** 346  
**ISOTOMIDAE** 338  
*Isurus oxyrinchus* 345  
*Jaera schellenbergi* 301, 304, 337  
*Janolus cristatus* 320  
*Janua pagenstecheri* 331  
*Jasmineira candela* 330  
*Jaxea nocturna* 335  
*Jujubinus exasperatus* 317  
*Jujubinus striatus* 317  
**K AMP TO Z O A** 316  
*Kefersteinia cirrata* 327  
*Kellia suborbicularis* 323  
**KELLIDAE** 323  
*Kowalevskia tenuis* 344  
**KOWALEVSKIIDAE** 344  
*Labidocera wollastoni* 332  
*Labidoplax buski* 341  
*Labidoplax digitata* 341  
**LABRIDAE** 349

- Labrus bimaculatus* 349  
*Labrus merula* 349  
*Labrus viridis* 349  
*Laeonereis glauca* 327  
*Laevicardium crassum* 323  
*Laevicardium oblongum* 323  
*Lagis koreni* 330  
*Lagisca extenuata* 326  
**LAMNIDAE** 345  
**L a m n i f o r m e s** 345  
**LAMPRIDIDAE** 348  
**L a m p r i d i f o r m e s** 348  
*Lampris guttatus* 348  
*Lanice conchilega* 330  
*Laodicea undulata* 312  
**LAODICEIDAE** 312  
*Laomedea* sp. 312  
**LAOMEDIDAE** 335  
*Lasaea rubra* 323  
**LASAEIDAE** 323  
*Leanira hystricis* 326  
*Leanira tetragona* 326  
*Leanira yhleni* 326  
*Lensia subtilis* 312  
*Lepadogaster candollei* 352  
*Lepadogaster lepadogaster lepadogaster* 352  
*Lepidochitona corrugata* 316  
**LEPIDOCHITONIDAE** 316  
*Lepidonotus clava* 326  
*Lepidonotus squamatus* 326  
**L e p i d o p l e u r i d a** 316  
**LEPIDOPLEURIDAE** 316  
*Lepidopleurus cancellatus* 316  
*Lepidotrigla cavillone* 352  
*Leptopsammia pruvoti* 313  
*Leptosynapta inhaerens* 351  
*Leptosynapta makrankyra* 341  
**LERNAEOPODIDAE** 333  
*Lesueurigobius friesii* 350  
*Lesueurigobius suerii* 350  
*Leuckartiara octona* 311  
**LEUCOSIIDAE** 337  
*Leucothea multicornis* 314  
*Lichenopora radiata* 340  
**LICHENOPORIDAE** 340  
*Lichia amia* 348  
*Ligia italica* 337  
**LIGIIDAE** 337  
*Lima exilis* 322  
*Lima hiangs* 322  
*Lima lima* 322  
*Lima* sp. 322  
**LIMIDAE** 322  
**LINHOMOEIDAE** 316  
*Liocarcinus arcuatus* 336  
*Liocarcinus depurator* 336  
*Liocarcinus maculatus* 336  
*Lipophrys adriaticus* 351  
*Lipophrys canevai* 351  
*Lipophrys dalmatinus* 351  
*Lipophrys nigriceps nigriceps* 351  
*Lipophrys pavo* 351  
*Lipophrys trigloides* 351  
*Liriope tetraphylla* 312  
*Lissa chiragra* 337  
*Lissopecten hyalinus* 322  
*Lithognathus mormyrus* 349  
*Lithomelissa thoracites* 307  
*Lithophaga lithophaga* 322  
*Littorina neritoides* 318  
**LITTORINIDAE** 318  
*Lizia blondina* 311  
**LOLIGINIDAE** 325  
*Loligo vulgaris* 325  
*Longicyatholaimus longicaudatus* 315  
*Longipedia minor* 332  
**LONGIPEDIIDAE** 332  
**LOPHIIDAE** 352  
**L o p h i i f o r m e s** 352  
*Lophius budegassa* 352  
*Lophius piscatorius* 352  
*Loripes lacteus* 322  
**LOVENIIDAE** 343  
**LOXOSOMATIDAE** 316  
*Loxosomella atkinsae* 316  
*Loxosomella phascolosomata* 316  
*Lucicutia flavicornis* 301, 304, 332  
**LUCICUTIIDAE** 332  
*Lucinella divaricata* 322  
**LUCINIDAE** 322  
**LUMBRINERIDAE** 328  
*Lumbrineris fragilis* 328  
*Lumbrineris funchalensis* 328  
*Lumbrineris gracilis* 328  
*Lumbrineris impatiens* 328  
*Lumbrineris latreilli* 328  
*Lumbrineris rovignensis* 301, 304, 328  
**LUVARIDAE** 350  
*Luvaris imperialis* 350  
*Lyonsia norwegica* 325  
**LYONSIIDAE** 325  
*Lysidice ninetta* 328  
**LYSIOSQUILLIDAE** 334  
*Lysmata nilita* 335  
*Macropodia czernjawskii* 337  
*Macropodia longirostris* 337

- Macropodia rostrata* 337  
**MACRORAMPHOSIDAE** 347  
*Macroramphus scolopax* 347  
*Macrosetella gracilis* 333  
**MACTRIDAE** 323  
*Maja crispata* 337  
*Maja squinado* 337  
**MAJIDAE** 336  
*Maldane glebifex* 329  
**MALDANIDAE** 329  
**MAMMALIA** 353  
*Marilynia annae* 315  
*Marilynia bellula* 315  
*Marilynia complexa* 315  
*Marphysa bellii* 328  
*Marphysa kinbergi* 328  
*Marphysa sanguinea* 328  
*Marthasterias glacialis* 342  
*Mecynocera clausi* 332  
**MECYNOCERIDAE** 332  
*Medorippe lanata* 337  
*Meiosquilla desmaresti* 334  
*Melinna palmata* 330  
*Merlangius merlangus euxinus* 347  
**MERLUCCIIDAE** 347  
*Merluccius merluccius* 347  
*Mesocalanus tenuicornis* 331  
*Mesosagitta minima* 343  
**METACYLIDIDAE** 308  
*Metacyllis joergenseni* 308  
*Metalinhomoeus setosus* 316  
**METRIDIIDAE** 332  
*Microchirus variegatus* 352  
*Microcosmus sabatieri* 344  
*Microcosmus savignyi* 344  
**MICROLAIMIDAE** 316  
*Microlaimus undulatus* 316  
*Micromesistus poutassou* 347  
*Microsetella norvegica* 333  
*Microsetella rosea* 333  
*Mimosella gracilis* 339  
**MIMOSELLIDAE** 339  
*Mitra cornicula* 319  
*Mitra nigra* 319  
*Mitrella scripta* 319  
**MITRIDAE** 319  
*Modiolarca subpicta* 321  
*Modiolus adriaticus* 322  
*Modiolus barbatus* 322  
*Mola mola* 352  
**MOLIDAE** 352  
**M O L L U S C A** 316  
*Monochirus hispidus* 352  
*Monodonta articulata* 317  
*Monodonta mutabilis* 317  
*Monodonta turbinata* 317  
*Monophorus perversus* 319  
*Montacuta substriata* 323  
**MONTACUTIDAE** 323  
**MORONIDAE** 348  
*Muggiaeae kochii* 312  
*Mugil cephalus cephalus* 351  
**MUGILIDAE** 351  
**MULLIDAE** 348  
*Mullus barbatus* 348  
*Mullus surmuletus* 348  
*Munida rugosa* 336  
**MURICIDAE** 319  
*Muricopsis cristata* 319  
*Musculus costulatus* 322  
*Musculus* sp. 322  
*Mustelus mustelus* 345  
*Mycale massa* 310  
*Mycale modesta* 310  
*Mycale syrinx* 310  
**MYCALIDAE** 310  
**MYLIOBATIDAE** 346  
*Myliobatis aquila* 346  
**M y o i d a** 324  
*Myriapora truncata* 340  
**MYRIAPORIDAE** 340  
*Myriochele heeri* 330  
*Myrtea spinifera* 323  
*Mysia undata* 324  
*Mysta siphonodonta* 327  
*Mytilaster minimus* 321  
*Mytilicola intestinalis* 334  
**MYTILIDAE** 321  
**M y t i l o i d a** 321  
*Mytilus galloprovincialis* 321, 334  
*Myxicola infundibulum* 330  
*Myxilla rosacea* 310  
**MYXILLIDAE** 310  
*Naineris laevigata* 329  
*Nannocalanus minor* 331  
*Nannosquilloides occulta* 334  
*Nassarius coralligenus* 319  
*Nassarius incrassatus* 319  
*Nassarius reticulatus* 319  
**N a s s e l l a r i a** 307  
**NATICIDAE** 319  
*Naucrates ductor* 348  
*Neanthes diversicolor* 327  
**N E M A T O D A** 315  
*Nematonereis unicornis* 328  
*Nemertesia antennina* 312

- Nemertesia* sp. 312  
**N e o g a s t r o p o d a** 319  
*Neosimnia spelta* 318  
**N e o t a e n i o g l o s s a** 318  
*Neotonchoides pseudocorcundus* 315  
**N E P H R O P I D A E** 335  
*Nephrops norvegicus* 335  
**N E P H T Y I D A E** 327  
*Nephthys hombergi* 327  
*Nephthys hystricis* 327  
*Nephthys incisa* 328  
**N E R E I D A E** 327  
*Nereis* cf. *lamellosa* 327  
*Nereis persica* 327  
*Nereis rava* 327  
*Nereis zonata* 327  
*Ninoe armoricana* 328  
*Ninoe kinbergi* 328  
**N O E T I D A E** 321  
**N o t a s p i d e a** 320  
*Nothria lepta* 328  
*Notomastus latericeus* 329  
*Notophyllum foliosum* 327  
*Nucula nitidosa* 321  
*Nucula nucleus* 321  
*Nucula* sp. 321  
*Nucula sulcata* 321  
*Nuculana commutata* 321  
**N U C U L A N I D A E** 321  
**N U C U L I D A E** 321  
**N u c u l o i d a** 321  
**N u d i b r a n c h i a** 320  
*Obelia dichotoma* 299, 303, 312  
*Obelia* spp. 312  
*Oblada melanura* 349  
*Ocenebra erinaceus* 319  
*Ocinebrina aciculata* 319  
*Ocinebrina edwardsi* 319  
*Ocnus planci* 341  
**O c t o p o d a** 325  
**O C T O P O D I D A E** 325  
*Octopus vulgaris* 325  
*Ocythoe tuberculata* 325  
**O C Y T H O I D A E** 325  
*Odontosyllis ctenostoma* 327  
*Oikopleura dioica* 343  
*Oikopleura fusiformis* 343  
*Oikopleura graciloides* 343  
*Oikopleura longicauda* 343  
**O I K O P L E U R I D A E** 343  
*Oithona nana* 333  
*Oithona plumifera* 333  
*Oithona setigera* 333  
*Oithona similis* 333  
**O I T H O N I D A E** 333  
**O l i g o t r i c h i d a** 308  
**O M A L O G Y R I D A E** 320  
*Ommastrephes bartrami* 325  
*Ommastrephes sagittatus* 325  
**O M M A S T R E P H I D A E** 325  
*Oncaeaa conifera* 333  
*Oncaeaa dentipes* 333  
*Oncaeaa media* 333  
*Oncaeaa mediterranea* 333  
*Oncaeaa subtilis* 333  
**O N C A E I D A E** 333  
**O N C H O L A I M I D A E** 315  
*Oncholaimus dujardini* 315  
**O N U P H I D A E** 328  
**O P H E L I I D A E** 329  
*Ophelina aulogaster* 329  
**O P H I O C O M I D A E** 342  
*Ophioconis forbesi* 342  
*Ophioderma longicaudum* 342  
**O P H I O D E R M A T I D A E** 342  
*Ophiodromus flexuosus* 327  
*Ophiomyxa pentagona* 342  
**O P H I O M Y X I D A E** 342  
*Ophiopsila aranea* 342  
**O P H I O T H R I C I D A E** 342  
*Ophiothrix fragilis* 342  
*Ophiothrix quinquemaculata* 342  
*Ophiura albida* 342  
*Ophiura grubei* 342  
*Ophiura ophiura* 342  
**O p h i u r a e** 342  
**O P H I U R I D A E** 342  
**O P H I U R O I D E A** 342  
**O R B I N I I D A E** 329  
*Orchestia gammarellus* 339  
*Orchestia stephensi* 339  
*Oscarella lobularis* 309  
**O S C A R E L L I D A E** 309  
*Ostrea edulis* 322  
**O S T R E I D A E** 322  
**O s t r e o i d a** 322  
*Ostreola stentina* 322  
**O V U L I D A E** 318  
*Owenia fusiformis* 330  
**O W E N I I D A E** 330  
**O X Y N O T I D A E** 346  
*Oxynotus centrina* 346  
**O X Y S T O M I N I D A E** 315  
*Pachygrapsus marmoratus* 337  
*Pagellus erythrinus* 349  
**P A G U R I D A E** 336

- Paguristes eremita* 336  
*Pagurus anachoreetus* 336  
*Pagurus cuanensis* 336  
*Pagurus prideaux* 336  
*Palaemon elegans* 335  
*Palaemon serratus* 335  
 PALAEMONIDAE 335  
 PALINURIDAE 335  
*Palinurus elephas* 335  
*Palola siciliensis* 328  
 PANDEIDAE 311  
*Panthalis oerstedi* 326  
*Paphia aurea* 324  
*Parablennius gattorugine* 351  
*Parablennius incognitus* 351  
*Parablennius rouxi* 351  
*Parablennius sanguinolentus* 351  
*Parablennius tentacularis* 351  
*Parablennius zvonimiri* 351  
 PARACALANIDAE 332  
*Paracalanus denudatus* 332  
*Paracalanus nanus* 332  
*Paracalanus parvus* 332  
*Paracentrotus lividus* 343  
*Paracomesoma dubium* 315  
*Paramuricea clavata* 314  
 PARAONIDAE 329  
*Parapenaeus longirostris* 334  
*Parasagitta setosa* 343  
 PARASELLIDAE 337  
*Paraxenylla affiniformis* 339  
*Paraxillella gracilis* 329  
 PARAZOANTHIDAE 313  
*Parazoanthus axinellae* 313  
 PAREULEPIDAE 326  
*Pareulepis geayi* 326  
*Parthenope angulifrons* 336  
*Parthenope massena* 336  
 PARTHENOPIDAE 336  
*Parvicardium exiguum* 323  
*Parvicardium ovale* 323  
*Patella caerulea* 317  
*Patella rustica* 317  
*Patella ulyssiponensis* 317  
 PATELLIDAE 317  
*Payraudeautia intricata* 319  
 Paxillida 341  
*Pecten jacobeus* 322  
*Pectinaria belgica* 330  
 PECTINARIIDAE 330  
 PECTINIDAE 322  
 Pediculati 352  
*Pelagia noctiluca* 314  
 PELAGIIDAE 314  
 PENAEIDAE 334  
*Penilia avirostris* 331  
*Pennatula phosphorea* 314  
 Pennatula 314  
 PENNATULIDAE 314  
 Perciformes 348  
 Percomorphi 348  
*Periboea longocirrata* 327  
*Perigonimus georginae* 311  
*Perigonimus repens* 311  
*Perinereis cultrifera* 327  
 PERITRICHA 307  
 Peritrichida 307  
*Petaloprotus terricola* 330  
*Petricola lithophaga* 324  
 PETRICOLIDAE 324  
*Petromyzon marinus* 345  
 PETROMYZONIDAE 345  
 Petromyzontiformes 345  
*Petrosia ficiformis* 310  
*Phallusia fumigata* 344  
*Phallusia mammillata* 344  
 PHARELLIDAE 323  
*Phascolion strombi* 326  
*Phascolosoma granulatum* 325  
 PHASCOLOSOMATIDAE 325  
*Phaxas adriaticus* 301, 304, 323  
 Phlebobranchia 344  
*Pherusa monilifera* 329  
 Pholadomyoida 324  
*Phycis blennoides* 347  
*Phycis phycis* 347  
*Phyllodoce albo-vittata* 327  
*Phyllodoce laminosa* 327  
*Phyllodoce maculata* 327  
*Phyllodoce vittata* 327  
 PHYLLODOCIDAE 327  
 PHYLLOPHORIDAE 341  
*Phrynorhombus regius* 352  
 PILUMNIDAE 336  
*Pilumnus hirtellus* 336  
*Pilumnus spinifer* 336  
*Pinna nobilis* 322  
 PINNIDAE 322  
*Piromis eruca* 329  
*Pisa armata* 337  
*Pisa corallina* 337  
*Pisa muscosa* 337  
*Pisa nodipes* 337  
*Pisa tetraodon* 337  
*Pisania striata* 319  
 PISCICOLIDAE 331

- Pisidia longicornis** 336  
**Pista cristata** 330  
**Pitar rufus** 324  
**PLACOPHORA** 316  
*Plagiocardium papillosum* 323  
*Plagioecia patina* 340  
**PLAGONIIDAE** 307  
**PLATYHELMINTHES** 311  
*Platynereis dumerili* 327  
*Platysquilla eusebia* 334  
**Plectognathi** 352  
*Pleuromamma gracilis* 301, 304, 332  
**Pleuronectiformes** 352  
**PLEXAURIDAE** 314  
*Plumularia* sp. 312  
**PLUMULARIIDAE** 312  
**PODOCERIDAE** 338  
*Podocerus variegatus* 338  
**Podocopida** 331  
*Podocryna carnea* 311  
*Podocryna hartlaubi* 311  
*Podocryna minuta* 311  
*Pododesmus patelliformis* 322  
*Podon intermedius* 331  
*Podon polyphemoides* 331  
**PODONIDAE** 331  
**Poecilosclerida** 310  
**Poecilostomatoidea** 333  
*Pollia dorbgnyi* 319  
*Polycarpa gracilis* 344  
**POLYCHAETA** 326  
*Polycirrus aurantiacus* 330  
*Polycitor adriaticus* 301, 304, 344  
**POLYCITORIDAE** 344  
**POLYCYSTINEA** 307  
*Polydora* sp. 329  
*Polymastia mamillaris* 309  
**POLYMASTIIDAE** 309  
**POLYNOIDAE** 326  
**POLYODONTIDAE** 326  
*Polyophtalmus pictus* 329  
*Polyprion americanus* 348  
*Polysyncraton lacazei* 344  
**POMACENTRIDAE** 349  
*Pomatoceros triqueter* 330  
*Pomatoschistus kneri* 350  
*Pomatoschistus minutus* 350  
*Pomatoschistus quagga* 350  
*Pontella mediterranea* 332  
**PONTELLIDAE** 332  
*Pontobdella muricata* 331  
*Porcellana platycheles* 336  
**PORCELLANIDAE** 336
- PORIFERA** 309  
*Porpita porpita* 312  
**PORPITIDAE** 312  
**PORTUNIDAE** 336  
*Praeacanthonchus mediterraneus* 315  
*Praeacanthonchus quarneriensis* 315  
*Prionace glauca* 345  
*Processa macrophthalmia* 335  
*Processa modica* 335  
*Processa nouveli* 335  
**PROCESSIDAE** 335  
*Prochromadorella actuaria* 315  
**PROSOBRANCHIA** 317  
*Protula intestinum* 330  
*Protula tubularia* 330  
*Psammechinus microtuberculatus* 343  
*Psammobia costulata* 323  
*Psammobia depressa* 323  
*Psammobia fervensis* 323  
**PSAMMOBIIDAE** 323  
*Psetta maxima* 352  
*Pseudocalanus elongatus* 332  
*Pseudochama gryphina* 323  
*Pseudopotamilla reniformis* 330  
*Pseudoprotella phasma* 338  
*Pteria hirundo* 322  
**PTERIIDAE** 322  
**Pterioida** 322  
**PTYCHOCYLIIDAE** 308  
*Ptycholaimellus ponticus* 315  
*Puellina radiata* 339  
*Puncturella noachina* 317  
*Pusillina parva* 318  
*Pyura microcosmus* 344  
**PYURIDAE** 344  
*Raja (Dipturus) batis* 346  
*Raja (Dipturus) oxyrinchus* 346  
*Raja (Raja) asterias* 346  
*Raja (Raja) clavata* 346  
*Raja (Raja) miraletus* 346  
*Raja (Rostroraja) alba* 346  
**RAJIDAE** 346  
**Rajiformes** 346  
*Ranzania laevis* 352  
*Raphitoma linearis* 319  
*Raphitoma purpurea* 319  
**RENIERIDAE** 310  
*Reptadeonella violacea* 339  
**REPTILIA** 353  
**RETEPORIDAE** 340  
*Rhabdodemania mediterranea* 315  
**RHABDODEMANIIDAE** 315  
*Rhabdonella spiralis* 308

- RHABDONELLIDAE 308  
*Rhipidogammarus karamani* 338  
**R h i z o c e p h a l a** 334  
*Rhizostoma pulmo* 314  
**R h i z o s t o m a e** 314  
 RHIZOSTOMATIDAE 314  
 RHOPALONEMATIDAE 312  
*Rissoa decorata* 318  
*Rissoa splendida* 318  
*Rissoa variabilis* 318  
*Rissoa ventricosa* 318  
 RISSOIDAE 318  
*Rissoina bruguieri* 318  
*Rocinela dumerili* 337  
**S a c c o g l o s s a** 320  
**S A R C O M A S T I G O P H O R A** 307  
*Sabatieria abyssalis* 315  
*Sabatieria granulosa* 316  
*Sabatieria ornata* 316  
*Sabella pavonina* 330  
*Sabella spallanzanii* 330  
 SABELLIDAE 330  
*Sabellides octocirrata* 330  
*Sacculina* sp. 334  
 SACCOLINIDAE 334  
*Sagartia elegans* 313  
 SAGARTIIDAE 313  
*Sagartiogeton undatus* 313  
 SAGITTIDAE 343  
*Salmo trutta trutta* 347  
 SALMONIDAE 347  
 SALPIDAE 344  
 SAPPHIRINIDAE 333  
*Sapphirina angusta* 333  
*Sapphirina nigromaculata* 333  
*Sarda sarda* 350  
*Sardina pilchardus sardina* 346  
*arpa salpa* 349  
*Sarsia gemmifera* 311  
*Scalibregma inflatum* 329  
 SCALIBREGMIDAE 329  
**SCAPHOPODA** 321  
*Schizaster canaliferus* 343  
 SCHIZASTERIDAE 343  
*Schizobrachiella sanguinea* 339  
*Schizoporella errata* 340  
 SCHIZOPORELLIDAE 339  
*Schizotheca serratimargo* 340  
*Sciaena umbra* 348  
 SCIAENIDAE 348  
 SCISSLURELLIDAE 317  
**S c l e r a c t i n i a** 313  
**S c l e r o p a r e i** 351  
*Scomber japonicus* 350  
*Scomber scombrus* 350  
 SCOMBRIDAE 350  
 SCOPHTHALMIDAE 352  
*Scorpaena notata* 351  
*Scorpaena porcus* 352  
*Scorpaena scrofa* 352  
 SCORPAENIDAE 351  
**S c o r p a e n i f o r m e s** 351  
*Scrobicularia plana* 324  
 SCROBICULARIIDAE 324  
*Scrupocellaria bertholeti* 339  
 SCRUPOCELLARIIDAE 339  
 SCYLIORHINIDAE 345  
*Scyliorhinus canicula* 345  
*Scyliorhinus stellaris* 345  
 SCYLLARIDAE 335  
*Scyllarides latus* 335  
*Scyllarus arctus* 335  
**SCYPHOZOA** 314  
*Securiflustra securifrons* 339  
 SELACHINEMATIDAE 315  
**S e m a e o s t o m a e** 314  
 SEMELIDAE 324  
*Sepia elegans* 325  
*Sepia officinalis* 325  
*Sepiella oweniana* 325  
 SEPIIIDAE 325  
**S e p i o i d e a** 325  
*Sepiola rondeleti* 325  
 SEPIOLIDAE 325  
*Seriola dumerili* 348  
*Serpula concharum* 330  
*Serpula vermicularis* 331  
 SERPULIDAE 330  
*Serpulorbis arenaria* 318  
 SERRANIDAE 348  
*Serranus cabrilla* 348  
*Serranus hepatus* 348  
*Serranus scriba* 348  
*Sertella septentrionalis* 340  
*Sertularella* sp. 312  
 SERTULARIIDAE 312  
*Setosabatieria hilarula* 316  
*Sicyonia carinata* 335  
 SICYONIDAE 335  
 SIDIDAE 331  
 SIGALIONIDAE 326  
*Sige macroceros* 327  
*Simnia nicaensis* 318  
*Sinezona cingulata* 317  
 SIPHONODENTALIIDAE 321  
 SIPHONOLAIMIDAE 316

- Siphonolaimus elongatus* 316  
**S i p h o n o p h o r a** 312  
**S i p h o n o s t o m a t o i d a** 333  
**S I P U N C U L A** 325  
 SIPUNCULIDAE 326  
*Sipunculus nudus* 326  
 SKENEOPSIDAE 318  
*Skeneopsis pellucida* 318  
*Smittina cervicornis* 339  
 SMITTINIDAE 339  
*Solea kleinii* 352  
*Solea* sp. 352  
*Solea vulgaris* 352  
 SOLECURTIDAE 324  
*Solecurtus strigillatus* 324  
 SOLEIDAE 352  
*Solemya togata* 321  
 SOLEMYIDAE 321  
**S o l e m y o i d a** 347  
**S o l e n i c h t h y e s** 347  
*Solenocera membranacea* 334  
 SOLENOCERIDAE 334  
*Solmaris leucostyla* 312  
 SOLMARISIDAE 312  
*Sosane sulcata* 330  
 SPARIDAE 348  
*Sparus aurata* 349  
 SPATANGIDAE 343  
**S p a t a n g o i d a** 343  
*Spatangus purpureus* 343  
*Speleogobius trigloides* 301, 304, 350  
*Sphaerechinus granularis* 342  
 SPAEROLAIMIDAE 316  
*Sphaerolaimus dispar* 316  
*Sphaerolaimus macrocirculus* 316  
 SPAEROMATIDAE 338  
*Sphaeronectes gracilis* 313  
 SPAERONECTIDAE 313  
*Sphyraena sphyraena* 351  
 SPHYRAENIDAE 351  
*Sphyraena zygaena* 345  
 SPHYRNIDAE 345  
*Spicara flexuosa* 349  
*Spicara maena* 349  
*Spicara smaris* 349  
*Spicara* sp. 349  
*Spilophorella paradoxa* 315  
**S p i n u l o s i d a** 341  
 SPIONIDAE 329  
*Spiophanes bombyx* 329  
*Spirastrella cunctatrix* 309  
 SPIRASTRELLIDAE 309  
 SPIORBIDAE 331
- SPIROTRICHA** 308  
*Spisula subtruncata* 323  
 SPONDYLIDAE 320  
*Spondylisoma cantharus* 349  
*Spondylus gaederopus* 320  
*Spongia officinalis* 310  
 SPONGIIDAE 310  
*Sprattus sprattus phalericus* 346  
 SQUALIDAE 346  
**S q u a l i f o r m e s** 346  
*Squalus acanthias* 346  
*Squalus blainvillei* 346  
*Squatina oculata* 346  
 SQUATINIDAE 346  
*Squilla mantis* 334  
 SQUILLIDAE 334  
*Steenstrupiella steenstrupii* 308  
*Stenosemella ventricosa* 308  
*Stenothoe monoculoides* 338  
 STENOTHOIDAE 338  
 STERNASPIDAE 329  
*Sternaspis scutata* 329  
*Sthenelais boa* 326  
*Sthenelais ctenolepis* 326  
*Sticholonche zanclea* 307  
**STICHOLONCHEA** 307  
**S t i c h o l o n c h i d a** 307  
 STICHOPODIDAE 341  
**S t o l i d o b r a n c h i a** 344  
**S t o m a t o p o d a** 334  
*Striarca lactea* 321  
 STROMATEIDAE 351  
*Stromateus fiatola* 351  
 STYELIDAE 344  
*Subadyte pellucida* 326  
*Suberites carnosus* 309  
*Suberites domuncula* 309  
 SUBERITIDAE 309  
 SYCETTIDAE 309  
*Sycon raphanus* 309  
*Sycon tuba* 327  
 SYLLIDAE 327  
*Syllis gracilis* 327  
*Syphodus (Crenilabrus) cinereus* 349  
*Syphodus (Crenilabrus) doderleini* 349  
*Syphodus (Crenilabrus) mediterraneus* 349  
*Syphodus (Crenilabrus) melanocercus* 349  
*Syphodus (Crenilabrus) ocellatus* 349  
*Syphodus (Crenilabrus) roissali* 349  
*Syphodus (Crenilabrus) tinca* 349  
*Syphodus (Syphodus) rostratus* 349  
 SYNAPTIDAE 341  
**S y n e n t h o g n a t h i** 347

SYNGNATHIDAE 347  
**S y n g n a t h i f o r m e s** 347  
*Syngnathus acus* 347  
*Syngnathus tenuirostris* 347  
*Syngnathus typhle* 347  
TACHYDIIDAE 333  
TALITRIDAE 338  
TANAIDAE 337  
*Tanais cavolinii* 327  
*Tapes decussatus* 324  
*Tellina balaustina* 323  
*Tellina incarnata* 323  
*Tellina pulchella* 323  
*Tellina serrata* 323  
*Tellina tenuis* 323  
TELLINIDAE 323  
**T e m n o p l e u r o i d a** 342  
*Temora longicornis* 332  
*Temora stylifera* 332  
TEMORIDAE 332  
*Terebella lapidaria* 330  
TEREBELLIDAE 330  
*Terebellides stroemii* 330  
TEREDINIDAE 324  
*Teredo* sp. 324  
TERGIPEDIDAE 320  
*Terschellingia longicaudata* 316  
**T e s t u d i n e s** 353  
*Tethya aurantium* 309  
TETHYIDAE (Porifera) 309  
TETHYIDAE (Mollusca) 320  
*Tethys fimbria* 320  
**T e t r a o d o n t i f o r m e s** 352  
**T e u t h o i d e a** 325  
THALESTRIDAE 333  
*Thalia democratica* 344  
THALIACEA 344  
*Thamnostoma dibalia* 311  
*Tharyx marioni* 329  
*Thelepus* cf. *setosus* 330  
*Thelepus cincinnatus* 330  
*Thelepus triserialis* 330  
*Thenea muricata* 309  
THENEIDAE 309  
**T h o r a c i c a** 334  
*Thoralus cranchii* 335  
*Thorogobius ephippiatus* 350  
*Thorogobius macrolepis* 350  
*Thracia corbuloides* 324  
*Thracia distorta* 324  
*Thracia papyracea* 325  
THRACIIDAE 324  
*Thunnus thynnus* 350

*Thuridilla hopei* 320  
*Thyasira flexuosa* 323  
THYASIRIDAE 323  
*Thyone cherbonnierii* 341  
*Timoclea ovata* 324  
TINTINNIDAE 308  
*Tintinnopsis angulata* 308  
*Tintinnopsis campanula* 308  
*Tintinnopsis compressa* 308  
*Tintinnopsis lindeni* 308  
*Tintinnopsis radix* 308  
TISBIDAE 333  
TORPEDINIDAE 3??  
*Torpedo (Torpedo) marmorata* 3??  
TOXOPNEUSTIDAE 342  
TRACHINIDAE 349  
*Trachinus draco* 349  
TRACHIPTERIDAE 348  
*Trachipterus trachypterus* 348  
*Trachurus mediterraneus* 348  
*Trachurus trachurus* 348  
**T r a c h y l i n a** 312  
*Trachythryone elongata* 341  
*Trachythryone tergestina* 341  
*Trapania lineata* 320  
TRAPEZIIDAE 324  
TRIAKIDAE 345  
TRICHOBRANCHIDAE 330  
*Tricolia pullus pullus* 318  
TRICOLIIDAE 318  
*Trigla lucerna* 352  
*Trigla lyra* 352  
TRIGLIDAE 352  
*Trigloporus lastovitzai* 352  
TRIPHOTIDAE 319  
TRIPTYERYGIIDAE 351  
*Tripterygion delaisi* 351  
*Tripterygion tripteronotus* 351  
*Trisopterus minutus capelanus* 348  
*Tritaeta gibbosa* 338  
*Tritonia manicata* 320  
TRITONIIDAE 320  
*Trivia arctica* 318  
*Trivia multilirata* 318  
TRIVIIDAE 318  
TROCHIDAE 317  
*Tubularia crocea* 311  
TUBULARIIDAE 311  
*Tubulipora plumosa* 340  
TUBULIPORIDAE 340  
**T U R B E L L A R I A** 311  
TURBINIDAE 318  
TURRIDAE 319

- Turritella communis* 318  
*Turritella turbona* 318  
**TURRITELLIDAE** 318  
*Tursiops truncatus* 353  
*Tyloolina perversa* 320  
**TYLODINIDAE** 320  
*Typosyllis armillaris* 327  
*Typosyllis prolifera* 327  
*Typosyllis variegata* 327  
*Typosyllis vittata* 327  
*Typton spongicola* 335  
**ULMARIDAE** 314  
*Undella hyalina* 301, 304, 308  
**UNDELLIDAE** 308  
*Upogebia deltaura* 335  
**UPOGEBIIDAE** 335  
**URANOSCOPIDAE** 349  
*Uranoscopus scaber* 349  
**V a l v a t i d a** 341  
*Velella velella* 312  
**VELELLIDAE** 312  
**VENERIDAE** 324  
**V e n e r o i d a** 322  
*Venerupis senegalensis* 324  
*Venus casina* 324  
*Venus verrucosa* 324  
**VERETILLIDAE** 314  
*Veretillum cynomorium* 314  
**VERMETIDAE** 318  
*Vermetus triquetrus* 318  
*Vermiliopsis infundibulum* 331  
*Vermiliopsis labiata* 331  
*Verongia aerophoba* 311  
**V e r o n g i d a** 311  
**VERONGIIDAE** 311  
*Verruca stroemia* 334  
**VERRUCIDAE** 334  
**VESICULARIIDAE** 339  
**V e t i g a s t r o p o d a** 317  
*Vexillum ebenus* 319  
*Vexillum tricolor* 319  
*Vorticella patellina* 307  
**VORTICELLIDAE** 307  
**XANTHIDAE** 336  
*Xantho poressa* 336  
**X e n o p t e r y g i i** 352  
*Xiphias gladius* 350  
**XIPHIDIADAE** 350  
*Xystonella aff. treforti* 308  
**XYSTONELLIDAE** 308  
*Zanclea costata* 311  
**ZANCLEIDAE** 311  
*Zebrus zebrus* 350  
**ZEIDAE** 348  
**Z e i f o r m e s** 348  
**Z e o m o r p h i** 348  
**ZEPHYRINIDAE** 320  
*Zeus faber* 348  
**Z o a n t h a r i a** 313  
*Zoobotryon verticillatum* 3339  
**ZOOTHAMNIIDAE** 307  
*Zoothamnium* sp. 307  
*Zosime incrassata* 333

## LIST OF REFEREES IN 2000

The Editorial Board of *Natura Croatica* wishes to thank all reviewers who helped us maintain the quality of our journal by helping the authors and improving the papers. Here they are (in alphabetical order):

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| Harald Ahnelt, Austria      | Alenka Malej, Slovenia                  |
| Dieter Benkert, Germany     | Ljerka Marković, Croatia                |
| Grazia Cantone, Italy       | Helmut Mayrhoffer, Austria              |
| Jan Carnelutti, Slovenia    | Tone Novak, Slovenia                    |
| Achille Casale, Italy       | Rajko Pavlovec, Slovenia                |
| David C. Culver, USA        | Jakob Parzefall, Germany                |
| Andraž Čarni, Slovenia      | Simon Pirc, Slovenia                    |
| Danko Diminić, Croatia      | Dennis Pitt, UK                         |
| Goran Durn, Croatia         | Reinhold Pöder, Austria                 |
| András Galácz, Hungary      | Livio Poldini, Italy                    |
| Marian J. Giertych, Poland  | Sulejman Redžić, Bosnia and Herzegovina |
| Serge Gofas, Spain          | Silvano Riggio, Italy                   |
| Jürgen Gruber, Austria      | Peter Sackl, Austria                    |
| Ivan Gušić, Croatia         | Helmut Sattmann, Austria                |
| Bernhard Hausdorf, Germany  | Boris Sket, Slovenia                    |
| Aleta A. Hohn, USA          | Vesna Štamol, Croatia                   |
| Erich Hübl, Austria         | Jasenka Topić, Croatia                  |
| Adrianna Ianora, Italy      | Mauro Tretiach, Italy                   |
| Ljudevit Ilijanić, Croatia  | Angelo Tursi, Italia                    |
| Christian Juberthie, France | Vesna Tutiš, Croatia                    |
| Dušan Jurc, Slovenia        | Cédric d'Udekem d'Acoz, Belgium         |
| Mitja Kaligarič, Slovenia   | Augusto Vigna Taglianti, Italy          |
| Dan Kerem, Israel           | Borut Vrišer, Slovenia                  |
| Eduard Kletečki, Croatia    | Snježana Vujičić-Karlo, Croatia         |
| Christian Komposch, Austria | Martin Wahl, Germany                    |
| Friedhelm Krupp, Germany    | John Webster, UK                        |
| Magnus Lidén, Sweden        | Horst Wilkens, Germany                  |
| Till R. Lohmeyer, Germany   | Tone Wraber, Slovenia                   |
| Martin Magnes, Austria      |   |